

Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 1 – Fixação


- **Nível:** Fácil.
- **Enunciado:** Receba um número inteiro e exiba se ele é *Positivo* ou *Negativo* (considere zero como positivo).

```
import java.util.Scanner;

public class positivoounegativo{

    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "EScreva um numero do conjunto dos inteiros");
        int numero = scanner.nextInt();
        if(numero < 0){
            System.out.println(x: "Este é um numero negativo");
        }
        if(numero >= 0){
            System.out.println(x: "Este é um numero positivo");
        }

        scanner.close();
    }
}
```




Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 2 – Fixação

- **Nível:** Fácil.
- **Enunciado:** Receba a idade de um nadador e imprima "Categoria Adulta" se ele tiver 18 anos ou mais.

```
import java.util.Scanner;
public class nadador {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite sua idade");
        int idade = scanner.nextInt();
        if(idade >= 18){
            System.out.println(x: "Categoria Adulta");
        }
        else{
            System.out.println(x: "Categoria Infantil");
        }
        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP


▪ Exercício Proposto 3 – Lógica

- **Nível:** Médio.
- **Enunciado:** Receba duas notas, calcule a média aritmética entre as notas e imprima o resultado:
"Aprovado" (média ≥ 6.0); ou
"Exame" (média < 6.0).
- **Obs.:** Utilize *if-else*.

```
import java.util.Scanner;
public class notas {
    Run | Debug
    public static void main(String[]arg){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Escreva duas de suas notas");
        double nota1 =scanner.nextDouble();
        double nota2 =scanner.nextDouble();
        double media = (nota1+nota2)/2;
        if(media >= 6.0){
            System.out.println(x: "Aprovado");
        }
        else{
            System.out.println(x: "Exame");
        }

scanner.close();

    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 4 – Lógica

- **Nível:** Médio.
- **Enunciado:** Receba duas notas, calcule a média aritmética entre as notas e imprima o resultado:
"Aprovado" (média ≥ 6.0); ou
"Exame" (média < 6.0).
- **Obs.:** Não utilize *else*.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class medias {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] arg){
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println(x: "Escreva duas de suas notas");
```

```
            double nota1 =scanner.nextDouble();
```

```
            double nota2 =scanner.nextDouble();
```

```
            double media = (nota1+nota2)/2;
```

```
            if(media >= 6.0){
```

```
                System.out.println(x: "Aprovado");
```

```
            }
```

```
            if(media <6.0) {
```


```
                System.out.println(x: "Exame");
```

```
            }
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP


▪ Exercício Proposto 5 – Lógica

- **Nível:** Médio.
- **Enunciado:** Receba um número e informe se ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo.

```
import java.util.Scanner;
public class multiplo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite um numero");
        int numero = scanner.nextInt();
        int resto1 = numero % 3;
        int resto2 = numero % 5;
        if(resto1 == 0 && resto2 == 0){
            System.out.println(x: "Este numero é divisivel por três e por cinco");
        }
        else if(resto1 == 0 && resto2 != 0){
            System.out.println(x: "Este humero é apenas divisivel por três");
        }
        else if(resto1 != 0 && resto2 == 0){
            System.out.println(x: "Este numero é apenas divisivel por cinco");
        }
        else{
            System.out.println(x: "Este numero não é divisivel nem por cinco e nem por três");
        }
        scanner.close();
    }
}
```



```
}
```



Algoritmos e Programação – AP


■ Exercício Proposto 6 – Desafio

- **Nível:** Difícil.
- **Enunciado:** Leia o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Informe se ela já tem idade para votar (16 anos ou mais) e se possui idade para dirigir (18 anos ou mais).


```
import java.util.Scanner;
public class maioridade {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite o ano em que você nasceu");
        int anoAtual = 2026;
        int nascimento =scanner.nextInt();
        int idade = anoAtual - nascimento;

        if(idade >=16){
            if(idade>=18){
                System.out.println(x: "Você pode votar e dirigir");
            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```




Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 7 – Desafio

- **Nível:** Difícil.
- **Enunciado:** Receba três valores (A, B, C) e verifique se eles podem formar um triângulo (A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro).

```
import java.util.Scanner;

public class triangulo{
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite três lados de um triangulo, será verificado se ele pode formar um triangulo");
        double lado1=scanner.nextDouble();
        double lado2=scanner.nextDouble();
        double lado3 =scanner.nextDouble();
        if(lado1+lado2>lado3&&
            lado2+lado3>lado1&&
            lado3+lado1<lado2){
            System.out.println("Esse triangulo é possível");
        }
        else{
            System.out.println("Esse triangulo e impossível");
        }
        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

■ Exercício Proposto 8 – Desafio

- **Nível:** Difícil.
- **Enunciado:** Receba três valores (A, B, C) e informe esses mesmos valores em ordem crescente.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class desafio {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println(x: "Digite três numeros:");
```

```
        int a = scanner.nextInt();
```

```
        int b = scanner.nextInt();
```

```
        int c = scanner.nextInt();
```

```
        int maior = 0;
```

```
        int meio = 0;
```

```
        int menor = 0;
```

```
        if (a >= b && b >= c) {
```

```
            maior = a;
```

```
            meio = b;
```

```
            menor = c;
```

```
        } else if (a >= c && c >= b) {
```

```
            maior = a;
```

```
            meio = c;
```

```
            menor = b;
```

```
        } else if (b >= a && a >= c) {
```

```
            maior = b;
```

```
            meio = a;
```

```
            menor = c;
```

```
        } else if (b >= c && c >= a) {
```

```
            maior = b;
```

```
            meio = c;
```

```
            menor = a;
```

```
        } else if (c >= a && a >= b) {
```

```
            maior = c;
```

```
            meio = a;
```

```
            menor = b;
```

```
} else {
```

```
    maior = c;
```

```
    meio = b;
```

```
    menor = a;
```

```
}
```

```
System.out.println("Seus numeros são " + menor + " " + meio + " " + maior);
```

```
scanner.close();
```

```
}
```

```
}
```