

快期一键登录使用教程

更新日期：2020 年 2 月 9 日

使用的核心操作：

- 1：定位快期启动程序的路径，一定要借助 **SpyLite24** 工具进行快期路径获取，否则会出现异常
- 2：查看快期服务器列表，决定登录服务器索引
- 3：增加配置文件


具体步骤：

1：定位快期程序路径

人工手动启动快期，如下图所示：




运行 SpyLite24 工具，如下图所示：



使用 SpyLite24 工具将焦点拖至快期登录框，获得快期使用路径，如下图所示：





获取的快期路径，在第二步骤配置文件里我们需要配置到配置文件的 q7_path 该字段中。

2：查看快期服务器列表

在快期登录界面中，选择服务器一项，我们点击，查看服务器列表，如下所示：



按照常规，我们将服务器地址的 server_index 从上到小递增，从 0 开始，也即：

| 服务器地址 | server_index |
|-----------------|--------------|
| 国贸期货-CTP 主席电信 | 0 |
| 国贸期货-CTP 主席联通 | 1 |
| 国贸期货-CTP 主席盘后查询 | 2 |


提示：如果服务器列表有 N 个，那么 server_index 范围就是 [0~N-1]

如上述例子：国贸服务器列表地址有 3 个，那么 server_index 范围就是[0-2]

请选好自己的 server_index，在配置一节中我们要用到该字段。

3：增加配置文件

配置文件路径在 config\broker.xml，如下图所示：



文本编辑器编辑配置文件并保存

打开配置文件如下图所示：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<BROKERS>
  <!-- 一个账户配置开始 -->
  <broker name="">
    <!-- 是否需要程序自动帮助确认结算单 1:需要 0:不需要 -->
    <settlement_inform>0</settlement_inform>
    <!-- 从登录到结算单窗口弹出等待时间,根据网络环境自行设置,默认16秒(单位:秒) -->
    <delay_to_settlement>16</delay_to_settlement>
    <!-- 快期程序路径,请通过Spy++确认程序路径 -->
    <q7_path></q7_path>
    <!-- 快期登录服务器地址,如果N个服务器地址,填写范围 (0 - (N-1)] -->
    <server_index></server_index>
    <!-- 快期登录期货账户名 -->
    <user_id></user_id>
    <!-- 期货账户密码 -->
    <password></password>
  </broker>
  <!-- 一个账户配置结束 -->
</BROKERS>
```

交易员需要自行配置，配置项说明：

| 字段 | 含义解释 |
|---------------------|--|
| settlement_inform | 是否需要该程序帮助自动确认结算单,默认禁用该功能 1： 开启 0： 禁用 |
| delay_to_settlement | 从登录到结算单窗口弹出等待时间,根据网络环境自行设置,默认 16 秒(单位:秒) |
| q7_path | 快期的程序路径 |
| server_index | 快期服务器地址选择 |

| | |
|----------|--------|
| user_id | 快期登录账号 |
| password | 快期登录密码 |

注意，**broker** 中 **name** 属性可忽略，此字段作为备注字段存在。

例子：我们完成一组配置如下：

禁用程序自动确认结算单功能

快期路径：

C:\Users\123456\AppData\Roaming\Q72_itf_4_standard\20200121215628\q7_release.exe

服务器地址（选择第一个）：

0

账号：zhangsan

密码：test

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BROKERS>
  <!-- 一个账户配置开始 -->
  <broker name="">
    <!-- 是否需要程序自动帮助确认结算单 1:需要 0:不需要 -->
    <settlement_inform>0</settlement_inform>
    <!-- 从登录到结算单窗口弹出等待时间,根据网络环境自行设置,默认16秒(单位:秒) -->
    <delay_to_settlement>16</delay_to_settlement>
    <!-- 快期程序路径,请通过Spy++确认程序路径 -->
    <q7_path>C:\Users\123456\AppData\Roaming\Q72_itf_4_standard\20200121215628\q7_release.exe</q7_path>
    <!-- 快期登录服务器地址,如果N个服务器地址,填写范围 (0 - (N-1)) -->
    <server_index>0</server_index>
    <!-- 快期登录期货账户名 -->
    <user_id>zhangsan</user_id>
    <!-- 期货账户密码 -->
    <password>test</password>
  </broker>
  <!-- 一个账户配置结束 -->
</BROKERS>
```

如果需要增加更多账户，直接将该配置组合复制继续增加即可，如下所示，我们增加 lisi 账户：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<BROKERS>
  <!-- 一个账户配置开始 -->
  <broker name="">
    <!-- 是否需要程序自动帮助确认结算单 1:需要 0:不需要 -->
    <settlement_inform>0</settlement_inform>
    <!-- 从登录到结算单窗口弹出等待时间,根据网络环境自行设置,默认16秒(单位:秒) -->
    <delay_to_settlement>16</delay_to_settlement>
    <!-- 快期程序路径,请通过Spy++确认程序路径 -->
    <q7_path>C:\Users\123456\AppData\Roaming\Q72_itf_4_standard\20200121215628\q7_release.exe</q7_path>
    <!-- 快期登录服务器地址,如果N个服务器地址,填写范围 (0 - (N-1)) -->
    <server_index>0</server_index>
    <!-- 快期登录期货账户名 -->
    <user_id>zhangsan</user_id>
    <!-- 期货账户密码 -->
    <password>test</password>
  </broker>
  <!-- 一个账户配置结束 -->

  <!-- 一个账户配置开始 -->
  <broker name="">
    <!-- 是否需要程序自动帮助确认结算单 1:需要 0:不需要 -->
    <settlement_inform>0</settlement_inform>
    <!-- 从登录到结算单窗口弹出等待时间,根据网络环境自行设置,默认16秒(单位:秒) -->
    <delay_to_settlement>16</delay_to_settlement>
    <!-- 快期程序路径,请通过Spy++确认程序路径 -->
    <q7_path>C:\Users\123456\AppData\Roaming\Q72_itf_4_standard\20200121215628\q7_release.exe</q7_path>
    <!-- 快期登录服务器地址,如果N个服务器地址,填写范围 (0 - (N-1)) -->
    <server_index>0</server_index>
    <!-- 快期登录期货账户名 -->
    <user_id>lisi</user_id>
    <!-- 期货账户密码 -->
    <password>pass</password>
  </broker>
  <!-- 一个账户配置结束 -->
</BROKERS>
```

完成配置后，记得保存一下！

3：运行一键登录快期

完成配置文件之后，你只需要双击一键登录快期，即可自动化登录配置文件中所配置的所有账户。

