

Kodi i Saktë për Klasë — kopjo/ngjit direkt

Çdo hap tregon FILE-in e PLOTË siç duhet të duket pas atij hapi. Thjesht zëvendëso përmbajtjen e file-it me këtë.

(Pjesa e listave/dl u hoq — kaluam direkt nga imazhet te div/span.)

PJESA 1 — HTML (`index.html`)

H1 — Struktura bazë

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Karta Ime Personale</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

H2 — Titujt (h1, h2) + `<br>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Karta Ime Personale</title>
</head>
<body>

  <h1>Emri Mbiemri</h1>

  <h2>Kush jam unë</h2>
  <p>
    Unë jam nxënës në jCoders.<br>
    Po mësoj HTML dhe CSS.
  </p>

</body>
</html>
```

H3 — `<strong>` dhe `<em>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Karta Ime Personale</title>
</head>
<body>

  <h1>Emri Mbiemri</h1>

  <h2>Kush jam unë</h2>
  <p>
    Unë jam nxënës në jCoders dhe po mësoj <strong>HTML</strong> dhe <em>CSS</em>.
  <br>
    Kjo është një faqe që po e ndërtoj hap pas hapi në klasë.
  </p>

</body>
</html>
```

H4 — Lidhjet `<a>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Karta Ime Personale</title>
</head>
<body>

  <h1>Emri Mbiemri</h1>

  <h2>Kush jam unë</h2>
  <p>
    Unë jam nxënës në jCoders dhe po mësoj <strong>HTML</strong> dhe <em>CSS</em>.
  <br>
    Kjo është një faqe që po e ndërtoj hap pas hapi në klasë.
  </p>

  <h2>Linqet e mia</h2>
  <a href="https://www.jcoders.com">jCoders</a>
  <a href="https://www.google.com" target="_blank">Google</a>
  <a href="https://www.github.com">GitHub</a>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Karta Ime Personale</title>
</head>
<body>

  

  <h1>Emri Mbiemri</h1>

  <h2>Kush jam unë</h2>
  <p>
    Unë jam nxënës në jCoders dhe po mësoj <strong>HTML</strong> dhe <em>CSS</em>.
  <br>
    Kjo është një faqe që po e ndërtoj hap pas hapi në klasë.
  </p>

  <h2>Linqet e mia</h2>
  <a href="https://www.jcoders.com">jCoders</a>
  <a href="https://www.google.com" target="_blank">Google</a>
  <a href="https://www.github.com">GitHub</a>

</body>
</html>
```

(Nxënësit duhet të kenë një foto `foto.jpg` në të njëjtin folder me `index.html`, ose përdorni ndonjë foto shembull.)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Karta Ime Personale</title>
</head>
<body>

  

  <h1>Emri Mbiemri</h1>

  <div class="rreth-meje">
    <h2>Kush jam unë</h2>
    <p>
      Unë jam nxënës në jCoders dhe po mësoj <strong>HTML</strong> dhe <span
class="highlight">CSS</span>.<br>
      Kjo është një faqe që po e ndërtoj hap pas hapi në klasë.
    </p>
  </div>

  <h2>Linqet e mia</h2>
  <a href="https://www.jcoders.com">jCoders</a>
  <a href="https://www.google.com" target="_blank">Google</a>
  <a href="https://www.github.com">GitHub</a>

</body>
</html>
```

(`em` u zëvendësua me `span class="highlight"` te CSS-ja për të pasur një `span` real.)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Karta Ime Personale</title>
</head>
<body>

  <header>
    
    <h1>Emri Mbiemri</h1>
  </header>

  <nav id="main-nav">
    <a href="https://www.jcoders.com">jCoders</a>
    <a href="https://www.google.com" target="_blank">Google</a>
    <a href="https://www.github.com">GitHub</a>
  </nav>

  <section class="rreth-meje">
    <h2>Kush jam unë</h2>
    <p>
      Unë jam nxënës në jCoders dhe po mësoj <strong>HTML</strong> dhe <span
class="highlight">CSS</span>.<br>
      Kjo është një faqe që po e ndërtoj hap pas hapi në klasë.
    </p>
  </section>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 jCoders</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Karta Ime Personale</title>
</head>
<body>

  <header>
    
    <h1>Emri Mbiemri</h1>
  </header>

  <nav id="main-nav">
    <a href="https://www.jcoders.com">jCoders</a>
    <a href="https://www.google.com" target="_blank">Google</a>
    <a href="https://www.github.com">GitHub</a>
  </nav>

  <section class="rreth-meje">
    <h2>Kush jam unë</h2>
    <p>
      Unë jam nxënës në jCoders dhe po mësoj <strong>HTML</strong> dhe <span
class="highlight">CSS</span>.<br>
      Kjo është një faqe që po e ndërtoj hap pas hapi në klasë.
    </p>
  </section>

  <section>
    <h2>Orari im javor</h2>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Dita</th>
          <th>Aktiviteti</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>E Hënë</td>
          <td>HTML</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>E Mërkurë</td>
          <td>CSS</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>E Premte</td>
          <td>Projekt</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </section>
```

```
<footer>
  <p>&copy; 2026 jCoders</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Ky është file-i final i HTML-së — nuk ndryshon më deri në fund. Nga këtu e tutje punojmë vetëm te `style.css`.

PJESA 2 — CSS (`style.css`)

C1 — Si shtohet CSS (demo, jo pjesë e file-it final)

Bëj këtë demo **direkt në** `index.html`, pastaj hiqe:

1) Inline (shto përkohësisht te `<h1>`):

```
<h1 style="color: red;">Emri Mbiemri</h1>
```

2) Internal (shto përkohësisht te `<head>`):

```
<style>
  h1 {
    color: blue;
  }
</style>
```

3) External — kjo mbetet përgjithmonë. Shto te `<head>`:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Dhe krijo file-in `style.css` (bosh për momentin). Hiq inline dhe internal nga hapat 1 dhe 2.

C2 — Selektorët (element, class, id)

`style.css`:

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}  
  
.highlight {  
  background-color: yellow;  
}  
  
#main-nav {  
  background-color: lightgray;  
}
```

C3 – Tipografia (pjesa 1)

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}  
  
.highlight {  
  background-color: yellow;  
}  
  
#main-nav {  
  background-color: lightgray;  
}  
  
header {  
  text-align: center;  
}  
  
h1, h2 {  
  font-family: Georgia, serif;  
  color: #2c3e50;  
}
```

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}  
  
.highlight {  
  background-color: yellow;  
}  
  
#main-nav {  
  background-color: lightgray;  
}  
  
header {  
  text-align: center;  
}  
  
h1, h2 {  
  font-family: Georgia, serif;  
  color: #2c3e50;  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 1px;  
}  
  
p {  
  line-height: 1.6;  
  word-spacing: 2px;  
}  
  
.rreth-meje p {  
  text-indent: 20px;  
}  
  
nav a {  
  text-decoration: none;  
  color: #2c3e50;  
}
```

C5 — Box Model (padding, border, margin)

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.highlight {
  background-color: yellow;
}

#main-nav {
  background-color: lightgray;
}

header {
  text-align: center;
}

h1, h2 {
  font-family: Georgia, serif;
  color: #2c3e50;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
}

p {
  line-height: 1.6;
  word-spacing: 2px;
}

.rreth-meje p {
  text-indent: 20px;
}

nav a {
  text-decoration: none;
  color: #2c3e50;
}

.rreth-meje {
  padding: 20px;
  border: 2px solid #2c3e50;
  margin: 10px 0;
}
```

C6 — Box-sizing (problemi + zgjidhja)

Pa box-sizing (shiko problemin — width "rritet"):

```
.rreth-meje {  
  width: 300px;  
  padding: 20px;  
  border: 2px solid #2c3e50;  
  margin: 10px 0;  
}
```

Me **box-sizing** (zgjidhja — width mbetet 300px):

```
.rreth-meje {  
  width: 300px;  
  padding: 20px;  
  border: 2px solid #2c3e50;  
  margin: 10px 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

(Vazhdo me versionin e dytë, me `box-sizing`.)

C7 — Display: inline-block (navbar horizontale)

Shto/ndrysho vetëm rregullin `nav a`:

```
nav a {  
  display: inline-block;  
  padding: 8px 15px;  
  text-decoration: none;  
  color: #2c3e50;  
}
```

C8 — Box-shadow (foto)

Shto këtë rregull të ri:

```
img {  
  width: 150px;  
  border-radius: 50%;  
  box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);  
}
```

C9 — Stilizimi i tabelës

Shto këtë rregull të ri:

```
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
}  
  
th, td {  
  border: 1px solid #ccc;  
  padding: 10px;  
  text-align: left;  
}  
  
thead {  
  background-color: #2c3e50;  
  color: white;  
}
```

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.highlight {
  background-color: yellow;
}

#main-nav {
  background-color: lightgray;
}

header {
  text-align: center;
}

h1, h2 {
  font-family: Georgia, serif;
  color: #2c3e50;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
}

p {
  line-height: 1.6;
  word-spacing: 2px;
}

.rreth-meje p {
  text-indent: 20px;
}

.rreth-meje {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid #2c3e50;
  margin: 10px 0;
  box-sizing: border-box;
}

nav a {
  display: inline-block;
  padding: 8px 15px;
  text-decoration: none;
  color: #2c3e50;
}

img {
  width: 150px;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
```

```
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
}  
  
th, td {  
  border: 1px solid #ccc;  
  padding: 10px;  
  text-align: left;  
}  
  
thead {  
  background-color: #2c3e50;  
  color: white;  
}
```

C10 — Rekap final

Asnjë kod i ri — hap [index.html](#) në browser dhe shiko rezultatin e plotë (Kartën Personale). Kjo është faqja që prezantojnë nxënësit.