

Plano de Fluxo de Trabalho e Ciclo de Vida do Bug

Documento elaborado como parte do portfólio de QA de Andreia, aplicado ao projeto SauceDemo no Jira (QA-Swag Labs).

Projeto	QA-Swag Labs (QSL) — Jira
Aplicação sob teste	https://www.saucedemo.com
Autora	Andreia
Ferramenta de gestão	Jira Software (Scrum — Backlog / Sprints / Quadro)

Parte 1 — Fluxo de Trabalho do Projeto (Scrum)

O fluxo de trabalho do projeto segue a estrutura Scrum, com o trabalho organizado em Product Backlog, Sprints e um quadro de acompanhamento (Sprint Board) com colunas de status. A hierarquia de itens no Jira reflete essa organização:

Hierarquia dos itens no Jira

Épico (SauceDemo - Desafio DIO) → Histórias (US-01 Login, US-02 Checkout) → Subtarefas (casos de teste step-by-step, casos de teste BDD, mind-map). Essa hierarquia garante rastreabilidade: cada caso de teste está diretamente vinculado à User Story e ao critério de aceite que o originou.

Estrutura Scrum aplicada

Elemento	Descrição
Product Backlog	Lista priorizada de todas as Histórias e itens a fazer (US-01, US-02 e suas subtarefas), visível para todos.
Sprint	Recorte de trabalho com prazo definido, no qual um subconjunto do backlog é selecionado para ser desenvolvido.
Sprint Board (Quadro)	Visualização das tarefas do sprint ativo, organizadas por status, permitindo acompanhar o progresso das tarefas.
Daily / Revisão pessoal	No contexto de estudo individual, substituída por uma checagem periódica do progresso das tarefas.
Sprint Review / Retrospectiva	Avaliação do que foi entregue ao final do ciclo (ex: casos de teste, mind-map, documentação).

Status das tarefas dentro do Sprint

Cada item (História ou subtarefa) transita pelas seguintes colunas dentro do Sprint Board:

Status	Descrição
A Fazer (To Do)	Item foi criado e priorizado no backlog/sprint, mas o trabalho ainda não foi iniciado.
Em Andamento (In Progress)	O item está sendo executado — por exemplo, um caso de teste está sendo escrito ou um

Concluído (Done)	O item foi finalizado, documentado e está pronto para ser exibido no portfólio ou repositório
------------------	---

Fluxo visual: Product Backlog → Sprint → A Fazer → Em Andamento → Concluído

Parte 2 — Ciclo de Vida do Bug (Defect Life Cycle)

O ciclo de vida do bug descreve os estados pelos quais um defeito passa desde sua identificação até seu fechamento. O fluxo abaixo foi aplicado aos bugs documentados no repositório de portfólio (bug-001 a bug-003, identificados na aplicação SauceDemo).

Status	Descrição
New (Novo)	O bug foi identificado durante o teste exploratório e reportado pela primeira vez, com evidência
Assigned (Atribuído)	O bug é atribuído a um responsável para análise e correção (no contexto de portfólio individual
Open (Aberto)	O responsável confirma que o bug é válido e reproduzível, e inicia o trabalho de correção.
Fixed (Corrigido)	A correção foi implementada pelo desenvolvedor e está pronta para nova verificação.
Retest (Reteste)	O QA reexecuta o caso de teste original para validar se o comportamento incorreto foi corrigido
Closed (Fechado)	O reteste confirma que o bug foi corrigido com sucesso; o item é encerrado.
Reopened (Reaberto)	Caso o reteste falhe (o problema persiste ou retornou), o bug volta ao status Open com uma n

Fluxo visual: New → Assigned → Open → Fixed → Retest → Closed (com possibilidade de retorno para Reopened → Open, caso o reteste falhe)

Classificação complementar

Cada bug documentado no portfólio também é classificado por **Severidade** (impacto técnico do defeito no sistema — ex: crítico, alto, médio, baixo) e **Prioridade** (urgência de correção do ponto de vista de negócio). Essas duas dimensões são independentes: um bug pode ter severidade baixa mas prioridade alta (ex: erro visual em uma página muito acessada), ou o contrário.

Exemplo aplicado (bug-001)

O bug-001, documentado no repositório de portfólio, trata da linguagem informal na mensagem de erro de login do SauceDemo. Ele seguiria o ciclo: **New** (identificado durante teste exploratório) → **Open** (confirmado como válido) → **Fixed** (mensagem ajustada para tom mais formal) → **Retest** (validação da nova mensagem) → **Closed** (confirmado como corrigido).