

Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería
Escuela de Tecnología

OBLIGATORIO PROGRAMACION 1
DOCUMENTO DE ANÁLISIS



Diego Weble – 363671M1D

M1D

Docente: Federico Martínez

Analista en Tecnologías de la Información

26-06-2025

Índice

1.	Descripción general del problema a resolver	7
1.1.	Tipos de usuario del sistema.....	7
1.2.	Listado de funcionalidades	7
2.	Detalle de Funcionalidades.....	8
2.1	F01 – Iniciar sesión en la aplicación:	8
2.1.1	Acceso	8
2.1.2	Descripción.....	8
2.1.3	Interfaz de usuario	8
2.1.4	Validaciones	8
2.2	F02 – Cierre de sesión en la aplicación:	9
2.2.1	Acceso	9
2.2.2	Descripción.....	9
2.2.3	Interfaz de usuario	9
2.2.4	Validaciones	9
2.3	F03 – Cancelar contratación de servicio En Curso:	10
2.3.1	Acceso	10
2.3.2	Descripción.....	10
2.3.3	Interfaz de usuario (Usuario Paseador / Usuario Cliente)	10
2.3.4	Validaciones	10
2.4	F04 Visualizar Histórico de Paseos – Cliente / Paseador	11
2.4.1	Acceso	11
2.4.2	Descripción.....	11
2.4.3	Interfaz de usuario (Usuario Paseador / Usuario Cliente)	11

2.4.4	Validaciones	11
2.5	F05 – Cancelar contratación de servicio Pendiente:.....	12
2.5.1	Acceso	12
2.5.2	Descripción.....	12
2.5.3	Interfaz de usuario (Usuario Paseador / Usuario Cliente)	12
2.5.4	Validaciones	12
2.6	F06 – Visualizar Información Personal:	13
2.6.1	Acceso	13
2.6.2	Descripción.....	13
2.6.3	Interfaz de usuario	13
2.6.4	Validaciones	13
2.7	F07 – Registro en la aplicación:	14
2.7.1	Acceso	14
2.7.2	Descripción.....	14
2.7.3	Interfaz de usuario	14
2.7.4	Validaciones	14
2.8	F08 – Hacer una contratación de los servicios de un paseador:	16
2.8.1	Acceso	16
2.8.2	Descripción.....	16
2.8.3	Interfaz de usuario	16
2.8.4	Validaciones	16
2.9	F09 – Visualizar listado de Paseadores y Nro. de Perros asignados:	17
2.9.1	Acceso	17
2.9.2	Descripción.....	17
2.9.3	Interfaz de usuario	17
2.9.4	Validaciones	17

2.10	F010 – Visualizar Información Personal:	18
2.10.1	Acceso	18
2.10.2	Descripción.....	18
2.10.3	Interfaz de usuario	18
2.10.4	Validaciones	18
2.11	F011 – Rechazar contrataciones nuevas / pendientes:.....	19
2.11.1	Acceso	19
2.11.2	Descripción.....	19
2.11.3	Interfaz de usuario	19
2.11.4	Validaciones	19
2.12	F012 – Aprobar contrataciones nuevas / pendientes:	20
2.12.1	Acceso	20
2.12.2	Descripción.....	20
2.12.3	Interfaz de usuario	20
2.12.4	Validaciones	20
2.13	F013 – Visualizar listado de Perros asignados y Cupos:.....	21
2.13.1	Acceso	21
2.13.2	Descripción.....	21
2.13.3	Interfaz de usuario	21
2.13.4	Validaciones	21
2.14	F014 – Cerrar contrataciones En Curso:.....	22
2.14.1	Acceso	22
2.14.2	Descripción.....	22
2.14.3	Interfaz de usuario	22
2.14.4	Validaciones	22

3.	CASOS DE PRUEBA PARA FUNCIONALIDADES ASOCIADAS AL USUARIO REGISTRADO:	23
3.1	F-01: INICIAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN.	23
3.2	F-02: CERRAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN.....	24
3.3	F-03: CANCELAR CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN CURSO	25
3.4	F-04: VISUALIZAR HISTÓRICO DE PASEOS	26
3.5	F-05: CANCELAR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PENDIENTE....	27
3.6	F-06: VISUALIZAR INFORMACIÓN PERSONAL.....	28
3.7	F-07: REGISTRARSE EN LA APLICACIÓN.....	29
3.8	F-08: HACER UNA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PASEADOR.	31
3.9	F-09: VISUALIZAR LISTADO DE PASEADORES Y NRO DE PERROS ASIGNADOS	32
3.10	F-010: VISUALIZAR INFORMACIÓN PERSONAL.....	34
3.11	F-011: RECHAZAR CONTRATACIONES NUEVAS / PENDIENTES.	35
3.12	F-012: APROBAR CONTRATACIONES NUEVAS / PENDIENTES....	36
3.13	F-013: VISUALIZAR LISTADO DE PERROS ASIGNADOS Y CUPOS.	37
3.14	F-014: CERRAR CONTRATACIONES EN CURSO.....	38
4.	CÓDIGO COMPLETO	39
4.1	HTML.....	39
4.2	JavaScript	50
4.2.1	Archivo Clases.....	50
4.2.2	Archivo Sistema	54
4.2.3	ArchivoCodigo	110
5.	Listado de información precargada	166
5.1	Paseadores	166

5.2	Clientes	167
5.3	Contrataciones	169

1. Descripción general del problema a resolver

Crear una aplicación que facilite y articule la gestión de un servicio de Paseo de Perros.

1.1. Tipos de usuario del sistema

- Cliente.
- Paseador.

1.2. Listado de funcionalidades

F01 – Iniciar sesión en la aplicación – Cliente / Paseador.

F02 – Cerrar sesión en la aplicación – Cliente / Paseador.

F03 – Cancelar contratación de servicio En Curso – Cliente / Paseador

F04 - Visualizar Histórico de Paseos – Cliente / Paseador

F05 – Cancelar contratación de servicio Pendiente – Cliente

F06 - Visualizar Información Personal – Cliente

F07 – Registro en la aplicación – Cliente.

F08 – Hacer una contratación de los servicios de un paseador – Cliente.

F09 – Visualizar listado de Paseadores y Nro. de Perros asignados – Cliente.

F010 - Visualizar Información Personal – Paseador

F011 – Rechazar contrataciones nuevas / pendientes – Paseador.

F012 – Aprobar contrataciones nuevas / pendientes – Paseador.

F013 – Visualizar Perros asignados y detalle de Cupos – Paseador.

F014 – Cerrar contrataciones En Curso – Paseador.

2. Detalle de Funcionalidades

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las funcionalidades a resolver en el obligatorio. Las funcionalidades están ordenadas por tipo de usuario.

2.1 F01 – Iniciar sesión en la aplicación:

2.1.1 Acceso

Pueden acceder los usuarios Cliente y Paseador

2.1.2 Descripción

Tanto el usuario Cliente como el usuario Paseador serán capaces de iniciar su sesión con su “Nombre de Usuario” y “Contraseña”.

2.1.3 Interfaz de usuario

La imagen muestra una interfaz de usuario para iniciar sesión. En la parte superior, hay un saludo "¡BIENVENIDO!" en azul. Debajo, un subtítulo "¡Iniciemos tu sesión!" también en azul. Se encuentran dos campos de entrada: "NOMBRE DE USUARIO:" y "CONTRASEÑA:", cada uno con un recuadro blanco y una línea inferior azul. Al final, hay dos botones verdes: "INGRESAR" y "REGISTRARME".

¡BIENVENIDO!

¡Iniciemos tu sesión!

NOMBRE DE USUARIO:

CONTRASEÑA:

INGRESAR REGISTRARME

2.1.4 Validaciones

Se validará que la Contraseña corresponda al Nombre de Usuario ingresado.

El Nombre de Usuario y la Contraseña son campos obligatorios.

2.2 F02 – Cierre de sesión en la aplicación:

2.2.1 Acceso

Pueden acceder el Cliente y el Paseador.

2.2.2 Descripción

Los usuarios finalizarán su sesión de la aplicación al presionar en el Botón “Cerrar Sesión”.

2.2.3 Interfaz de usuario



2.2.4 Validaciones

El Botón “Cerrar Sesión” se podrá visualizar siempre y cuando haya una sesión iniciada.

2.3F03 – Cancelar contratación de servicio En Curso:

2.3.1 Acceso

Pueden acceder el Cliente y el Paseador.

2.3.2 Descripción

Luego de que un Paseador haya Aceptado un Paseo, tanto él como el Cliente solicitante serán capaces de Cancelar dicha Contratación.

2.3.3 Interfaz de usuario (Usuario Paseador / Usuario Cliente)

The first screenshot shows the 'EN CURSO' tab selected in the top navigation bar. Below the header, it displays 'Estos son tus Paseos En Curso:' followed by summary statistics: 'Cupos en Uso: 12', 'Cupo Máximo: 14', and 'Porcentaje Utilizado: 86%'. A section titled 'Detalle de la Solicitud #27' contains a table with the following data:

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado	
27	Valentina	clientaEsther5	Mora	mediano	2025-06-25 14:30	En curso	<button>CANCELAR</button> <button>CERRAR</button>

The second screenshot shows the 'PENDIENTE' (Pending) tab selected. It displays the same 'Detalle de la Solicitud #27' section, but the status in the table is now 'Pendiente' and only the 'CANCELAR' button is visible.

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado	
27	Valentina	clientaEsther5	Mora	mediano	2025-06-25 14:30	Pendiente	<button>CANCELAR</button>

2.3.4 Validaciones

- El Usuario Cliente deberá haber ingresado algún Paseo.
- El Usuario Paseador deberá haber Aprobado el Paseo mencionado antes.

2.4 F04 Visualizar Histórico de Paseos – Cliente / Paseador

2.4.1 Acceso

Pueden acceder el Cliente y el Paseador.

2.4.2 Descripción

Los Usuarios serán capaces de visualizar un Historial en el que se detallará todos sus Paseos y el detalle de estos.

2.4.3 Interfaz de usuario (Usuario Paseador / Usuario Cliente)

The interface shows a navigation bar with tabs: PASEOS NUEVOS, EN CURSO, HISTÓRICO (selected), and MI PERFIL. Below the navigation bar, the 'Detalle de la Solicitud' section is displayed for two requests.

Detalle de la Solicitud #27

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado
27	Valentina	clientaEsther5	Mora	mediano	2025-06-25 14:30	En curso

Detalle de la Solicitud #22

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado
22	Valentina	germanC_09	Rita	grande	2025-06-12 16:45	En curso

The bottom screenshot shows a different set of tabs: PASEAR, PASEADORES, PENDIENTE, EN CURSO, HISTORIAL (selected), and MI PERFIL. Below the navigation bar, the 'Detalle de la Solicitud' section is displayed for two requests.

Detalle de la Solicitud #27

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado	Justificación
27	Valentina	clientaEsther5	Mora	mediano	2025-06-25 14:30	En curso	

Detalle de la Solicitud #8

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado	Justificación
8	Valentina	clientaEsther5	Mora	mediano	2025-06-16 10:15	Cerrada	Cerrado por Pas (Pre)

2.4.4 Validaciones

- Ambos Usuarios deberán tener por lo menos un Paseo a su nombre, cualquiera sea el Estado de este, para que aparezca en su Historial.

2.5 F05 – Cancelar contratación de servicio Pendiente:

2.5.1 Acceso

Puede acceder el Cliente.

2.5.2 Descripción

El usuario Cliente, posterior a haber realizado una contratación de servicio de un Paseador, será capaz de Cancelarla si así lo desea.

2.5.3 Interfaz de usuario (Usuario Paseador / Usuario Cliente)

PASEAR PASEADORES PENDIENTE EN CURSO HISTORIAL MI PERFIL						
Detalle de la Solicitud #27						
ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado
27	Valentina	clientaEsther5	Mora	mediano	2025-06-25 14:30	Pendiente

CANCELAR

2.5.4 Validaciones

- El Usuario Cliente deberá tener alguna Solicitud Abierta / Pendiente para poder realizar su cancelación.

2.6 F06 – Visualizar Información Personal:

2.6.1 Acceso

Puede acceder el Cliente.

2.6.2 Descripción

Al presionar el Botón “Mi Perfil” de la Barra de Navegación superior, se desplegará la Información Personal del Cliente, que él mismo ingresó en el Registro.

2.6.3 Interfaz de usuario



2.6.4 Validaciones

El Cliente debe estar registrado en el Sistema.

El Cliente debe haber iniciado sesión.

2.7 F07 – Registro en la aplicación:


2.7.1 Acceso

Puede acceder el cliente.

2.7.2 Descripción

El cliente debe registrarse completando los campos “Nombre de Usuario”, “Contraseña”, “Nombre del Perro”, “Tamaño del Perro”, cumpliendo con diversos requisitos para completar exitosamente el registro.

2.7.3 Interfaz de usuario



¡BIENVENIDO!

Vamos a registrarte!

NOMBRE DE USUARIO:

CONTRASEÑA:

NOMBRE DE TU PERRO:

TAMAÑO DE TU PERRO:

Seleccione una opción... ▼

REGISTRARME INICIAR SESIÓN

2.7.4 Validaciones

- Todos los datos son obligatorios.
- El “Nombre de Usuario” debe ser único en el sistema (no se podrá utilizar si ya existe dicho nombre, no se diferenciará si está escrito con mayúsculas o minúsculas, ni el tipo de usuario).
- La contraseña deberá tener como mínimo 5 caracteres, incluir una mayúscula, una minúscula, y un número.
- En caso de que esto no se cumpla con alguno de los requisitos, la aplicación mostrará un mensaje de error.

- A los efectos de esta aplicación cada cliente contará con un único perro.

2.8 F08 – Hacer una contratación de los servicios de un paseador:


2.8.1 Acceso

Puede acceder el usuario Cliente.

2.8.2 Descripción

Tras haber iniciado su sesión, el usuario “Cliente” visualizará un listado de Paseadores a los que podrá contratar presionando un Botón.

2.8.3 Interfaz de usuario



The screenshot shows a web form titled "¿Listo Para Pedir Un Paseo Para Tu Mejor Amigo?". It contains three selection fields: "SELECCIONE UN PASEADOR:" with a dropdown menu showing "Seleccione una opcion...", "SELECCIONE UNA FECHA:" with a date picker showing "26/06/2025", and "HORARIO EN EL QUE PASAREMOS POR SU MASCOTA:" with a time picker showing "14:30". A green "SOLICITAR" button is at the bottom.

2.8.4 Validaciones

- El usuario “Cliente” visualizará aquellos Paseadores que cuenten con un cupo disponible y no entre en conflicto con el tipo de perros que ya tenga asignado (si es que los tiene). Un perro chico no puede ser asignado a un paseador que tenga asignados perros grandes por temas de seguridad, ni viceversa.
- Un perro grande ocupa 4 cupos en la camioneta, uno mediano ocupa 2 cupos, 1 chico ocupa un solo cupo.
- Si un usuario “Cliente” hace una contratación de servicio con un paseador, no puede iniciar el mismo proceso con otro paseador.

2.9 F09 – Visualizar listado de Paseadores y Nro. de Perros asignados:

2.9.1 Acceso

Puede acceder el usuario Cliente.

2.9.2 Descripción

El usuario “Cliente” podrá visualizar en una interfaz diferente presionando un Botón, un listado con todos los Paseadores y la cantidad de perros que tiene asignados actualmente.

2.9.3 Interfaz de usuario

PASEAR	PASEADORES	PENDIENTE	EN CURSO	HISTORIAL	MI PERFIL
¡Estos Son Todos Nuestros Paseadores!					
Paseador		Perros Asignados			
Valentina		3			
Paseador		Perros Asignados			
Ulises		4			
Paseador		Perros Asignados			
Gustavo		0			
Paseador		Perros Asignados			
Gustaf		0			

2.9.4 Validaciones

- Debe existir al menos un Paseo en Curso para que se reflejen datos relevantes (existen Paseos En Curso precargados).

2.10 F010 – Visualizar Información Personal:

2.10.1 Acceso

Puede acceder el Paseador.

2.10.2 Descripción

Al presionar el Botón “Mi Perfil” de la Barra de Navegación superior, se desplegará la Información Personal del Paseador.

2.10.3 Interfaz de usuario



2.10.4 Validaciones

El Paseador debe haber iniciado sesión.

2.11 F011 – Rechazar contrataciones nuevas / pendientes:

2.11.1 Acceso

Puede acceder el usuario Paseador.

2.11.2 Descripción

Posterior a haberse ingresado una contratación por parte de un usuario “Cliente”, el usuario “Paseador” visualizará esta contratación en un estado “Nuevo” o “Pendiente”, y podrá apretar un Botón para rechazar dicha contratación.

2.11.3 Interfaz de usuario

PASEOS NUEVOS

EN CURSO

HISTÓRICO

MI PERFIL

CERRAR

Detalle de la Solicitud #13

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado		
13	Valentina	e5533913	Princesa	mediano	2025-06-11 11:00	Pendiente	RECHAZAR	ACEPTAR

Detalle de la Solicitud #12

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado		
12	Valentina	clientaVale90	Nala	chico	2025-06-10 07:30	Pendiente	RECHAZAR	ACEPTAR

2.11.4 Validaciones

- El rechazo de una contratación implicará la rehabilitación de hacer contrataciones para el usuario “Cliente” asociado.
- Si no hay contratación pendiente, esa interfaz mostrará un mensaje que diga que no hay contratación pendiente.

2.12 F012 – Aprobar contrataciones nuevas / pendientes:

2.12.1 Acceso

Puede acceder el usuario Paseador.

2.12.2 Descripción

Posterior a haberse ingresado una contratación por parte de un usuario “Cliente”, el usuario “Paseador” visualizará esta contratación en un estado “Nuevo” o “Pendiente”, y podrá apretar un Botón para aprobar dicha contratación.

2.12.3 Interfaz de usuario

Detalle de la Solicitud #13						
ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado
13	Valentina	e5533913	Princesa	mediano	2025-06-11 11:00	Pendiente
Detalle de la Solicitud #12						
ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado
12	Valentina	clienteVale90	Nala	chico	2025-06-10 07:30	Pendiente

2.12.4 Validaciones

- Si no hay contratación pendiente, esa interfaz mostrará un mensaje que diga que no hay contratación pendiente.
- Será recién al momento de aprobar una contratación que el cupo del Paseador se modifique, impactando así en el resto de las contrataciones que tenga pendientes.
- Se deberán rechazar automáticamente todas las contrataciones que también estén pendientes pero que no se puedan atender, y esto puede ser por los siguientes motivos:
 - el cupo no es el suficiente.
 - El tamaño de perro no sea “compatible” con el de los perros de la/s contrataciones ya aprobadas

2.13 F013 – Visualizar listado de Perros asignados y Cupos:

2.13.1 Acceso

Puede acceder el usuario Paseador.

2.13.2 Descripción

El usuario “Paseador” podrá visualizar en una interfaz diferente presionando un Botón, un listado con todos los Perros y Paseos que tiene asignados actualmente, mostrando su nombre y su tamaño, además del total de cupos ocupados, el total de cupos máximo del que dispone y el porcentaje de cupos que tiene actualmente asignados.

2.13.3 Interfaz de usuario

The screenshot displays a web interface for a user named 'Paseador'. At the top, there is a navigation bar with five tabs: 'PASEOS NUEVOS', 'EN CURSO' (which is highlighted), 'HISTÓRICO', 'MI PERFIL', and 'CERRAR'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Estos son tus Paseos En Curso:'. It features three summary statistics: 'Cupos en Uso: 10', 'Cupo Máximo: 14', and 'Porcentaje Utilizado: 71%'. Below these statistics, there are two sections, each titled 'Detalle de la Solicitud #22' and 'Detalle de la Solicitud #21'. Each section contains a table with the following columns: ID, Paseador, Cliente, Perro, Tamaño, Fecha, and Estado. For Solicitud #22, the data is: ID 22, Paseador Valentina, Cliente germanC_09, Perro Rita, Tamaño grande, Fecha 2025-06-12 16:45, Estado En curso. For Solicitud #21, the data is: ID 21, Paseador Valentina, Cliente luciaC_08, Perro Bobby, Tamaño mediano, Fecha 2025-06-12 16:45, Estado En curso. To the right of each table row, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'CERRAR'.

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado
22	Valentina	germanC_09	Rita	grande	2025-06-12 16:45	En curso
21	Valentina	luciaC_08	Bobby	mediano	2025-06-12 16:45	En curso

2.13.4 Validaciones

- Si el paseador no tiene perros asignados se mostrará un mensaje de que no hay perros asignados actualmente.

2.14 F014 – Cerrar contrataciones En Curso:

2.14.1 Acceso

Puede acceder el usuario Paseador.

2.14.2 Descripción

El usuario Paseador podrá Cerrar las contrataciones que ya realizó y se encuentren En Curso presionando un Botón.

2.14.3 Interfaz de usuario

Estos son tus Paseos En Curso:

Cupos en Uso: 10 **Cupo Máximo: 14** **Porcentaje Utilizado: 71%**

Detalle de la Solicitud #22

ID	Paseador	Cliente	Perro	Tamaño	Fecha	Estado		
22	Valentina	germanC_09	Rita	grande	2025-06-12 16:45	En curso	CANCELAR	CERRAR

2.14.4 Validaciones

- Deberá tener contrataciones En Curso, en caso contrario no se mostrará la opción de Cerrar.

3. CASOS DE PRUEBA PARA FUNCIONALIDADES ASOCIADAS AL USUARIO REGISTRADO:

3.1 F-01: INICIAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN.

Precondiciones: - El usuario está autorizado en el sitio con su clave y contraseña como usuario registrado.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F01-T01	Ingreso exitoso	Introduce el dato "Nombre de Usuario" Introduce el dato "Contraseña" que corresponde al usuario ingresado. Presiona "Iniciar Sesión"	Nombre de Usuario Contraseña	El usuario consigue acceder a la página / cuenta	Exitoso	P
F01-T02	Clave Incorrecta	Introduce el dato "Nombre de Usuario" Introduce el dato "Contraseña", que no corresponde al usuario ingresado. Presiona "Iniciar Sesión"	Nombre de Usuario Contraseña	Aviso de Error con los Datos Ingresados	Exitoso	P
F01-T03	Campo vacío	No introduce alguno o ambos datos de los campos "Nombre de Usuario" y "Contraseña" Presiona "Iniciar Sesión"	N/C	Aviso de Error con los Datos Ingresados	Exitoso	P

3.2 F-02: CERRAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN.

Precondiciones: - Tener una sesión iniciada en el sitio.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F02-T01	Cierre de Sesión	Se presiona en el Botón “Cerrar Sesión”	N/C	Se cierra la sesión del Usuario y este es redirigido a la pantalla de inicio	Exitoso	P

3.3 F-03: CANCELAR CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN CURSO

Precondiciones: - Debe existir al menos una Contratación En Curso

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F03-T01	Cancelación Exitosa	Presiona en “Visualizar Listado de Perros...” Presiona en “Cancelar”	N/C	La contratación pasa a estado “Cancelado”.	Exitoso	P

3.4 F-04: VISUALIZAR HISTÓRICO DE PASEOS

Precondiciones: - El Usuario deberá tener por lo menos un Paseo a su nombre, cualquiera sea su Estado.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F04-T01	Visualización de Histórico	Presiona en “Historial”	Paseos asignados al Usuario	Se visualizan los Paseos asignados al Usuario y sus datos.	Exitoso	P
F04-T01	Visualización de Mensaje por inexistencia de datos.	Presiona en “Historial”	N/C	Se visualiza un mensaje indicando que no existen paseos para mostrarse.	Exitoso	P

3.5 F-05: CANCELAR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PENDIENTE

Precondiciones: - Debe existir algún Paseo Pendiente.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F05-T01	Cancelación exitosa de Paseo por el Cliente	El Cliente Presiona en el Botón del encabezado llamado “Pendiente”, y procede a presionar el Botón “Cancelar” del Paseo que tenga.	Paseo ingresado por el Usuario.	Se cancela exitosamente el Paseo por el Cliente	Exitoso	P

3.6 F-06: VISUALIZAR INFORMACIÓN PERSONAL

Precondiciones: - El Cliente debe estar logueado.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F06-T01	Se visualiza la Información Personal del Cliente	El Cliente Presiona en el Botón del encabezado llamado "Historial".	Datos del Cliente: ID, Alias, Nombre y tamaño de su Perro	Visualiza su información personal.	Exitoso	P

3.7 F-07: REGISTRARSE EN LA APLICACIÓN.

Precondiciones: - El usuario debe ser uno distinto a los existentes.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F04-T01	Registro Exitoso de Usuario Cliente	Se presiona en el Botón “Deseo Registrarme”. Introduce los datos cumpliendo con los requisitos necesarios. Presiona en “Registrarme”	Nombre de Usuario, Contraseña, Nombre de Perro y Tamaño de Perro.	Se ingresa un nuevo Usuario Cliente al Sistema. Se le avisa que el registro fue exitoso. Se lo redirige a la pantalla de inicio.	Se ingresa un nuevo Usuario Cliente al Sistema. Se le avisa que el registro fue exitoso.	P
F04-T02	Datos incorrectos	Se presiona en el Botón “Deseo Registrarme”. Introduce los datos, pero no todos / algunos datos cumplen con los requisitos necesarios. Presiona en “Registrarme”	Nombre de Usuario, Contraseña, Nombre de Perro y Tamaño de Perro.	Se le avisa que el registro no fue posible. Se le indica qué campos se ingresaron de forma errónea.	Se avisa que el registro no fue posible. Se le indica qué campos se ingresaron de forma errónea.	P
F04-T03	Campo vacío	No introduce alguno o ninguno de los datos solicitados Presiona en “Registrarme”	Nombre de Usuario, Contraseña, Nombre de Perro y Tamaño de Perro.	Se le avisa que el registro no fue posible. Se le indica que no puede haber campos vacíos.	Se le avisa que el registro no fue posible. Se le indica que no puede haber campos vacíos.	P
F04-T03	Usuario Existente	Se presiona en el Botón “Deseo Registrarme”.	Nombre de Usuario, Contraseña,	Se le avisa que el registro no fue posible.	Se le avisa que el	P

		Se introducen los datos: “Nombre de Usuario”, “Contraseña”, “Nombre de Perro” y “Tamaño de Perro”, pero el “Nombre de Usuario” es uno que ya existe en el Sistema. Presiona en “Registrarme”	Nombre de Perro y Tamaño de Perro.	Se le indica que el Nombre de Usuario ya existe.	registro no fue posible. Se le indica que el nombre de usuario no está disponible	
--	--	--	---	---	---	--

3.8 F-08: HACER UNA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PASEADOR.

Precondiciones: - Es necesario estar logueado como un Usuario “Cliente”, que no tenga un Paseo pendiente o en curso, y que haya Usuarios “Paseadores” disponibles.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F08-T01	Ingreso exitoso de contratación	Se rellenan los campos del formulario correctamente. Se presiona en “Solicitar”	Paseador, Fecha, Horario, Cliente, Perro.	Se le informa al Cliente que su Solicitud fue registrada y se encuentra en estado “Pendiente”.	Se le informa al Cliente que su Solicitud fue registrada.	P
F08-T02	Fallo en el Ingreso de contratación	No se ingresan todos los campos del formulario de contratación.	Paseador, Fecha, Horario, Cliente, Perro.	Se le avisa al Cliente que le faltan campos por rellenar.	Se le avisa al Cliente que le faltan campos por rellenar.	P
F08-T03	Paseo ya existente.	El Cliente Presiona en el Botón del encabezado llamado “Paseos”.	N/C	Como ya tiene un Paseo en plena gestión se le informa esto.	Como ya tiene un Paseo en plena gestión se le informa esto.	P

3.9 F-09: VISUALIZAR LISTADO DE PASEADORES Y NRO DE PERROS ASIGNADOS

Precondiciones: - La sesión abierta debe ser de un Usuario “Cliente”.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F09-T01	Se visualiza el Listado exitosamente	Se presiona el Botón “Paseadores”.	Nombre de Paseadores, Paseos, Perros.	Se visualiza el Listado Nombres de Paseadores y la cantidad de Perros Asignados	Se visualiza el Listado Nombres de Paseadores y la cantidad de Perros Asignados	P
F09-T02	Se visualiza el Listado, pero no hay datos relevantes	Se presiona el Botón “Paseadores”.	Nombre de Paseadores, Paseos, Perros.	Se visualiza el Listado Nombres de Paseadores, pero como no existen Paseos en curso aparecen todos con “0 Perros”	Se visualiza el Listado Nombres de Paseadores, pero como no existen Paseos en curso aparecen todos con “0 Perros”	P

3.10 F-010: VISUALIZAR INFORMACIÓN PERSONAL

Precondiciones: -

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F06-T01	Visualiza su información personal.	El Cliente Presiona en el Botón del encabezado llamado "Historial".	Datos del Usuario: ID, Alias	Visualiza su información personal.	Exitoso	P

3.11 F-011: RECHAZAR CONTRATACIONES NUEVAS / PENDIENTES.

Precondiciones: - Debe tener algún Paseo nuevo / pendiente.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F011-T01	Rechazo exitoso	Presiona en “Paseos Nuevos”. Presiona en Rechazar.	N/C	Se rechaza el Paseo	El Paseo pasa a estar en estado Rechazado	P

3.12 F-012: APROBAR CONTRATACIONES NUEVAS / PENDIENTES.

Precondiciones: -

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F012-T01	Aceptación exitosa	Presiona en “Paseos Nuevos”. Presiona en Aceptar.	N/C	Se acepta el Paseo	El Paseo pasa a estar en estado En Curso	

3.13 F-013: VISUALIZAR LISTADO DE PERROS ASIGNADOS Y CUPOS.

Precondiciones: - N/C

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F013-T01	Visualización exitosa	Se presiona en “En curso”.	Cupo Actual, Cupo Máximo, Paseos En Curso	Se visualizan los Paseos a los que está asignado el Usuario si es que existen, además de sus estadísticas	Se visualizan los Paseos a los que está asignado el Usuario si es que existen, además de sus estadísticas	P

3.14 F-014: CERRAR CONTRATACIONES EN CURSO.

Precondiciones: - Debe existir algún Paseo En Curso.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=Pasa)
F014-T01	Cierre exitoso.	Se presiona en “En curso”. Se presiona en “Cerrar”.	Cupo Actual, Cupo Máximo, Paseos En Curso	Se cierra el Paseo.	El Paseo cambia al estado Cerrado.	P

4. CÓDIGO COMPLETO

4.1 HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <meta charset="UTF-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css" />

    <title>Vamos a Pasear</title>

  </head>

  <!-- COMIENZO DEL BODY -->

  <body>

    <!-- ////////////////////////////////////// -->

    <!-- /////////////////////////////////// CONTENEDOR PRINCIPAL ////////////////////////////////////// -->

    <!-- ////////////////////////////////////// -->

    <div id="contenedor">

      <!-- /////////// /////////// /////////// -->

      <!-- /////////// ENCABEZADO /////////// -->

      <!-- /////////// /////////// /////////// -->

      <header id="header">

        <!-- Logo del Encabezado -->

        <!-- Opciones -->

        <nav>
```

```

<ul id="navPrincipal">
  <li class="pagina-cliente page">
    <a
      class="btn-navegacion"
      data-seccion-para-mostrar="divClientePedirPaseos"
    >Pasear</a>
  >
</li>
  <li class="pagina-cliente page">
    <a
      class="btn-navegacion"
      data-seccion-para-mostrar="divClienteListadoPaseadores"
    >Paseadores</a>
  >
</li>
  <li class="pagina-cliente page">
    <a
      class="btn-navegacion"
      data-seccion-para-mostrar="divClienteSolicitudPendiente"
    >Pendiente</a>
  >
</li>
  <li class="pagina-cliente page">
    <a
      class="btn-navegacion"

```

```

        data-seccion-para-mostrar="divClientePaseadoresYPerros"
        >En Curso</a
    >
</li>

<li class="pagina-cliente page">
    <a
        class="btn-navegacion"
        data-seccion-para-mostrar="divClienteHistorialSolicitudes"
        >Historial</a
    >
</li>

<li class="pagina-paseador page">
    <a
        class="btn-navegacion"
        data-seccion-para-mostrar="divPaginaPaseadorSolicitudesNuevas"
        >Paseos Nuevos</a
    >
</li>

<li class="pagina-paseador page">
    <a
        class="btn-navegacion"
        data-seccion-para-mostrar="divPaginaPaseadorEstadisticas"
        >En Curso</a
    >
</li>

```

```

<li class="pagina-paseador page">

  <a

    class="btn-navegacion"

    data-seccion-para-mostrar="divPaginaPaseadorHistorico"

    >Histórico</a

  >

</li>

<li class="pagina-cliente page">

  <a

    class="btn-navegacion"

    data-seccion-para-mostrar="divPerfilCliente"

    >Mi Perfil</a

  >

</li>

<li class="pagina-paseador page">

  <a

    class="btn-navegacion"

    data-seccion-para-mostrar="divPerfilPaseador"

    >MI Perfil</a

  >

</li>

<li class="pagina-cliente page pagina-paseador">

  <a id="btnLogout" class="btn-navegacion">Cerrar Sesión</a>

</li>

</ul>

```

```

</nav>

<!-- Opciones -->

</header>

<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->

<!-- ////////////////////////////////// CONTENIDO PRINCIPAL ////////////////////////////////// -->

<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->

<main id="miMain">

  <!-- VISTA LOGUEO -->

  <div id="divLogin">

    <div id="subDivLogin">

      <!-- Datos de Ingreso -->

      <div>

        <!-- BIENVENIDA -->

        <h1>¡BIENVENIDO!</h1>

        <hr />

        <!-- INICIO DE SESION -->

        <h3>¡Iniciemos tu sesión!</h3>

        <label for="txtNombreUsuario">Nombre de Usuario:</label>

        <input type="text" id="txtNombreUsuario" />

        <label for="txtPassLogin">Contraseña:</label>

        <input type="password" id="txtPassLogin" />

        <!-- Avisos en pantalla de logueo -->

        <p id="pAvisosEnElLogin"></p>

```

```

<button id="btnIniciarSesion">Ingresar</button>

<!-- Botón para redirigir a la Pantalla de Registro -->
<button id="btnRegistrarse">Registrarme</button>

<br />

</div>

<!-- Imagen de Pantalla de Logueo -->
<div id="containerImgPage">

</div>

</div>

</div>

<!-- REGISTRO DE USUARIO CLIENTE -->
<div id="divRegistro" class="page">

  <!-- BIENVENIDA -->

  <h1>¡BIENVENIDO!</h1>

  <hr />

  <h3>Vamos a registrarte!</h3>

  <!-- Datos del Usuario Cliente -->

  <label for="txtRegistroNombreCliente">Nombre de Usuario:</label>

```

```

<input type="text" id="txtRegistroNombreCliente" />

<label for="txtRegistroContraseña">Contraseña:</label>

<input type="password" id="txtRegistroContraseña" />

<!-- Datos del Perro -->

<label for="txtRegistroNombrePerro">Nombre de tu Perro:</label>

<input type="text" id="txtRegistroNombrePerro" />

<label for="sltTamanhoPerro">Tamaño de tu Perro:</label>

<select id="sltTamanhoPerro">

    <option value="x">Seleccione una opción...</option>

    <option value="grande">Grande</option>

    <option value="mediano">Mediano</option>

    <option value="chico">Chico</option>

</select>

<!-- Avisos en pantalla de Registro -->

<p id="pAvisosEnElRegistro"></p>

<button id="btnRegistrarCliente">Registrarme</button>

<!-- Botón para regresar a la Pantalla de Logueo -->

<button id="btnLoguearme">Iniciar Sesión</button>

<br />

</div>

<!-- ////////////////////////////////////// -->

<!-- ////////////////////////////////// VISTA DE CLIENTES ////////////////////////////////// -->

```

```

<!-- ////////////////////////////////////// -->

<div id="divPerfilCliente" class="div-cliente page">

    <h1>¡BIENVENIDO SR. CLIENTE!</h1>

    <h3>Estos son tus Datos:</h3>

    <div id="divInfoCliente"></div>

</div>

<!-- PEDIR PASEO -->

<div id="divClientePedirPaseos" class="div-cliente page"></div>

<!-- LISTADO DE PASEADORES Y CANTIDAD DE PERROS ASIGNADOS --
>

<div id="divClienteListadoPaseadores" class="div-paseador page"></div>

<!-- PASEOS EN CURSO -->

<div id="divClientePaseadoresYPerros" class="div-cliente page"></div>

<!-- FIN DE LISTADO DE PASEADORES Y NRO. DE PERROS ASIGNADOS
ACTUALMENTE -->

<!-- PASEOS PENDIENTES -->

<div id="divClienteSolicitudPendiente" class="div-cliente page"></div>

<!-- HISTORIAL DE PASEOS -->

<div id="divClienteHistorialSolicitudes" class="div-cliente page">

    <h3>Historial de Paseos:</h3>

</div>

```

```

<!-- ////////////////////////////////////// -->

<!-- ////////////////////////////////// VISTA DE PASEADORES ////////////////////////////////// -->

<!-- ////////////////////////////////////// -->

<div id="divPerfilPaseador" class="div-paseador page">

    <hr />

    <h1>¡BIENVENIDO SR. PASEADOR!</h1>

    <h3>Estos son tus Datos:</h3>

    <div id="divInfoPaseador"></div>

</div>

<!-- FIN DE PAGINA DE INICIO USUARIO PASEADOR -->

<!-- PASEOS EN CURSO -->

<div id="divPaginaPaseadorEstadisticas" class="div-paseador page">

    <h3>Estos son tus Paseos En Curso:</h3>

    <div id="divPaginaPaseadorCupos"></div>

    <div id="divPaginaPaseadorPaseosEnCurso"></div>

</div>

<!-- PASEOS PENDIENTES -->

<div id="divPaginaPaseadorSolicitudesNuevas" class="div-paseador page">

    <div id="divPaginaPaseadorSolicitudesPendientes"></div>

    <div id="divPaginaPaseadorSolicitudesPendientesSinNotificar"></div>

</div>

```

```

<!-- HISTORIAL DE PASEOS -->

<div id="divPaginaPaseadorHistorico" class="div-paseador page">

    <h3>Este es tu Historial de Paseos:</h3>

</div>

</main>

<!-- CONTENIDO PRINCIPAL -->


<footer id="pieDePagina">

    <a href="https://www.ort.edu.uy">Ir a ORT</a>

    <p id="pFooterTipoDeUsuario"></p>

</footer>

</div>

<!-- CONTENEDOR PRINCIPAL -->


<!-- ////////// ////////// ////////// -->

<!-- ////////// SCRIPTS ////////// -->

<!-- ////////// ////////// ////////// -->


<!-- ORDEN -->

<!-- 1 - sistema -->

<!-- 2 - el codigo -->

<!-- 3 - clases -->


<script src="js/clases.js"></script>

<script src="js/sistema.js"></script>

<script src="js/codigo.js"></script>

```

</body>

</html>

4.2 JavaScript

4.2.1 Archivo Clases

```
let ultimoIDCliente = 0;
```

```
let ultimoIDPerro = 0;
```

```
let ultimoIDPaseador = 0;
```

```
let ultimoIDContratacion = 0;
```

```
/**
```

```
 * CLASE Perro
```

```
 */
```

```
class Perro {
```

```
  constructor(_nombre, _tamanho) {
```

```
    this.id = ultimoIDPerro;
```

```
    this.idDuenhoPerro = ultimoIDPerro++;
```

```
    this.nombrePerro = _nombre;
```

```
    this.tamanhoPerro = _tamanho;
```

```
  }
```

```
}
```

```
/**
```

```
* CLASE Cliente
```

```
*/
```

```
class Cliente {
```

```
    constructor(_nombreCliente, _contrasenhaCliente, _perro) {
```

```
        this.id = ultimoIDCliente++;
```

```
        this.perroCliente = _perro;
```

```
        this.alias = _nombreCliente;
```

```
        this.passCliente = _contrasenhaCliente;
```

```
    }
```

```
}
```

```
/**
```

```
* CLASE Paseador
```

```
*/
```

```
class Paseador {
```

```
    constructor(
```

```
        _nombrePersona,
```

```
        _nombrePaseador,
```

```
        _contrasenhaPaseador,
```

```
        _cuposActual,
```

```
        _cuposMaximo,
```

```

) {

    this.id = ultimoIDPaseador++;

    this.nombre = _nombrePersona;

    this.alias = _nombrePaseador;

    this.passPaseador = _contrasenhaPaseador;

    this.cupoActual = _cupoActual;

    this.cupoMaximo = _cupoMaximo;

}

}

```

```

/**

```

```

 * CLASE Contratacion

```

```

 */

```

```

class Contratacion {

    constructor(_cliente, _paseador, _estado, _fecha, _hora, _motivo) {

        this.id = ultimoIDContratacion++;

        this.cliente = _cliente;

        this.paseador = _paseador;

        this.estado = _estado;

        this.fecha = _fecha;

        this.hora = _hora;
    }
}

```

```
this.motivo = _motivo;  
  
this.notificado = false;  
  
}  
  
}
```

4.2.2 Archivo Sistema

```
let ESTADO_DE_CONTRATACION = [  
  
  "Pendiente",  
  
  "En curso",  
  
  "Cancelada",  
  
  "Cerrada",  
  
  "Rechazada",  
  
  "Autocancelada",  
  
];
```

```
class Sistema {  
  
  constructor() {  
  
    this.clientes = [];  
  
    this.perros = [];  
  
    this.paseadores = [];  
  
    this.contrataciones = [];  
  
    this.usuarioLogueado = null;  
  
  }
```

```
// *****
```

```
// ***** MÉTODOS SIN RETORNO ***** //
```

```
// *****

/**
 *
 */

logout() {

    this.usuarioLogueado = null;

}

/**
 *
 */

precargarDatos() {

    // paseadores precargados

    // nombre, nombreDeUsuario, Contraseña, CupoActual, CupoMaximo

    this.agregarPaseador("Valentina", "valeCaminatas", "Br1saN", 0, 14); // 0

    this.agregarPaseador("Ulises", "uliCaminatias", "Br1saN", 0, 14); // 01

    this.agregarPaseador("Gustavo", "gustavo_Andar", "Mont3Oscuro", 0, 16); // 02

    this.agregarPaseador("Gustaf", "Gustaf_Andaresit", "Mont3Oscuro", 0, 16); // 03
```

```

this.agregarPaseador("Paulo", "PauloCaminatias", "Paulo.Pass4", 0, 14); // 04

this.agregarPaseador("Pilar", "pilarDogTeam", "LuzRosa2", 0, 17); // 05

this.agregarPaseador("León", "leonelPetsDos", "Nube3Suave", 0, 12); // 06

this.agregarPaseador("Sofía", "sofiaRunDog", "Cl4roRio", 0, 20); // 07

this.agregarPaseador("Elena", "elenaCamina", "BosqueC4laro", 0, 19); // 08

this.agregarPaseador("José", "joseDogGo", "lFuegoCamino", 0, 13); // 09


// this.agregarPaseador("Pilares", "pilaresDogTeam", "LuzRosa2", 0, 17); // 010

// this.agregarPaseador("Ramon", "clRamon4", "Loli2.5", 0, 17); // 011

// this.agregarPaseador("Leonel", "leonelPetsTest", "Nube3Suave", 0, 5); // 012

// this.agregarPaseador("Martin", "martinDogs", "Sol4Tarde", 0, 10); // 013

// this.agregarPaseador("Camila", "camilaWlk", "Cam1noAzul", 0, 15); // 014


// clientes precargados

this.agregarCliente("clientaEsther5", "Brisa5M", "Mora", "mediano"); // 0

this.agregarCliente("e5533913", "Ee5533913.", "Princesa", "mediano"); // 01

this.agregarCliente("paulaC2023", "Arena0D.", "Pelusa", "mediano"); // 02

this.agregarCliente("clienteSofia12", "Tigre9Rojo", "Luna", "grande"); // 03


this.agregarCliente("marioCliente34", "LuzDe8Sol", "Roco", "chico"); // 04

this.agregarCliente("carlaC_2025", "Rio3Claro", "Milo", "chico"); // 05

```

```

this.agregarCliente("juanLuz07", "Bosqu3Niebla", "Simba", "chico"); // 06

this.agregarCliente("clientaVale90", "Cielo7Gris", "Nala", "chico"); // 07

this.agregarCliente("roberto.C2024", "AguaF1a", "Max", "chico"); // 08

this.agregarCliente("nataliaUsr1", "Vent0Frio", "Kira", "mediano"); // 09

this.agregarCliente("clienteMax77", "Est4rella", "Tomy", "mediano"); // 010

this.agregarCliente("luciaC_08", "Mont3Rosa", "Boby", "mediano"); // 011

this.agregarCliente("clienteRamon3", "FlorN0che", "Lola", "mediano"); // 012

this.agregarCliente("floencia_Usr4", "Roca2Luz", "Rocky", "mediano"); // 013

this.agregarCliente("andresCliente19", "Tarde9Sol", "Coco", "mediano"); // 014

this.agregarCliente("martaC_15", "Niebla7Zul", "Chispa", "grande"); // 015

this.agregarCliente("clienteLeo28", "Cl4roDia", "Zeus", "grande"); // 016

this.agregarCliente("marina.User6", "Hielo6Roo", "Canela", "grande"); // 017

this.agregarCliente("carlos_Cli02", "Bosque1N", "Thor", "grande"); // 018

this.agregarCliente("germanC_09", "Fuego8Z", "Rita", "grande"); // 019

this.agregarCliente("clienteBruno11", "Arena0D.", "Duque", "grande"); // 20


// contrataciones precargadas

this.crearContratacion(

0,

0,

"2025-06-12",

```

```
"14:15",

2,

"Cancelado <br> por Cl (Pre) "

); // Cancelada

this.crearContratacion(

1,

0,

"2025-06-13",

"09:00",

2,

"Cancelado <br> por Pas (Pre) "

); // Cancelada

this.crearContratacion(

2,

1,

"2025-06-15",

"13:00",

2,

"Cancelado <br> por Sis (Pre) "

); // Cancelada

this.crearContratacion(
```

```
3,  
  
0,  
  
"2025-06-15",  
  
"13:00",  
  
2,  
  
"Cancelado <br> por Pas (Pre) "  
  
); // Cancelada
```

```
this.crearContratacion(  
  
0,  
  
0,  
  
"2025-06-17",  
  
"12:00",  
  
4,  
  
"Rechazado <br> por Pas (Pre) "  
  
); // Rechazada
```

```
this.crearContratacion(  
  
1,  
  
0,  
  
"2025-06-17",  
  
"12:00",
```

```

4,

"Rechazado <br> por Pas (Pre) "

); // Rechazada

this.crearContratacion(

2,

1,

"2025-06-17",

"12:00",

4,

"Rechazado <br> por Pas (Pre) "

); // Rechazada

this.crearContratacion(

3,

1,

"2025-06-17",

"12:00",

4,

"Rechazado <br> por Pas (Pre) "

); // Rechazada

this.crearContratacion(

```

```
0,

0,

"2025-06-16",

"10:15",

3,

"Cerrado<br>por Pas (Pre) "

); // Cerrada

this.crearContratacion(

1,

0,

"2025-06-16",

"10:15",

3,

"Cerrado<br>por Pas (Pre) "

); // Cerrada

this.crearContratacion(

2,

1,

"2025-06-14",

"11:30",

3,
```

```

"Cerrado<br>por Pas (Pre) "

); // Cerrada

this.crearContratacion(

3,

1,

"2025-06-15",

"15:45",

3,

"Cerrado<br>por Pas (Pre) "

); // Cerrada


this.crearContratacion(7, 0, "2025-06-10", "07:30", 0); // Pendiente

this.crearContratacion(1, 0, "2025-06-11", "11:00", 0); // Pendiente

this.crearContratacion(2, 1, "2025-06-12", "19:45", 0); // Pendiente

this.crearContratacion(3, 1, "2025-06-12", "16:10", 0); // Pendiente


// En curso

this.crearContratacion(13, 1, "2025-06-11", "10:00", 1); // En curso

this.crearContratacion(14, 1, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso

this.crearContratacion(15, 1, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso

this.crearContratacion(16, 1, "2025-06-10", "08:30", 1); // En curso

```

```

this.crearContratacion(17, 0, "2025-06-11", "10:00", 1); // En curso

this.crearContratacion(11, 0, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso

this.crearContratacion(19, 0, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso

// this.crearContratacion(15, 0, "2025-06-10", "08:30", 1); // En curso


this.crearContratacion(4, 5, "2025-06-11", "10:00", 1); // En curso

this.crearContratacion(16, 5, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso

this.crearContratacion(6, 5, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso

this.crearContratacion(10, 5, "2025-06-10", "08:30", 1); // En curso


this.corregirCuposDePaseadores();

}


/**
 *
 */

corregirCuposDePaseadores() {

  for (let i = 0; i < this.paseadores.length; i++) {

    let item = this.paseadores[i];

    this.sobreescribirCuposDePaseador(item);
  }
}

```

```
}  
  
}
```

```
// ***** //
```

```
// ***** ACTUALIZACIÓN DE PASEADORES  
***** //
```

```
// ***** //
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @param {object} _contratacion
```

```
*/
```

```
actualizarCuposDePaseador(_contratacion) {
```

```
    // Incremento del CupoActual:
```

```
    // -> ESTADO_DE_CONTRATACION[1] -> Paseos En Curso
```

```
    if (_contratacion.estado == ESTADO_DE_CONTRATACION[1]) {
```

```
        let cupoAOperar = this.definirCupoSegunTamanho(
```

```
            _contratacion.cliente.perroCliente
```

```
        );
```

```
        _contratacion.paseador.cupoActual += cupoAOperar;
```

```

}

// Decremento del CupoActual:

// -> ESTADO_DE_CONTRATACION[2] -> Paseos Cancelados

// -> ESTADO_DE_CONTRATACION[3] -> Paseos Cerrados

if (

    _contratacion.estado == ESTADO_DE_CONTRATACION[2] ||

    _contratacion.estado == ESTADO_DE_CONTRATACION[3]

) {

    let cupoAOperar = this.definirCupoSegunTamanho(

        _contratacion.cliente.perroCliente

    );

    _contratacion.paseador.cupoActual -= cupoAOperar;

    if (_contratacion.paseador.cupoActual < 0) {

        _contratacion.paseador.cupoActual = 0;

    }

}

}

```

```
/**
```

```
* sbusca los Paseos En Curso de un Paseador,
```

```
* > si no tiene, el Cupo Actual es 0
```

```
* > si tiene, se calcula el Cupo Actual
```

```
* -> se suman los Cupos que implica cada uno de los Paseos En Curso
```

```
* @param {object} _paseador
```

```
*/
```

```
sobreescribirCuposDePaseador(_paseador) {
```

```
  let estadoEnCurso = 1;
```

```
  let paseosEnCurso = this.buscarContratacionesDePaseadorConCiertEstado(
```

```
    _paseador.id,
```

```
    estadoEnCurso
```

```
  );
```

```
  if (paseosEnCurso.length == 0) {
```

```
    _paseador.cupoActual = 0;
```

```
  }
```

```
  let cupoActualCalculado = this.calcularCupoActualDePaseador(paseosEnCurso);
```

```
  let cupoActualReal = _paseador.cupoActual;
```

```

    if (cupoActualCalculado !== cupoActualReal) {

        _paseador.cupoActual = cupoActualCalculado;

    }

}

// ***** ***** ***** //

// ***** CÁLCULOS ***** //

// ***** ***** ***** //

/**

 *

 * @param {object} _paseosEnCurso

 * @returns Number

 */

calcularCupoActualDePaseador(_paseosEnCurso) {

    let cupoActualTotal = 0;

    for (let i = 0; i < _paseosEnCurso.length; i++) {

        let item = _paseosEnCurso[i];

        let cupoASumar = this.definirCupoSegunTamanho(item.cliente.perroCliente);

```

```

        cupoActualTotal += cupoASumar;

    }

    return cupoActualTotal;

}

/**
 *
 * @param {Object} _perro
 * @returns Number
 */
definirCupoSegunTamanho(_perro) {

    let tamanho = _perro.tamanhoPerro.toLowerCase();

    switch (tamanho) {

        case "chico":

            return 1;

        case "mediano":

            return 2;

        case "grande":

            return 4;

```

```

    }

    return -1;

}

/**
 *
 * @param {String} _alias
 * @returns String
 */
tipoDeUsuario(_alias) {

    if (this.buscarCliente(_alias)) {

        return "Cliente";

    }

    if (this.buscarPaseador(_alias)) {

        return "Paseador";

    }

    return "Sistema";

}

```

```

// *****

// ***** CREACIONES DE OBJETOS *****

//

// *****

/**
 *
 * @param {String} _nombreCliente
 * @param {String} _passCliente
 * @param {String} _nombrePerro
 * @param {String} _tamanhoDelPerro
 * @returns String
 */

agregarCliente(_nombreCliente, _passCliente, _nombrePerro, _tamanhoPerro) {

    let errores = this.validarDatosDeCliente(

        _nombreCliente,

        _passCliente,

        _nombrePerro,

        _tamanhoPerro

```

```
);
```

```
if (errores.length == 0) {
```

```
    let unPerro = new Perro(_nombrePerro, _tamanhoPerro);
```

```
    this.perros.push(unPerro);
```

```
    let unCliente = new Cliente(_nombreCliente, _passCliente, unPerro);
```

```
    this.clientes.push(unCliente);
```

```
    document.querySelector("#pAvisosEnElRegistro").innerHTML =
```

```
        "¡Tu Usuario ha sido registrado con éxito!";
```

```
    } else {
```

```
        document.querySelector("#pAvisosEnElRegistro").innerHTML =
```

```
            "¡Error en el registro! <br>" + errores;
```

```
    }
```

```
    return errores;
```

```
}
```

```
/**
```

```
*
```

```

* @param {String} _nombrePersona

* @param {String} _nombrePaseador

* @param {String} _contrasenhaPaseador

* @param {Number} _cupoActual

* @param {Number} _cupoMaximo

*/

agregarPaseador(

    _nombrePersona,

    _nombrePaseador,

    _contrasenhaPaseador,

    _cupoActual,

    _cupoMaximo

) {

    // >

    let errores = this.validarDatosDePaseador(

        _nombrePersona,

        _nombrePaseador,

        _contrasenhaPaseador,

        _cupoActual,

        _cupoMaximo

    );

```

```

if (errores.length == 0) {

    let unPaseador = new Paseador(

        _nombrePersona,

        _nombrePaseador,

        _contrasenaPaseador,

        _cupoActual,

        _cupoMaximo

    );

    this.paseadores.push(unPaseador);

} else {

    document.querySelector("#pAvisosEnElRegistro").innerHTML =

        "Error en el registro! <br>" + errores;

}

}

/**

*

* @param {Number} _idCliente

* @param {Number} _sltPaseadorElegido

* @param {String} _fechaPaseo

```

```

* @param {String} _horarioPaseo

* @param {Number} _estado

* @param {String} _motivo

* @returns

*/

crearContratacion(

    _idCliente,

    _sltPaseadorElegido,

    _fechaPaseo,

    _horarioPaseo,

    _estado,

    _motivo

) {

    let cliente = this.buscarClientePorId(_idCliente);

    if (this.usuarioLogueado !== null || _idCliente == null) {

        cliente = this.usuarioLogueado;

    }

    let paseador = this.buscarPaseadorPorId(_sltPaseadorElegido);

```

```
if (paseador === null) {  
  
    return;  
  
}
```

```
if (_estado == null) {  
  
    _estado = 0;  
  
}
```

```
let contratacion = new Contratacion(  
  
    cliente,  
  
    paseador,  
  
    ESTADO_DE_CONTRATACION[_estado],  
  
    _fechaPaseo,  
  
    _horarioPaseo,  
  
    _motivo  
  
);
```

```
this.contrataciones.push(contratacion);
```

```
if (_estado !== 0) {  
  
    // this.actualizarCuposDePaseador(contratacion);  
  
}
```

```

        // this.corregirCuposDePaseador(contratacion.paseador)

    }

}

// *****

// ***** VALIDACIONES *****

// *****

/**
 *
 * @param {Number} _sltPaseadorElegido
 * @param {String} _fechaPaseo
 * @param {String} _horarioPaseo
 * @returns String
 */
validarDatosDeIngresoDePaseo(
    _sltPaseadorElegido,
    _fechaPaseo,
    _horarioPaseo
) {

```

```

let erroresPaseo = "";

if (_sltPaseadorElegido == "all") {

    erroresPaseo += "Error, ingrese un PASEADOR válido. <br>";

}

if (!_fechaPaseo) {

    erroresPaseo += "Error, ingrese una FECHA válida. <br>";

}

if (!_horarioPaseo) {

    erroresPaseo += "Error, ingrese un HORARIO válido. <br>";

}

return erroresPaseo;

}

/**

*

* @param {String} _nombreCliente

* @param {String} _contrasenhaCliente

```

```

* @param {String} _nombrePerro

* @param {String} _tamanhoDelPerro

* @returns String

*/

validarDatosDeCliente(

    _nombreCliente,

    _contrasenaCliente,

    _nombrePerro,

    _tamanhoDelPerro

) {

    let erroresRegistro = "";

    // datos del Cliente

    if (_nombreCliente == "") {

        erroresRegistro +=

            "<br><p class='pErrores'>El Nombre de Usuario es un campo obligatorio.</p>";

    }

    // revision de _nombreCliente

    if (this.existeUsuario(_nombreCliente)) {

        erroresRegistro +=

```

```

    "<br><p class='pErrores'>El Nombre de Usuario no está disponible.</p>";

}

// verifica si el nombre del cliente tiene espacios

if (_nombreCliente.indexOf(" ") > 0) {

    erroresRegistro +=

        "<br><p class='pErrores'>El Nombre de Usuario no puede contener espacios.</p>";

}

if (!this.tieneMayusYMinus(_contrasenhaCliente)) {

    erroresRegistro +=

        "<br><p class='pErrores'>El Nombre de Usuario debe contener al menos 1
Mayúscula y 1 Minúscula.</p>";

}

if (!this.tieneUnNumero(_contrasenhaCliente)) {

    erroresRegistro +=

        "<br><p class='pErrores'>La contraseña debe contener al menos 1 Numero.</p>";

}

// datos del Perro

```

```

if (_nombrePerro == "") {

    erroresRegistro +=

        "<br><p class='pErrores'>El nombre del Perro es un campo obligatorio.</p>";

}

if (!this.tamanhoDelPerroValido(_tamanhoDelPerro)) {

    erroresRegistro +=

        "<br><p class='pErrores'> El tamaño del Perro no es válido.</p>";

}

return erroresRegistro;

}

/**
 *
 * @param {String} _nombrePaseador
 * @param {String} _contrasenhaPaseador
 * @param {Number} _cupoActual
 * @param {Number} _cupoMaximo
 * @returns String
 */

```

```

validarDatosDePaseador(

    _nombrePersona,

    _nombrePaseador,

    _contrasenaPaseador,

    _cupoActual,

    _cupoMaximo

) {

    let erroresRegistro = "";

    // revision de _nombrePaseador

    if (this.existeUsuario(_nombrePaseador)) {

        erroresRegistro += "<br> El Nombre de Usuario no está disponible.";

    }

    // esto no es un requisito de la letra del obligatorio

    // verifica si el _nombrePaseador tiene espacios

    if (_nombrePaseador.indexOf(" ") > 0) {

        erroresRegistro +=

            "<br> El Nombre de Usuario no puede contener espacios.";

    }

```

```

if (!this.tieneMayusYMinus(_contrasenhaPaseador)) {

    erroresRegistro +=

        "<br> La contraseña debe contener al menos 1 Mayúscula y 1 Minúscula.";

}

```

```

if (!this.tieneUnNumero(_contrasenhaPaseador)) {

    erroresRegistro += "<br> La contraseña debe contener al menos 1 Numero.";

}

```

```

return erroresRegistro;

}

```

```

/**

```

```

*

```

```

* @param {String} _contrasenhaCliente

```

```

* @returns Boolean

```

```

*/

```

```

tieneMayusYMinus(_contrasenhaCliente) {

```

```

    let tieneMayus = false;

```

```

    let tieneMinus = false;

```

```

let i = 0;

while (i < _contrasenhaCliente.length && !tieneMayus && !tieneMinus) {

    if (

        _contrasenhaCliente.charCodeAt(i) >= 65 &&

        _contrasenhaCliente.charCodeAt(i) <= 90

    ) {

        tieneMayus = true;

    }

    if (

        _contrasenhaCliente[i].charCodeAt >= 97 &&

        _contrasenhaCliente[i].charCodeAt <= 122

    ) {

        tieneMinus = true;

    }

    i++;

}

return tieneMayus || tieneMinus;

}

```

```

/**
 *
 * @param {String} _contrasenhaCliente
 * @returns Boolean
 */
tieneUnNumero(_contrasenhaCliente) {

    let tieneNumero = false;

    let i = 0;

    while (i < _contrasenhaCliente.length && !tieneNumero) {

        if (

            _contrasenhaCliente.charCodeAt(i) >= 48 &&

            _contrasenhaCliente.charCodeAt(i) <= 57

        ) {

            tieneNumero = true;

        }

        i++;

    }

```

```

    return tieneNumero;

}

/**
 *
 * @param {String} _tamanhoDelPerro
 * @returns Boolean
 */
tamanhoDelPerroValido(_tamanhoDelPerro) {

    let valido = false;

    if (_tamanhoDelPerro !== "x") {

        valido = true;

    }

    return valido;

}

/**
 *
 * @param {Object} _cliente

```

```

* @param {Object} _paseador

* @returns Boolean

*/

comprobarCompatibilidadTamanhos(_cliente, _paseador) {

    let paseosDePaseador = this.buscarContratacionesDePaseador(_paseador.id);


    let tamanhoEsCompatible = true;


    let tamanhoDelPerroDelPaseoAAceptar = _cliente.perroCliente.tamanhoPerro;


    let i = 0;

    while (i < paseosDePaseador.length && tamanhoEsCompatible) {

        let item = paseosDePaseador[i];


        let tamanhoDelPerroDeUnPaseoDePaseador =

            item.cliente.perroCliente.tamanhoPerro;


        let perrosCompatibles = this.puedenIrJuntos(

            tamanhoDelPerroDelPaseoAAceptar,

            tamanhoDelPerroDeUnPaseoDePaseador

        );

```

```

    if (
        item.estado === ESTADO_DE_CONTRATACION[1] &&
        perrosCompatibles.length !== 0
    ) {
        tamanhoEsCompatible = false;
    }

    i++;
}

return tamanhoEsCompatible;
}

/**
 *
 * @param {Number} _idPaseo
 * @returns Boolean
 */
tieneCuposNecesariosParaAceptarUnPaseo(_idPaseo) {
    let paseo = this.buscarContratacionPorId(_idPaseo);

```

```

    let cupoNecesario = this.definirCupoSegunTamanho(

        paseo.cliente.perroCliente

    );

    return (

        paseo.paseador.cupoMaximo - paseo.paseador.cupoActual >= cupoNecesario

    );

}

/**
 *
 * @param {String} _tamanhoPerro1
 * @param {String} _tamanhoPerro2
 * @returns String
 */
puedenIrJuntos(_tamanhoPerro1, _tamanhoPerro2) {

    let errores = "";

    _tamanhoPerro1 = _tamanhoPerro1.toLowerCase();

    _tamanhoPerro2 = _tamanhoPerro2.toLowerCase();

```

```

if (_tamanhoPerro1 === "chico" && _tamanhoPerro2 === "grande") {

    errores += "Error, el Paseador tiene Paseos Asignados con Perros Grandes";

}

if (_tamanhoPerro1 === "grande" && _tamanhoPerro2 === "chico") {

    errores += "Error, el Paseador tiene Paseos Asignados con Perros Chicos";

}

return errores;

}

/**
 *
 * @param {Object} _paseador
 * @param {Object} _cliente
 * @returns Boolean
 */
paseadorTieneCuposNecesariosParaAtenderCliente(_paseador, _cliente) {

    let cupoQueImplicaPerroDelCliente = this.definirCupoSegunTamanho(

        _cliente.perroCliente

    );

```

```

return (

    _paseador.cupoActual + cupoQueImplicaPerroDelCliente <=

    _paseador.cupoMaximo

);

}

// *****

// ***** BÚSQUEDA DE USUARIOS *****

// *****

/**
 *
 * @param {String} _nombreUsuario
 * @returns Object
 */
existeUsuario(_nombreUsuario) {

    // >

    let nombreEncontrado = null;

```

```

    if (this.buscarCliente(_nombreUsuario)) {

        nombreEncontrado = this.buscarCliente(_nombreUsuario);

    }

    if (this.buscarPaseador(_nombreUsuario)) {

        nombreEncontrado = this.buscarPaseador(_nombreUsuario);

    }

    return nombreEncontrado;

}

/**
 *
 * @param {String} _nombreCliente
 * @returns Object
 */
buscarCliente(_nombreCliente) {

    let clienteEncontrado = null;

    let i = 0;

    while (clienteEncontrado === null && i < this.clientes.length) {

```

```

        if (this.clientes[i].alias == _nombreCliente) {

            // el cliente existe

            clienteEncontrado = this.clientes[i];

        }

        i++;

    }

    return clienteEncontrado;

}

/**
 *
 * @param {Number} _idCliente
 * @returns Object
 */
buscarClientePorId(_idCliente) {

    let clienteEncontrado = null;

    let i = 0;

    while (clienteEncontrado === null && i < this.clientes.length) {

        if (this.clientes[i].id == _idCliente) {

```

```

        // el cliente existe

        clienteEncontrado = this.clientes[i];

    }

    i++;

}

return clienteEncontrado;

}

/**
 *
 * @param {String} _nombrePaseador
 * @returns Object
 */

buscarPaseador(_nombrePaseador) {

    let paseadorEncontrado = null;

    let i = 0;

    while (paseadorEncontrado === null && i < this.paseadores.length) {

        if (this.paseadores[i].alias === _nombrePaseador) {

            // el paseador existe

```

```

        paseadorEncontrado = this.paseadores[i];

    }

    i++;

}

return paseadorEncontrado;

}

/**
 *
 * @param {Number} _idPaseador
 * @returns Object
 */
buscarPaseadorPorId(_idPaseador) {

    let paseadorEncontrado = null;

    let i = 0;

    let id = Number(_idPaseador);

    while (i < this.paseadores.length && paseadorEncontrado === null) {

        if (this.paseadores[i].id === id) {

```

```

        paseadorEncontrado = this.paseadores[i];

    }

    i++;

}

return paseadorEncontrado;

}

/**
 *
 * @param {Object} _cliente
 * @returns Object
 */

llamarPaseadoresDisponiblesParaCliente(_cliente) {

    let paseadoresAEvaluar = [];

    for (let i = 0; i < this.paseadores.length; i++) {

        let item = this.paseadores[i];

        if (

            // condiciones para mostrarle un Paseador a un Cliente

            this.paseadorTieneCuposNecesariosParaAtenderCliente(item, _cliente) &&

```

```

        this.comprobarCompatibilidadTamanhos(_cliente, item)

    ) {

        paseadoresAEvaluar.push(this.paseadores[i]);

    }

}

return paseadoresAEvaluar;

}

// *****

// ***** LOGIN *****

// *****

/**

 * busca que coincida Alias y Contraseña

 * @param {String} _nombreUsuario

 * @param {String} _contrasenhaUsuario

 * @returns Boolean

 */

laContrasenhaEsCorrecta(_nombreUsuario, _contrasenhaUsuario) {

```

```

if (this.clientes[i].passCliente === _contrasenhaUsuario) {

    // la funcion fElUsuarioEsCorrecto retorna como true si:

    // 1. el usuario existe

    // 2. la contrasenha es la correcta

    return true;

}

}

/**
 *
 * @param {String} _nombreUsuarioLogin
 * @param {String} _passUsuarioLogin
 * @returns Boolean
 */

loginUsuario(_nombreUsuarioLogin, _passUsuarioLogin) {

    let usuarioEncontrado = this.existeUsuario(_nombreUsuarioLogin);

    if (

        usuarioEncontrado !== null &&

        (usuarioEncontrado.passCliente === _passUsuarioLogin ||

            usuarioEncontrado.passPaseador === _passUsuarioLogin)

```

```

    ) {

        this.usuarioLogueado = usuarioEncontrado;

        return true;

    }

    return false;

}

// *****

// ***** BÚSQUEDA DE PASEOS *****

// *****

/**
 *
 * @param {Number} _idPaseo
 * @returns Object
 */
buscarContratacionPorId(_idPaseo) {

    let paseoEncontrado = null;

```

```

let i = 0;

while (i < this.contrataciones.length && paseoEncontrado == null) {

    if (this.contrataciones[i].id == _idPaseo) {

        paseoEncontrado = this.contrataciones[i];

    }

    i++;

}

return paseoEncontrado;

}

/**
 *
 * @param {Number} _idPaseador
 * @param {Number} _estado
 * @returns Object
 */

buscarContratacionesDePaseadorConCiertEstado(_idPaseador, _estado) {

    let solsDePaseador = this.buscarContratacionesDePaseador(_idPaseador);

```

```

let solsDePaseadorEnEstado = [];

if (solsDePaseador.length !== 0) {

  for (let i = 0; i < solsDePaseador.length; i++) {

    let item = solsDePaseador[i];

    if (item.estado === ESTADO_DE_CONTRATACION[_estado]) {

      solsDePaseadorEnEstado.push(item);

    }

  }

}

return solsDePaseadorEnEstado;

}

/**
 *
 * @param {Number} _idPaseador
 * @returns Object
 */

buscarPaseosCanceladosConNotificacionPendiente(_idPaseador) {

```

```

let paseosCancelados = this.buscarContratacionesDePaseadorConCiertEstado(
    _idPaseador,
    5
);

let paseosSinNotificar = [];

for (let i = 0; i < paseosCancelados.length; i++) {

    let item = paseosCancelados[i];

    if (item.notificado == false) {

        paseosSinNotificar.push(item);

    }

}

return paseosSinNotificar;

}

/**
 *
 * @param {Number} _idPaseador

```

```

* @returns Object

*/

buscarContratacionesDePaseador(_idPaseador) {

    let solsDePaseador = [];

    for (let i = 0; i < this.contrataciones.length; i++) {

        let item = this.contrataciones[i];

        if (item.paseador.id == _idPaseador) {

            solsDePaseador.push(item);

        }

    }

    return solsDePaseador;

}

/**

*

* @param {Number} _idCliente

* @returns Object

*/

traerContratacionesDeCliente(_idCliente) {

```

```

let paseosDelCliente = [];

for (let i = 0; i < this.contrataciones.length; i++) {

    let item = this.contrataciones[i];

    if (item.cliente.id == _idCliente) {

        paseosDelCliente.push(item);

    }

}

return paseosDelCliente;

}

/**
 *
 * @param {Number} _idCliente
 * @param {Number} _estado
 * @returns Object
 */

clienteTieneSolicitudesConCiertEstado(_idCliente, _estado) {

    let paseos = this.tracerContratacionesDeCliente(_idCliente);

    let sols = [];

```

```

if (paseos.length !== 0) {

    for (let i = 0; i < paseos.length; i++) {

        if (paseos[i].estado == ESTADO_DE_CONTRATACION[_estado]) {

            sols.push(paseos[i]);

        }

    }

}

return sols;

}

// *****

// ***** MODIFICACIÓN DE PASEOS *****
// *****

// *****

/**

*

* @param {Number} _idPaseo

```

```

*/

cambiarPropiedadNotificado(_idPaseo) {

    _idPaseo = Number(_idPaseo);

    let paseo = this.buscarContratacionPorId(_idPaseo);

    paseo.notificado = true;

}

/**
 *
 * @param {Number} _idPaseo
 * @param {Number} _estado
 * @returns Object
 */

cambiarEstadoDeContratacion(_idPaseo, _estado) {

    // busco el paseo

    let paseo = this.buscarContratacionPorId(_idPaseo);

    if (paseo == null) {

        return;
    }
}

```

```
}
```

```
let usr = this.tipoDeUsuario(this.usuarioLogueado.alias);
```

```
if (_estado == 1) {
```

```
    // > redundante ?
```

```
    if (
```

```
        !this.comprobarCompatibilidadTamanhos(paseo.cliente, paseo.paseador)
```

```
    ) {
```

```
        paseo.motivo = "Cancelado por restricciones de tamaño del perro";
```

```
        paseo.estado = ESTADO_DE_CONTRATACION[5];
```

```
    } else if (!this.tieneCuposNecesariosParaAceptarUnPaseo(_idPaseo)) {
```

```
        paseo.motivo = "Cancelado por falta de cupos";
```

```
        paseo.estado = ESTADO_DE_CONTRATACION[5];
```

```
    } else {
```

```
        // < redundante ?
```

```
        paseo.estado = ESTADO_DE_CONTRATACION[1];
```

```
        this.cancelarPaseosPendientesIncompatibles(paseo);
```

```
    }
```

```
} else if (_estado == 2) {
```

```

    paseo.motivo = `Cancelado por ${usr}`;

    paseo.estado = ESTADO_DE_CONTRATACION[_estado];

} else if (_estado == 3) {

    paseo.motivo = `Cerrado por ${usr}`;

    paseo.estado = ESTADO_DE_CONTRATACION[_estado];

} else if (_estado == 4) {

    paseo.motivo = `Rechazado por ${usr}`;

    paseo.estado = ESTADO_DE_CONTRATACION[_estado];

}

this.sobreescribirCuposDePaseador(paseo.paseador);

return paseo;

}

/**
 *
 * @param {Object} _paseo
 */

cancelarPaseosPendientesIncompatibles(_paseo) {

    let paseador = _paseo.paseador;

```

```

let paseos = this.buscarContratacionesDePaseador(paseador.id);

let capacidadDisponible = paseador.cupoMaximo - paseador.cupoActual;

for (let i = 0; i < paseos.length; i++) {

    let item = paseos[i];

    if (item.estado === ESTADO_DE_CONTRATACION[0]) {

        let errores = "";

        if (

            capacidadDisponible <

            this.definirCupoSegunTamanho(item.cliente.perroCliente)

        ) {

            errores += "Falta de Cupos<br>";

        }

        if (

            this.puedenIrJuntos(

                item.cliente.perroCliente.tamanhoPerro,

                _paseo.cliente.perroCliente.tamanhoPerro

            ) !== ""

        ) {

```

```

        errores += "Tamaño Incompatible";

    }

    if (errores != "") {

        item.motivo = errores;

        item.estado = ESTADO_DE_CONTRATACION[5];

    }

}

}

// fin de la clase Sistema

}

// fin de la clase Sistema

```

4.2.3 ArchivoCodigo

/*****/

////////// P1 OBLIGATORIO //////////

// TÍTULO: ¡VAMOS A PASEAR!

// GRUPO: M1D

// TURNO: MATUTINO

// DOCENTE: FEDERICO MARTÍNEZ

// HECHO POR: DIEGO WEBLE

// NRO. DE ESTUDIANTE: 363671

// FECHA DE ENTREGA: 26/06/2025, 9PM

////////// //////////

/*****/

/*****/

////////// SANITY CHECK //////////

/*****/

```
console.log("2025, P1 OBLIGATORIO, M1D, DIEGO WEBLE (363671)");
```

```
/***/
```

```
////////// CREACIÓN DE SISTEMA //////////
```

```
/***/
```

```
const SISTEMA = new Sistema();
```

```
/***/
```

```
////////// PRECARGA DE DATOS //////////
```

```
/***/
```

```
SISTEMA.precargarDatos();
```

```
/***/
```

```
////////// VARIABLES Y CONSTANTES GLOBALES //////////
```

```
/***/
```

```

const CLASE_PAGE = "page";

const CLASE_PASEADOR_NAVEGACION = "pagina-paseador";

const CLASE_CLIENTE_NAVEGACION = "pagina-cliente";

const CLASE_PASEADOR_DIV = "div-paseador";

const CLASE_CLIENTE_DIV = "div-cliente";

/*****

///////////////// FUNCIÓN DE ARRANQUE //////////////////

*****/

iniciarAplicacion();

/*****

///////////////// INPUTS DEL LOGIN PRECARGADOS //////////////////

*****/

document.querySelector("#txtNombreUsuario").value = SISTEMA.clientes[0].alias;

document.querySelector("#txtPassLogin").value = SISTEMA.clientes[0].passCliente;

```

```

//          document.querySelector("#txtNombreUsuario").value          =
SISTEMA.paseadores[0].alias;

// document.querySelector("#txtPassLogin").value =

//  SISTEMA.paseadores[0].passPaseador;


/*****/

////////// EVENTOS //////////

/*****/


document.querySelector("#btnIniciarSesion").addEventListener("click", fLogin);


document

.querySelector("#btnRegistrarse")

.addEventListener("click", fMostrarPaginaDeRegistro);


document

.querySelector("#btnLoguearme")

.addEventListener("click", fMostrarPaginaDeLogueo);


document.querySelector("#btnLogout").addEventListener("click", fLogout);

```

```
document
```

```
.querySelector("#btnRegistrarCliente")
```

```
.addEventListener("click", fRegistrarCliente);
```

```
fHabilitarBotonesParaNavegar();
```

```
/*  
*****  
*****  
*/
```

```
///////////////////////////////////////// FUNCIONES ///////////////////////////////////////////
```

```
/*  
*****  
*****  
*/
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @returns Object
```

```
*/
```

```
function fTraerUsuarioLogueado() {
```

```
    return SISTEMA.usuarioLogueado;
```

```
}
```

```
/******
```

```
////////// FUNCIÓN DE ARRANQUE //////////
```

```
/******
```

```
/**
```

```
* Inicia la Aplicación, se muestra el Logueo de Usuarios
```

```
*/
```

```
function iniciarAplicacion() {
```

```
    fOcultarElementosPorClase(CLASE_CLIENTE_NAVEGACION);
```

```
    fOcultarElementosPorClase(CLASE_PASEADOR_NAVEGACION);
```

```
    fOcultarElementosPorClase(CLASE_PAGE);
```

```
    fMostrarElementosPorID("#divLogin");
```

```
    document.querySelector("#pieDePagina").style.background = "#819A91";
```

```
}
```

```
/******
```

```
*/
```

```
////////// "SESIONES" DE USUARIO //////////
```

```

/*****
*/

/**

* Se corroboran y validan los Datos de los Campos del Login

*/

function fLogin() {

    //limpio errores del login

    document.querySelector("#pAvisosEnElLogin").innerHTML = "";

    let nombreUsuarioLogin = document.querySelector("#txtNombreUsuario").value;

    let contraseñaUsuarioLogin = document.querySelector("#txtPassLogin").value;

    if (SISTEMA.loginUsuario(nombreUsuarioLogin, contraseñaUsuarioLogin)) {

        fLoginExitoso(nombreUsuarioLogin);

    } else {

        document.querySelector("#pAvisosEnElLogin").innerHTML =

            "<p class='pErrores'>¡Usuario o Contraseña incorrectos!</p>";

    }

    document.querySelector("#txtPassLogin").value = "";

```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Oculta todas las Vistas destinadas a cada Usuario
```

```
*/
```

```
function fLogout() {
```

```
    SISTEMA.logout();
```

```
    iniciarAplicacion();
```

```
    fOcultarElementosPorClase(CLASE_CLIENTE_NAVIGACION);
```

```
    fOcultarElementosPorClase(CLASE_PASEADOR_NAVIGACION);
```

```
    document.querySelector("#pFooterTipoDeUsuario").innerHTML = "";
```

```
}
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @param {String} _nombreUsuarioDeLogin
```

```
*/
```

```
function fLoginExitoso(_nombreUsuarioDeLogin) {
```

```
    document.querySelector("#txtNombreUsuario").value = "";
```

```
    fOcultarElementosPorID("#divLogin");
```

```
    let usuario = fTraerUsuarioLogueado();
```

```

if (SISTEMA.buscarPaseador(_nombreUsuarioDeLogin)) {

    fOcultarElementosPorClase(CLASE_CLIENTE_NAVEGACION);

    fMostrarElementosPorClase(CLASE_PASEADOR_NAVEGACION);

    fMostrarElementosPorID("#divPerfilPaseador");

    fCargarDatosDePaseador(usuario);

    document.querySelector("#pieDePagina").style.background = "#727D73";

} else {

    fOcultarElementosPorClase(CLASE_PASEADOR_NAVEGACION);

    fMostrarElementosPorClase(CLASE_CLIENTE_NAVEGACION);

    fMostrarElementosPorID("#divClientePedirPaseos");

    fCargarDatosDeCliente(usuario);

}

}

```

```

/*****

```

```

//////////////////// CÁLCULOS //////////////////////

```

```

/*****

```

```

/**

*

* @param {Number} _cupoActual

* @param {Number} _cupoMaximo

* @returns Number

*/

function fCalcularPorcentajeOcupacion(_cupoActual, _cupoMaximo) {

    // se evita la división por cero

    if (_cupoMaximo == 0) {

        return 0;

    }

    return (_cupoActual / _cupoMaximo) * 100;

}

/*****

//////////////////// CARGA DE DATOS //////////////////////

*****/

/**

```

```
*
```

```
* @param {Object} _usuario
```

```
*/
```

```
function fCargarDatosDePaseador(_usuario) {
```

```
    fCargarDatosDePerfil();
```

```
    let idPaseador = _usuario.id;
```

```
    let cupoActual = _usuario.cupoActual;
```

```
    let cupoMaximo = _usuario.cupoMaximo;
```

```
    let porcentaje = fCalcularPorcentajeOcupacion(cupoActual, cupoMaximo);
```

```
    document.querySelector("#divPaginaPaseadorCupos").innerHTML = `
```

```
        <h3>Cupos en Uso: ${cupoActual} </h3>
```

```
        <h3> Cupo Máximo: ${cupoMaximo}</h3>
```

```
        <h3> Porcentaje Utilizado: ${porcentaje.toFixed(0)}%</h3>
```

```
    `;
```

```
    let solsPendientes = SISTEMA.buscarContratacionesDePaseadorConCiertEstado(
```

```
        idPaseador,
```

```
        0
```

```
let solsCanceladasSinNotificar =  
  
    SISTEMA.buscarPaseosCanceladosConNotificacionPendiente(idPaseador);  
  
let solsEnCurso = SISTEMA.buscarContratacionesDePaseadorConCiertEstado(  
  
    idPaseador,  
  
    1  
  
);
```

[illegible]

```
if (solsPendientes.length !== 0) {

    fCargarSolicitudes(
```

[illegible]

```
let idDivPaginaPaseadorSolicitudesPendientesSinNotificar =
    "#divPaginaPaseadorSolicitudesPendientesSinNotificar";

if (solsCanceladasSinNotificar.length !== 0) {

    fCargarSolicitudes(

        solsCanceladasSinNotificar,

        idDivPaginaPaseadorSolicitudesPendientesSinNotificar,

        fGenerarOpciones
```

```
;
} else {

    fMostrarMensajeEnElementoSegunId(

        idDivPaginaPaseadorSolicitudesPendientesSinNotificar

    );

}


//
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>

let idDivPaginaPaseadorHistorico = "#divPaginaPaseadorHistorico";

if (solsHistorial.length !== 0) {

    fCargarSolicitudes(

        solsHistorial,

        idDivPaginaPaseadorHistorico,

        fGenerarOpciones

    );

} else {

    // informo que no tiene sols pendientes
```

```
let idDivPaginaPaseadorHistorico = "#divPaginaPaseadorHistorico";
```

```
if (solsHistorial.length !== 0) {
```

fCargarSolicitudes(

solsHistorial,

idDivPaginaPaseadorHistorico,

fGenerarOpciones

$$);$$

```

} else {

```

// informo que no tiene sols pendientes

[illegible]

```

/**
 *
 * @param {Object} _usuario
 */

function fCargarDatosDeCliente(_usuario) {

    fCargarDatosDePerfil();

    let clienteId = _usuario.id;

    let solPendiente = SISTEMA.clienteTieneSolicitudesConCiertEstado(

        clienteId,

        0

    );

    let solEnCurso = SISTEMA.clienteTieneSolicitudesConCiertEstado(clienteId, 1);

    // se entiende Historial como el conjunto entero de Contrataciones de un Usuario

    let solsHistorial = SISTEMA.tracerContratacionesDeCliente(clienteId);

```


[illegible]

```
let idDivClientePaseadoresYPerros = "#divClientePaseadoresYPerros";
```

```
if (solEnCurso.length !== 0) {
```

fCargarSolicitudes(

solEnCurso,

idDivClientePaseadoresYPerros,

fGenerarOpciones

$$);$$

```
fDesHabilitarPedidoDePaseos(solEnCurso);
```

} else {

```
fMostrarMensajeEnElementoSegunId(idDivClientePaseadoresYPerros);
```

$$\}$$
[illegible]

```
if (solPendiente.length == 0 && solEnCurso.length == 0) {  
  
    fHabilitarPedidoDePaseos();  
  
    fHabilitarSlitDePaseadoresDisponibles();  
  
}  
  
  
  
  
//  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>
```



```
let idDivClienteHistorialSolicitudes = "#divClienteHistorialSolicitudes";
```



```
if (solsHistorial.length !== 0) {  
  
    fCargarSolicitudes(  
  
        solsHistorial,  
  
        idDivClienteHistorialSolicitudes,  
  
        fGenerarOpciones  
  
    );  
  
} else {  
  
    fMostrarMensajeEnElementoSegunId(idDivClienteHistorialSolicitudes);  
  
}
```



```
let paseosDelItem = SISTEMA.buscarContratacionesDePaseadorConCiertEstado(  
    item.id,  
    1  
);
```

```
let nroDePerrosAsignados = paseosDelItem.length;
```

```
if (nroDePerrosAsignados < 0) {  
    nroDePerrosAsignados = 0;  
}
```

```
let paseador = `
```

```
<!-- TABLA -->
```

```
<table>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Paseador</th>
```

```
<th>Perros Asignados</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```

        <tr>

            <td>

                ${item.nombre}

            </td>

            <td>${nroDePerrosAsignados}</td>

        </tr>

    </tbody>

</table>

<h3></h3>

<hr />`;

    listadoPaseadoresParaCliente.innerHTML += paseador;

}

}

/**
 * Dependiendo del Usuario que se Logueó, se cargan sus Datos
 * @returns
 */

function fCargarDatosDePerfil() {

    let usuario = fTraerUsuarioLogueado();

```

```

let datosUsr = `

Tu ID: ${usuario.id} <br><br>

Nombre de Usuario: ${usuario.alias} <br><br>

`;

let pPieDePagina = document.querySelector("#pFooterTipoDeUsuario");

pPieDePagina.innerHTML = "";

// si el Usuario es Paseador, solo se cargan los datos ID y Nombre de Usuario

if (SISTEMA.buscarPaseador(usuario.alias) !== null) {

    let vistaInicialPaseador = document.querySelector("#divInfoPaseador");

    vistaInicialPaseador.innerHTML = "";

    vistaInicialPaseador.innerHTML += datosUsr;

    pPieDePagina.innerHTML = "Vista Paseador";

    return;

}

pPieDePagina.innerHTML = "Vista Cliente";

```

// si el Usuario es Cliente, se cargan los datos ID y Nombre de Usuario Nombre y
Tamaño de Perro

```
let vistaInicialCliente = document.querySelector("#divInfoCliente");
```

```
vistaInicialCliente.innerHTML = "";
```

```
datosUsr += `
```

```
Nombre de tu Perro: ${usuario.perroCliente.nombrePerro} <br><br>
```

```
Tamaño Mascota: ${usuario.perroCliente.tamanhoPerro} <br>
```

```
`;
```

```
vistaInicialCliente.innerHTML += datosUsr;
```

```
}
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @param {Object} _sols
```

```
* @param {String} _elemento
```

```
* @param {Function} _opciones
```

```
*/
```

```
function fCargarSolicitudes(_sols, _elemento, _opciones) {
```

```
let divAlQueSeVolcaraInformacion = document.querySelector(_elemento);
```

```

// limpio el div

divAlQueSeVolcaraInformacion.innerHTML = "";

for (let i = _sols.length - 1; i >= 0; i--) {

    let item = _sols[i];

    let nombrePerro = item.cliente.perroCliente.nombrePerro;

    let tamanhoPerro = item.cliente.perroCliente.tamanhoPerro;

    let fecha = item.fecha;

    let hora = item.hora;

    let motivoFila = ``;

    if (item.motivo !== undefined) {

        motivoFila = `<th>Justificación</th>`;

        motivoContenido = `<td>${item.motivo}</td>`;

    }

    let paseo = `<hr />`

    <!-- TABLA -->

    <h3>Detalle de la Solicitud #${item.id}</h3>

    <table>

```

```

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Paseador</th>

<th>Cliente</th>

<th>Perro</th>

<th>Tamaño</th>

<th>Fecha</th>

<th>Estado</th>

${motivoFila}

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>

${item.id}

</td>

<td>${item.paseador.nombre}</td>

<td>${item.cliente.alias}</td>

<td>${nombrePerro}</td>

<td>${tamanhoPerro}</td>

```

```

        <td>${fecha} ${hora}</td>

        <td>${item.estado}</td>

        ${_opciones(item, _elemento)}

    </tr>

</tbody>

</table>

<h3></h3>`;

    divAlQueSeVolcaraInformacion.innerHTML += paseo;

}

fDarEventosEnCargaDePaseos(_elemento);

}

/**
 *
 * @param {Object} _item
 * @param {String} _idElementoHtml
 * @returns String
 */
function fGenerarOpciones(_item, _idElementoHtml) {

```

```
let resultado = ``;
```

```
switch (_idElementoHtml) {
```

```
    case "#divClienteHistorialSolicitudes":
```

```
    case "#divPaginaPaseadorHistorico":
```

```
        if (_item.motivo !== undefined) {
```

```
            resultado = `
```

```
                <td>${_item.motivo}
```

```
            </td>`;
```

```
        }
```

```
        break;
```

```
// >
```

```
    case "#divClienteSolicitudPendiente":
```

```
    case "#divClientePaseadoresYPerros":
```

```
        resultado = `
```

```
            <td>
```

```
                <button class="btnCancelarContratacion"
```

```
                    data-cancelar-paseo="${_item.id}">Cancelar</button>
```

```
            </td>`;
```

```
break;
```

```
// >
```

```
case "#divPaginaPaseadorSolicitudesPendientes":
```

```
resultado = `<td>
```

```
    <button class="btnRechazarContratacionUsrPaseador"
```

```
    data-rechazar-paseo-usr-paseador="{$_item.id}">Rechazar</button>
```

```
    <button class="btnAceptarContratacionUsrPaseador"
```

```
    data-aceptar-paseo-usr-paseador="{$_item.id}">Aceptar</button>
```

```
</td>`;
```

```
break;
```

```
// >
```

```
case "#divPaginaPaseadorPaseosEnCurso":
```

```
resultado = `
```

```
<td>
```

```
    <button class="btnCancelarContratacion btn-paseo"
```

```
    data-cancelar-paseo="{$_item.id}">Cancelar</button>
```

```

        <button class="btnCerrarContratacionUsrPaseador btn-paseo"

        data-cerrar-paseo-usr-paseador="{$_item.id}">Cerrar</button>

    </td>`;

    break;

case "#divPaginaPaseadorSolicitudesPendientesSinNotificar":

    if ($_item.motivo !== undefined) {

        resultado = `

        <td>${$_item.motivo}

        </td>`;

    }

    resultado += `

    <td>

    <button class="btnDarsePorNotificado btn-paseo"

    data-darse-por-notificado-usr-paseador="{$_item.id}">&check;

    </button>

    </td>`;

    break;

}

return resultado;

```

```
}
```

```
/**
```

```
*/
```

```
////////// NOTIFICACIÓN DE PASEO CANCELADO POR SISTEMA //////////
```

```
/**
```

```
*/
```

```
/**
```

```
* fDarPorNotificado es llamada por fDarEventoBotonesDarPorNotificadoPaseo
```

```
*
```

```
* Se actualiza la Propiedad booleana "Notificado" de la Clase Contratación
```

```
*/
```

```
function fDarPorNotificado() {
```

```
    let paseoAMarcarComoNotificado = this.getAttribute(
```

```
        "data-darse-por-notificado-usr-paseador"
```

```
    );
```

```
SISTEMA.cambiarPropiedadNotificado(paseoAMarcarComoNotificado);
```

```

let usuario = fTraerUsuarioLogueado();

fCargarDatosDePaseador(usuario);

}

/*****

**/

////////// FUNCIONES PARA EVENTOS //////////

/*****

**/

/**

*

* @param {String} _idElementoHtml

*/

function fDarEventosEnCargaDePaseos(_idElementoHtml) {

    switch (_idElementoHtml) {

        case "#divPaginaPaseadorPaseosEnCurso":

            fDarEventoBotonesCancelarPaseo();

            fDarEventosCerrarPaseo();

            break;

```

```

case "#divClientePaseadoresYPerros":

case "#divClienteSolicitudPendiente":

    fDarEventoBotonesCancelarPaseo();

    break;


case "#divPaginaPaseadorSolicitudesPendientes":

    fDarEventoBotonesAceptarPaseo();

    fDarEventoBotonesRechazarPaseo();

    break;

case "#divPaginaPaseadorSolicitudesPendientesSinNotificar":

    fDarEventoBotonesDarsePorNotificadoPaseo();

    break;

}

}

/**

* Se Habilita la "Escucha" de los Botones "✓" de los Paseos Cancelados
Automáticamente

*/

function fDarEventoBotonesDarsePorNotificadoPaseo() {

```

```

let botonesDarsePorNotificadoPaseo = document.querySelectorAll(

    ".btnDarsePorNotificado"

);

for (let i = 0; i < botonesDarsePorNotificadoPaseo.length; i++) {

    let item = botonesDarsePorNotificadoPaseo[i];

    item.addEventListener("click", fDarsePorNotificado);

}

}

/**

*

*/

function fDarEventoBotonesCancelarPaseo() {

    let botonesCancelarPaseo = document.querySelectorAll(

        ".btnCancelarContratacion"

    );

    for (let i = 0; i < botonesCancelarPaseo.length; i++) {

        let item = botonesCancelarPaseo[i];

        item.addEventListener("click", fCancelarContratacion);

```

```

    }

}

/**
 *
 */

function fDarEventosCerrarPaseo() {

    let botonesCerrarPaseo = document.querySelectorAll(

        ".btnCerrarContratacionUsrPaseador"

    );

    for (let i = 0; i < botonesCerrarPaseo.length; i++) {

        let item = botonesCerrarPaseo[i];

        item.addEventListener("click", fCerrarContratacionUsrPaseador);

    }

}

/**
 *
 */

function fDarEventoBotonesAceptarPaseo() {

```

```

let botonesAceptarPaseo = document.querySelectorAll(

    ".btnAceptarContratacionUsrPaseador"

);

for (let i = 0; i < botonesAceptarPaseo.length; i++) {

    let item = botonesAceptarPaseo[i];

    item.addEventListener("click", fAceptarContratacionUsrPaseador);

}

}

/**

*

*/

function fDarEventoBotonesRechazarPaseo() {

    let botonesRechazarPaseo = document.querySelectorAll(

        ".btnRechazarContratacionUsrPaseador"

    );

    for (let i = 0; i < botonesRechazarPaseo.length; i++) {

        let item = botonesRechazarPaseo[i];

        item.addEventListener("click", fRechazarContratacionUsrPaseador);

```

```

    }

}

/*****
**/

////////// MODIFICACIÓN DE PASEOS //////////

/*****
**/

/**

*

*/

function fCancelarContratacion() {

    let paseoACancelar = this.getAttribute("data-cancelar-paseo");

    SISTEMA.cambiarEstadoDeContratacion(paseoACancelar, 2);

    let usuario = fTraerUsuarioLogueado();

    if (SISTEMA.buscarPaseador(usuario.alias)) {

```

```

        fCargarDatosDePaseador(usuario);

    } else {

        fCargarDatosDeCliente(usuario);

    }

}

/**

*

*/

function fCerrarContratacionUsrPaseador() {

    let paseoACerrar = this.getAttribute("data-cerrar-paseo-usr-paseador");

    SISTEMA.cambiarEstadoDeContratacion(paseoACerrar, 3);

    let usuario = fTraerUsuarioLogueado();

    fCargarDatosDePaseador(usuario);

}

/**

*

*/

```

```

function fRechazarContratacionUsrPaseador() {

    let paseoAREchazar = this.getAttribute("data-rechazar-paseo-usr-paseador");


    SISTEMA.cambiarEstadoDeContratacion(paseoAREchazar, 4);


    let usuario = fTraerUsuarioLogueado();

    fCargarDatosDePaseador(usuario);

}


/**
 *
 */

function fAceptarContratacionUsrPaseador() {

    let paseoAAceptar = this.getAttribute("data-aceptar-paseo-usr-paseador");


    SISTEMA.cambiarEstadoDeContratacion(paseoAAceptar, 1);


    let usuario = fTraerUsuarioLogueado();

    fCargarDatosDePaseador(usuario);

}

```

```
/*  
**/
```

```
////////// HABILITACIÓN Y DESHABILITACIÓN //////////
```

```
/*  
**/
```

```
/**
```

```
* Si el Cliente cumple con las condiciones necesarias
```

```
* para Pedir un Paseo, se habilita la Vista correspondiente
```

```
*/
```

```
function fHabilitarPedidoDePaseos() {
```

```
let divPedirPaseos = document.querySelector("#divClientePedirPaseos");
```

```
let contenidoHabilitado = `

## ¿Listo para pedir un Paseo para tu mejor amigo?</h2>


```

```
<label for="sltPaseadorContratacion">Seleccione un Paseador:</label>
```

```
<select id="sltPaseadorContratacion">
```

```
<!-- <option value="x">Seleccione una opción...</option> -->
```

```
</select>
```

```
<label for="txtFechaPaseo">Seleccione una Fecha:</label>
```

```
<input type="date" id="txtFechaPaseo" />
```

```
<label for="txtHorarioPaseo"
```

```
>Horario en el que pasaremos por su mascota:</label
```

```
>
```

```
<input type="time" id="txtHorarioPaseo" step="900"/>
```

```
<button
```

```
id="btnPedirPaseoCliente"
```

```
>
```

```
Solicitar
```

```
</button>
```

```
<p id="pAvisosEnIngresoDePaseos"></p>`;
```

```
divPedirPaseos.innerHTML = contenidoHabilitado;
```

```
document
```

```
.querySelector("#btnPedirPaseoCliente")
```

```
.addEventListener("click", fIngresarPedidoDePaseo);
```

```
fAplicarFormatoInputTiempo();
```

```
fAplicarFormatoInputFecha();
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * Si el Cliente no cumple con las condiciones necesarias
```

```
 * para Pedir un Paseo, se habilita la Vista correspondiente
```

```
 * @param {Object} _paseo
```

```
 */
```

```
function fDesHabilitarPedidoDePaseos(_paseo) {
```

```
    let estado = _paseo[0].estado;
```

```
    let elementoAMostrar = "divClienteSolicitudPendiente";
```

```
    if (estado == "En curso") {
```

```
        elementoAMostrar = "divClientePaseadoresYPerros";
```

```
    }
```

```
    let divPedirPaseos = document.querySelector("#divClientePedirPaseos");
```

```
    let contenidoDesHabilitado = `

## 


```

```
<h3>...Parece que tienes un Paseo en gestión...</h3><br>
```

```
<h3>Debes esperar a que ese Paseo se cumpla pedir otro, o bien <a class="btn-  
navegacion"
```

```

        data-seccion-para-
mostrar="{elementoAMostrar}"><u>Cancelarlo</u>.</a></h3>`;

divPedirPaseos.innerHTML = contenidoDesHabilitado;

fHabilitarBotonesParaNavegar();

}

/**
 * Busca todo Paseador que pueda atender al Cliente Logueado
 * Carga las opciones obtenidas en el Combo Desplegable
 */

function fHabilitarSltDePaseadoresDisponibles() {

    let usuario = fTraerUsuarioLogueado();

    let paseadoresADesplegar =

        SISTEMA.llamarPaseadoresDisponiblesParaCliente(usuario);

    let options = "<option value='all'>Seleccione una opcion...</option>";

    let selectPaseadores = document.querySelector("#sltPaseadorContratacion");

```

```

for (let i = 0; i < paseadoresADesplegar.length; i++) {

    let item = paseadoresADesplegar[i];

    options += `<option value="\${item.id}">ID: \${item.id} Nombre:
\${item.nombre}</option>`;

}

selectPaseadores.innerHTML = options;

}

/**

* Habilita todos los Botones que tengan la Clase "btn-navegacion"

*/

function fHabilitarBotonesParaNavegar() {

    var botonesDelIndex = document.querySelectorAll(".btn-navegacion");

    for (var i = 0; i < botonesDelIndex.length; i++) {

        var boton = botonesDelIndex[i];

        boton.addEventListener("click", function () {

            // Quitar la clase 'activa' de todos los botones

```

```

for (var j = 0; j < botonesDelIndex.length; j++) {

    botonesDelIndex[j].classList.remove("activa");

}

// Agregar clase 'activa' al botón clickeado

this.classList.add("activa");

// Mostrar la sección correspondiente (asumimos que tu función la maneja)

fMostrarPaginaDelBoton.call(this);

});

}

}

/*****

//////////////////////////////// VISUALIZACIÓN DE PÁGINAS //////////////////////////////////

*****/

/*****/

/*****/

```

* Muestra la Sección Login y Limpia los Campos relacionados

*/

```
function fMostrarPaginaDeLogueo() {  
  
    document.querySelector("#txtNombreUsuario").innerHTML = "";  
  
    document.querySelector("#txtPassLogin").innerHTML = "";  
  
    document.querySelector("#divLogin").style.display = "block";  
  
    document.querySelector("#divRegistro").style.display = "none";  
  
}
```

/**

* Muestra la Sección Registro y Limpia los Campos relacionados

*/

```
function fMostrarPaginaDeRegistro() {  
  
    document.querySelector("#pAvisosEnElRegistro").innerHTML = "";  
  
    document.querySelector("#sltTamanhoPerro").value = "x";  
  
    fLimpiarCampoDeTexto("#txtRegistroNombreCliente");  
  
    fLimpiarCampoDeTexto("#txtRegistroContraseña");  
  
    fLimpiarCampoDeTexto("#txtRegistroNombrePerro");  
  
    fOcultarElementosPorID("#divLogin");  
  
    fMostrarElementosPorID("#divRegistro");  
  
}
```

```

/**
 * Muestra la Sección según el Botón que haya invocado a la Función
 */

function fMostrarPaginaDelBoton() {

    let boton = this;

    let paginaQueQuieroMostrar = boton.getAttribute("data-seccion-para-mostrar");

    if (paginaQueQuieroMostrar !== null) {

        fMostrarElementosPorID("#" + paginaQueQuieroMostrar);

    }

}

/*****

///////////////// VISUALIZACIÓN DE ELEMENTOS //////////////////

*****/

/*****

```

```

/**
 *
 * @param {Number} _idElemento
 */

function fMostrarMensajeEnElementoSegunId(_idElemento) {

    let mensaje = "";

    switch (_idElemento) {

        case "#divClienteHistorialSolicitudes":

        case "#divPaginaPaseadorHistorico":

            mensaje = `<h3>No existen datos para mostrar</h3>`;

            break;

        case "#divClientePaseadoresYPerros":

        case "#divPaginaPaseadorPaseosEnCurso":

            mensaje = `<h2>No existe ninguna Solicitud En Curso para mostrar</h2>`;

            break;

        case "#divClienteSolicitudPendiente":

        case "#divPaginaPaseadorSolicitudesPendientes":

            mensaje = `<h2>No existe ninguna Solicitud Pendiente para mostrar</h2>`;

            break;

        default:
    
```

```

    mensaje = "";

}

document.querySelector(_idElemento).innerHTML = mensaje;

}

/**

*

* @param {String} _clase

*/

function fMostrarElementosPorClase(_clase) {

    let elementosParaMostrar = document.querySelectorAll("." + _clase);

    for (let i = 0; i < elementosParaMostrar.length; i++) {

        elementosParaMostrar[i].style.display = "block";

    }

}

/**

*

* @param {String} _id

```

```

*/

function fMostrarElementosPorID(_id) {

    fOcultarElementosPorClase(CLASE_PASEADOR_DIV);

    fOcultarElementosPorClase(CLASE_CLIENTE_DIV);

    document.querySelector(_id).style.display = "block";

}

```

```

/**

*

* @param {String} _id

*/

```

```

function fOcultarElementosPorID(_id) {

    fOcultarElementosPorClase(CLASE_PASEADOR_DIV);

    fOcultarElementosPorClase(CLASE_CLIENTE_DIV);

    document.querySelector(_id).style.display = "none";

}

```

```

/**

*

* @param {String} _clase

*/

```

```

function fOcultarElementosPorClase(_clase) {

    let elementosParaOcultar = document.querySelectorAll("." + _clase);

    for (let i = 0; i < elementosParaOcultar.length; i++) {

        elementosParaOcultar[i].style.display = "none";

    }

}

/*****

//////////////////////////////// FORMATO DE CAMPOS //////////////////////////////////

*****/

/**

 *
 * @param {String} _id
 */

function fLimpiarCampoDeTexto(_id) {

    document.querySelector(_id).value = "";

}

```

```
/**
```

```
*
```

```
*/
```

```
function fAplicarFormatoInputTiempo() {
```

```
    let inputHora = document.getElementById("txtHorarioPaseo");
```

```
    inputHora.value = "14:30";
```

```
    inputHora.min = "08:00";
```

```
    inputHora.max = "20:00";
```

```
    inputHora.step = 900;
```

```
}
```

```
/**
```

```
*
```

```
*/
```

```
function fAplicarFormatoInputFecha() {
```

```
    let inputFecha = document.getElementById("txtFechaPaseo");
```

```
    let hoy = new Date();
```

```
    let yyyy = hoy.getFullYear();
```

```
    let mm = String(hoy.getMonth() + 1).padStart(2, "0"); // Meses van de 0 a 11
```

```
    let dd = String(hoy.getDate()).padStart(2, "0");
```

```

let fechaActual = `${yyyy}-${mm}-${dd}`;

let fechaMax = `${yyyy + 1}-${mm}-${dd}`;


inputFecha.value = fechaActual;

inputFecha.min = fechaActual;

inputFecha.max = fechaMax;

}


/*****

////////////////////////////////// INGRESO DE OBJETOS //////////////////////////////////

*****/

/**

* Capta los Datos ingresados en el Registro y procede a Ingresarlos (si cumple con los
requisitos)

*/

function fRegistrarCliente() {

let nombreCliente = document.querySelector("#txtRegistroNombreCliente").value;

let passCliente = document.querySelector("#txtRegistroContraseña").value;

let nombrePerro = document.querySelector("#txtRegistroNombrePerro").value;

```

```

let tamanhoPerro = document.querySelector("#sltTamanhoPerro").value;

SISTEMA.agregarCliente(nombreCliente, passCliente, nombrePerro, tamanhoPerro);

}

/**
 * Capta los Datos ingresados en el Pedido de un Paseo
 * y procede a Ingresarlos (si cumple con los requisitos)
 */

function fIngresarPedidoDePaseo() {

    let sltPaseadorElegido = document.querySelector(

        "#sltPaseadorContratacion"

    ).value;

    let fechaPaseo = document.querySelector("#txtFechaPaseo").value;

    let horarioPaseo = document.querySelector("#txtHorarioPaseo").value;

    let pAvisos = document.querySelector("#pAvisosEnIngresoDePaseos");

    let erroresPaseo = SISTEMA.validarDatosDeIngresoDePaseo(

        sltPaseadorElegido,

        fechaPaseo,

```

```

    horarioPaseo

);

if (erroresPaseo.length !== 0) {

    pAvisos.innerHTML = erroresPaseo;

} else {

    pAvisos.innerHTML = "!Tu Paseo fue ingresado con éxito!";

    pAvisos.innerHTML +=

        "<br> <br>...Estamos redirigiéndote para que veas el detalle de tu Solicitud...";

let usuario = fTraerUsuarioLogueado();

SISTEMA.crearContratacion(

    usuario.id,

    sltPaseadorElegido,

    fechaPaseo,

    horarioPaseo

);

// modificar el tiempo de 1000 a 4000 al momento de entregar

setTimeout(function () {

```

```
fMostrarElementosPorID("#divClienteSolicitudPendiente");

fCargarDatosDeCliente(usuario);

}, 2000);

}

}

/*

// backticks `.....`

*/
```

5. Listado de información precargada

5.1 Paseadores

Guía de Parámetros: Nombre, Nombre de Usuario, Contraseña, Cupo Actual, Cupo Máximo.

("Valentina", "valeCaminatas", "Br1saN", 0, 14); // 0

("Ulises", "uliCaminatias", "Br1saN", 0, 14); // 01

("Gustavo", "gustavo_Andar", "Mont3Oscuro", 0, 16); // 02

("Gustaf", "Gustaf_Andaresit", "Mont3Oscuro", 0, 16); // 03

("Paulo", "PauloCaminatias", "Paulo.Pass4", 0, 14); // 04

("Pilar", "pilarDogTeam", "LuzRosa2", 0, 17); // 05

("León", "leonelPetsDos", "Nube3Suave", 0, 12); // 06

("Sofía", "sofiaRunDog", "Cl4roRio", 0, 20); // 07

("Elena", "elenaCamina", "BosqueC4laro", 0, 19); // 08

("José", "joseDogGo", "lFuegoCamino", 0, 13); // 09

5.2 Clientes

Guía de Parámetros: Nombre de Usuario, Contraseña, Nombre de Perro, Tamaño del Perro.

```
("clienteEsther5", "Brisa5M", "Mora", "mediano"); // 0
("e5533913", "Ee5533913.", "Princesa", "mediano"); // 01
("paulaC2023", "Arena0D.", "Pelusa", "mediano"); // 02
("clienteSofia12", "Tigre9Rojo", "Luna", "grande"); // 03
("marioCliente34", "LuzDe8Sol", "Roco", "chico"); // 04
("carlaC_2025", "Rio3Claro", "Milo", "chico"); // 05
("juanLuz07", "Bosqu3Niebla", "Simba", "chico"); // 06
("clienteVale90", "Cielo7Gris", "Nala", "chico"); // 07
("roberto.C2024", "AguaF1a", "Max", "chico"); // 08
("nataliaUsr1", "Vent0Frio", "Kira", "mediano"); // 09
("clienteMax77", "Est4rella", "Tomy", "mediano"); // 010
("luciaC_08", "Mont3Rosa", "Boby", "mediano"); // 011
("clienteRamon3", "FlorN0che", "Lola", "mediano"); // 012
("florencia_Usr4", "Roca2Luz", "Rocky", "mediano"); // 013
("andresCliente19", "Tarde9Sol", "Coco", "mediano"); // 014
("martaC_15", "Niebla7Zul", "Chispa", "grande"); // 015
("clienteLeo28", "Cl4roDia", "Zeus", "grande"); // 016
("marina.User6", "Hielo6Roo", "Canela", "grande"); // 017
```

```
("carlos_Cli02", "Bosque1N", "Thor", "grande"); // 018
```

```
("germanC_09", "Fuego8Z", "Rita", "grande"); // 019
```

```
("clienteBruno11", "Arena0D.", "Duque", "grande"); // 20
```

5.3 Contrataciones

Guía de Parámetros: ID Cliente, ID Paseador, Fecha, Horario, Estado, Motivo.

```
this.crearContratacion(0, 0, "2025-06-12", "14:15", 2, "Cancelado <br> por Cl (Pre) "); //  
Cancelada
```

```
this.crearContratacion(1, 0, "2025-06-13", "09:00", 2, "Cancelado <br> por Pas (Pre) ");  
// Cancelada
```

```
this.crearContratacion(2, 1, "2025-06-15", "13:00", 2, "Cancelado <br> por Sis (Pre) ");  
// Cancelada
```

```
this.crearContratacion(3, 0, "2025-06-15", "13:00", 2, "Cancelado <br> por Pas (Pre) ");  
// Cancelada
```

```
this.crearContratacion(0, 0, "2025-06-17", "12:00", 4, "Rechazado <br> por Pas (Pre) ");  
// Rechazada
```

```
this.crearContratacion(1, 0, "2025-06-17", "12:00", 4, "Rechazado <br> por Pas (Pre) ");  
// Rechazada
```

```
this.crearContratacion(2, 1, "2025-06-17", "12:00", 4, "Rechazado <br> por Pas (Pre) ");  
// Rechazada
```

```
this.crearContratacion(3, 1, "2025-06-17", "12:00", 4, "Rechazado <br> por Pas (Pre) ");  
// Rechazada
```

```
this.crearContratacion(0, 0, "2025-06-16", "10:15", 3, "Cerrado<br>por Pas (Pre) "); //  
Cerrada
```

```
this.crearContratacion(1, 0, "2025-06-16", "10:15", 3, "Cerrado<br>por Pas (Pre) "); //  
Cerrada
```

```
this.crearContratacion(2, 1, "2025-06-14", "11:30", 3, "Cerrado<br>por Pas (Pre) "); //  
Cerrada
```

```
this.crearContratacion(3, 1, "2025-06-15","15:45",3, "Cerrado<br>por Pas (Pre) "); //
Cerrada
```

```
this.crearContratacion(7, 0, "2025-06-10", "07:30", 0); // Pendiente
```

```
this.crearContratacion(1, 0, "2025-06-11", "11:00", 0); // Pendiente
```

```
this.crearContratacion(2, 1, "2025-06-12", "19:45", 0); // Pendiente
```

```
this.crearContratacion(3, 1, "2025-06-12", "16:10", 0); // Pendiente
```

```
// En curso
```

```
this.crearContratacion(13, 1, "2025-06-11", "10:00", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(14, 1, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(15, 1, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(16, 1, "2025-06-10", "08:30", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(17, 0, "2025-06-11", "10:00", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(11, 0, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(19, 0, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso
```

```
// this.crearContratacion(15, 0, "2025-06-10", "08:30", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(4, 5, "2025-06-11", "10:00", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(16, 5, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(6, 5, "2025-06-12", "16:45", 1); // En curso
```

```
this.crearContratacion(10, 5, "2025-06-10", "08:30", 1); // En curso
```