

每一种身体都能独立使用的 AI 城市

一条公共底线 · 两条等价路径 · 三处重点区域

概念建议 · 非法定规划

城市的智能，不以设备数量衡量，而以任何人能否理解、选择、完成并退出同一项公共服务来检验。

11.41 km²

临时总体范围

373,402 m²


概念建筑基底

21.3%

临时绿地比例


18.2%

临时公共空间比例



三层范围与总体结构

OVERALL STRUCTURE



概念用地与共享底线

EVERY SENSE JING-ZHANG · URBAN DESIGN ATLAS


四类概念结构：让产业、公共空间与日常生活共用一条底线

02 / LAND USE + STRUCTURE

概念功能关系 · 不是控规或现状用地

CONCEPT ONLY · 非法定规划图


FUNCTIONAL STRUCTURE / 四类概念功能叠加在公开街区背景上




画面旋转 90° · 北向右

一底线 · 两路径 · 三接口


总体 → 接口放大



验证 / VERIFY



共创 / CO-DESIGN



采用 / ADOPT



FOUR CONCEPTUAL FUNCTIONS / 四类概念结构

01 通用接口研发与验证

连接研究、原型、受控测试和人工接管。

02 通用可达公园与安静开放

承载连续公共底线与低刺激替代路径。

03 包容 AI 产业服务与采用

检验采购、维护、纠错与退出。

04 独立生活共创与社区服务

把真实公共任务反馈给产品与空间。

一底线 · 两路径 · 三接口

通用可达底线 / Universal baseline

横向接口 / Cross interfaces

低刺激替代 / Quiet alternative

FUNCTION COLORS / 功能色

通用接口研发与验证

通用可达公园与安静开放

包容 AI 产业服务与采用

独立生活共创与社区服务

不是控规，不表达现状权属、法定用途或开发容量。

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

03 / LAND USE + STRUCTURE

四类概念功能，共用一条底线

功能关系用于检验研发、公共空间、采用与社区服务能否互相支撑，不构成现状用地、控规分类、权属或开发容量结论。

通用接口研发与验证

通用可达公园与安静开放

包容 AI 服务与采用

独立生活共创与社区服务

一底线 · 两路径 · 三接口

AI 关闭后仍可完成；直接多模式与低刺激路径并行；三处横向界面缝合园区、社区与站点。

几何依据：land_use.geojson + roads.geojson；范围和中心线均属临时约束或概念建议。

© OpenStreetMap contributors, ODbL · background_only · 2026-08-10

公开背景仅供定位；临时边界与概念中心线不得作为工程或审批依据。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

三区：验证 - 共创 - 采用

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张

三处重点区：从园区定位到人尺度运行合同


TEN CONCEPT NODES · PUBLIC / BACK-OF-HOUSE FLOWS · AI-OFF RECOVERY

概念建议 · 临时几何 · 非法定规划 · 非工程线位 三处重点区边界、首层运行图与全部线位均为临时工作几何，不构成官方红线、权属边界或法定控制依据；局部底图比例尺为示意，不得据此量测。

01 众智园通用接口实验院

连续到达、急停与人工接管

首层运行图 / GROUND-FLOOR OPERATING DIAGRAM



同一视线内的等价路径



STOP
急停或人工接管失效即停止

RESUME

封闭测试 + 故障绕行 + 维护卡



局部定位 / LOCAL LOCATOR 众智园 AI 自主创新加速区

本重点区在 11.41 km² 临时总体设计范围中的位置；三张卡片比例不同，各附比例尺。

慢行线位 蓝绿空间 公共空间 本重点区边界 运行节点


临时几何 · 非工程比例尺，不得据此量测

日常模式 ⇄ 测试模式（可撤回）

02 AI 原点社区独立生活共创院

安静替代、易读流程与错误恢复

首层运行图 / GROUND-FLOOR OPERATING DIAGRAM



同一视线内的等价路径



STOP
合理便利或撤回路径缺失即停止

RESUME

参与者复核 + 可逆修正记录



局部定位 / LOCAL LOCATOR 北京 AI 原点社区

本重点区在 11.41 km² 临时总体设计范围中的位置；三张卡片比例不同，各附比例尺。

慢行线位 蓝绿空间 公共空间 本重点区边界 运行节点


临时几何 · 非工程比例尺，不得据此量测

日常模式 ⇄ 测试模式（可撤回）

03 大钟寺包容采用市场

无账户服务、支付替代与活动退出

首层运行图 / GROUND-FLOOR OPERATING DIAGRAM



同一视线内的等价路径



STOP
人工服务、申诉或安静退出失效即停止

RESUME

等价路径 + 处置记录 + G3 独立复核



局部定位 / LOCAL LOCATOR 大钟寺 AI 产业聚集区

本重点区在 11.41 km² 临时总体设计范围中的位置；三张卡片比例不同，各附比例尺。

慢行线位 蓝绿空间 公共空间 本重点区边界 运行节点

临时几何 · 非工程比例尺，不得据此量测

日常模式 ⇄ 测试模式（可撤回）

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

04 / THREE KEY AREAS

三处重点区不是三座同质园区

众智园承担受控验证；AI 原点社区承担自愿共创与独立任务测试；大钟寺检验采购、维护、纠错与退出。三处边界均为 provisional。

01 众智园

通用接口实验院

验证门槛 · 状态可见 · 人工接管

02 AI 原点社区

独立生活共创院

安静替代 · 易读前厅 · 自愿退出

03 大钟寺

包容采用市场

多通道消费 · 支付替代 · 维护入口


概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

连续通行与 AI 开关等价



05 / MOBILITY + BLUE-GREEN

AI 开启或关闭，基本服务保持等价

直接多模态路线与低刺激替代路线并行。AI 关闭、断网或拒绝授权时，固定导视、纸质与易读信息、人工求助和无账户路径仍须可用。中心线只表达概念关系。

- AI 开启：多模态导路 · 状态提示 · 人工接管
- AI 关闭：触觉 / 视觉 / 易读文字 · 固定导视 · 人工台

标志双态 / MARK IN TWO STATES



深色底与浅色底共用同一线条语法；线条不得改造为企业商标形态或人物肖像。

色彩语义速览 / COLOUR SEMANTICS



#10383d

铁轨与夜行底色



#177c78

通用可达底线 · 可用



#d76450

人工接管 · 急停 · 求助




#6b5b95

共同设计与参与者证据



#d6a13b

文化与遗产层



#f2efe7

基底与留白 · 控制眩光

颜色不得单独承载信息；任何以颜色区分的状态必须同时具备形状、文字或触觉冗余。

文化叙事三级系统 / THREE-TIER CULTURAL NARRATIVE

01

主脊叙事线

SPINE NARRATIVE

沿京张遗址公园连续布置触觉文化带，任何一段都可停下、可跳过、可重复。

载体

触觉文化带 · 地面分段 · 固定说明牌

感官通道

触觉 · 图形 · 易读文字

AI 关闭后

全部为实体，不依赖供电与网络

深化条件

材料、防滑、维护与文保条件待核

02

三处地标

THREE LANDMARKS

众智园“共轨门”呈现验证文化，AI 原点社区“万感原点”呈现共创文化，大钟寺“百感台”呈现采用与纠错文化。

载体

三处地标的公开记录面

感官通道

触觉 · 图形 · 文字 · 可选语音

AI 关闭后

实体铸造与可更换牌面保留最新一次公开记录

深化条件

记录内容须经参与者复核并匿名化

03

节点微叙事

NODE MICRO-STORIES

十个独立完成点各配一段简短、默认关闭、可自行开启的解说。

载体

十个独立完成点的可选解说

感官通道

语音 · 字幕 · 手语视频 · 易读文本

AI 关闭后

退回固定牌面与人工解释

深化条件

手语与多语版本须由相应使用者评估

06 / BRAND · CULTURE · GLOBAL

同一套线条语法，承载品牌、文化与对外传播

品牌语法从京张铁路“统一轨距”提炼为平行感知线与开放节点：统一轨距使不同列车共享网络，通用设计使不同身体共享城市。文化工作先建立可溯源资源清单，再决定表达载体，最后才落到符号与导视。

One city. Many ways to sense it.

一座城市，多种感知，共同行走

对外传播分层 / AUDIENCE LAYERS

国际专业受众

公开测试方法学、协议与失败样本

国际公众

以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价

国内公众与沿线居民

易读中文、手语与字幕版本

开发者社区

开放问题库与场景测试规程

应用场景 / APPLICATION

站点导视

浮雕与高对比印刷双载，支持轮椅回转与坐姿操作

触觉铺装

以平行感知线表示同一目的地的多种通道

活动视觉

可拆除、可维修，不改变公共界面的固定信息

国际传播物料

同时提供易读版与高对比版，保留人工校订

AI ON = AI OFF：断网、断电或用户拒绝授权时，铸刻文字、盲文、触觉浮雕与固定图形仍可读，历史内容不因系统关闭而消失。

本页涉及的活动、合作、传播计划与地标名称均为概念建议；字体、图像与影音须逐项清权后使用。


概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

指标复算与证据链



07 / METRICS + EVIDENCE

复算指标说明包内一致性，不替代法定指标

范围面积、建筑基底、绿地比例与公共空间比例来自提交的临时几何；绿地与公共空间包络共用同一分母且故意重叠 452,986.656 m²，两项不得相加。十项结构计数对方案自身对象计数，可在包内逐项复现。包容性绩效必须由真实参与者、合理便利与成效测试获得，目前均为待测。



待真实测试 / TO BE FIELD-TESTED

- 无随同独立任务完成率
- 双通道信息冗余率
- AI 开关服务等价差
- 被迫放弃率

临时几何复算值，不是法定或官方精确指标。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

来源、假设与深化条件

08 / EVIDENCE BOUNDARY

可追溯来源与明确缺口

32 条登记来源 sources.json	20 条官方公开材料 official_public	9 项标准与规范 standard_matrix.json	6 个国际案例 CASE~*
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------

OFFICIAL-ANNOUNCEMENT

公开征集公告：任务、三层范围、重点区域与成果语境

AGENT-TASKBOOK

经清权任务书：六项任务、场景、品牌与运营要求

ACCESSIBILITY-LAW-CN

《中华人民共和国无障碍环境建设法》：平等参与与信息交流方向

ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-CN

国办发〔2020〕45号：传统服务与智能化服务并行的政策方向

GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES-CN

生成式人工智能服务管理暂行办法：适用边界与投诉受理要求

W3C-ACCESSIBILITY-PRINCIPLES

可感知、可操作、可理解、稳健的界面原则

WHO-DISABILITY-HEALTH

环境与服务障碍影响参与的背景资料

CASE-* × 6

康奈尔科技 · MIT Kendall · CETRAN · 巴塞罗那城市实验室 · Marineterrein · JTC LaunchPad

OSM-BACKGROUND-CONTEXT-20260810

公开众包道路、轨道、建筑、绿水和站点背景，仅 background_only

标准与规范 / STANDARDS (9 项：5 项主控 · 4 项参照)

PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT
规划统筹

MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES
城市设计

MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE
用地分类

BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW
无障碍环境

GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES
AI 治理与数据合规

PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK
AI 共创与运营

MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING
控规实施

MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016
建筑深度

ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45
适老化与包容公共服务

来源清单按 sources.json 现状登记；标准与规范条目见 standard_matrix.json。所有条目均可在包内逐条核对。

08 / REQUIRED BEFORE DEEPENING

必须在深化前补齐

01 官方精确总体边界与三处重点区多边形

02 控规、容积率、高度、密度、退线与用途条件

03 道路红线、坡度、过街、站点和市政容量

04 建筑普查、权属、结构、消防与文保条件

05 现场无障碍与感官负荷基线

06 真实参与者共同设计、伦理、隐私与运营责任主体

零阶段：90 天证据闸门，不是建设时序

G0 核对资料、许可与任务脚本；G1 形成可逆原型；G2 完成封闭成对测试；G3 取得独立复核。未过门不进入下一阶段，条件不足时暂停、降级或退出。

核心假设 / KEY ASSUMPTIONS

提交几何为临时工作几何，不是官方红线、权属边界、法定控制或精确面积依据。

四处概念建筑基底互不重叠，求和等于融合后面积；不代表已核定的现状建筑普查。

绿地与公共空间包络故意重叠 452,986.656 m²，两项比例共用同一分母，不得相加。

三处重点区为概念对象，不是已核定的官方多边形，也不构成用地或权属结论。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT