


A0-1 结构与感知主脊

京城长卷式总图

- 感知主脊贯通
- 短板节点与朝圣地标
- provisional 边界降权表达

provisional · 北京古风视觉编码 · 非官方红线

可感京张 · 感知短板总览图（临时边界）




A0-2 用地与更新界面

概念分区与界面原型

- 用地九区
- 建筑界面 retain/renovate/new
- 非法定控规

用地结构与感知主脊（概念建议）

东红框=三处重点区（provisional）



A0-3 慢行蓝绿网络


接驳 · 缝合 · 降温

· 绿道/步行/轨道接驳

· 口袋公园

· 无障碍连续体方向

慢行接驳 · 蓝绿感知网络




青=公园/降温口袋 · 深蓝=慢行网络 · 步行缝合 · 朱红=轨道接驳 · 金星=朝圣地标

A0-4 三处重点区

大钟寺 / 原点 / 众智园

- 分区定位
- 高短板优先节点
- 详细设计接口

三处重点区与感知优先节点



优先节点对应 shortfall ≥ 0.45 的感知断面，供一期补齐深化。

A0-5 AI场景与十二幕

可体验的文化与服务

- 12 场景卡
- 京张十二幕导览线
- 微短剧共创计划



A0-6 指标合规运营

感知合约与复测闭环

· KPI 账册

· SP-Survey 协议

· 年度感知普查

指标证据链 · 感知基线复算账册

用地面积 1141.3 公顷 EPSG:4548	绿地率 12.3% 概念提案	公共空间比 1.33% 含断面节点	感知断面 18 处 街道编号
高短板断面 5 处 ≥ 0.45	平均短板 0.416 模型估计	主脊长度 9272 m 绿道	场景卡 12 张 含4测试

感知短板排行（前八）

PS-SEC-05		0.554
PS-SEC-15		0.548
PS-SEC-14		0.518
PS-SEC-06		0.515
PS-SEC-04		0.457
PS-SEC-10		0.446
PS-SEC-01		0.430
PS-SEC-16		0.420

自检: formal-review-ready · 面积在 EPSG:4548 复算 · 感知值为模型估计，待 SP-Survey/现场复测
权威数据: geometry/*.geojson + metrics.json · 本图为解释层

可复算
账册