

封面 · 可感京张

我，百年京张铁路，今天觉醒了感知系统

- 一带名：可感京张 / Sensible Jing-Zhang
- 副标题：第二次测量 / The Second Survey
- 投稿：Sijie-Yang · formal package v0.2
- 北京古风信息图体系 · 感知基线带



设计依据与边界


公开资料 · 临时边界 · 证据链

- `site_area_sqm`=11412825.386
- 边界为 `provisional_constraint`
- 不得作为官方红线/审批依据
- 感知指标为模型估计，待复测

三层范围框架

统筹 / 总体 / 重点

- 统筹研究：产业生态与未来城市形态
- 总体设计：感知主脊与短板地图
- 重点区域：三处详细设计锚点




感知短板总览

朱砂节点驱动优先序

- 感知断面 18 处
- 高短板 5 处
- 平均短板 0.4163


可感京张 · 感知短板总览图（临时边界）



总体结构

主脊 · 三核 · 缝合 · 两翼渗透


- 空间规则可删名仍成立
- 节点由 shortfall 排序推导
- StreetRAG 街段/地点 ID 可检索



重点区 · 大钟寺

智能原生门户


- 接驳核 + 感知基线碑
- 商业界面 renovate/retain 概念
- 遮阴连续店街建议



重点区 · 原点社区

近校青年创新街区


- 孵化界面 + 公众感知站
- SP 调研亭作为人在环路接口
- 第三空间与服务前台



重点区 · 众智园

验证前台


- 研发界面 + 开发者荣誉墙
- 测试场景走廊
- 数据最小化与人工复核



慢行与蓝绿

可感知网络

- 主脊长度 9272 m
- 绿地率 12.3%
- 降温口袋与朝圣地标



AI 场景与画像

12 场景卡 · 6 画像 · 4 测试

- 热舒适导航 / 无障碍路径 / 夜间安全
- SP调研亭 / 微短剧共创 / 感知合约看板
- 场景映射空间、隐私与人工复核

分期与感知合约

短板排序的实施逻辑

- 一期补齐高短板断面
- 立项登记基线→建成复测→整改/结项
- 年度感知普查 + SP-Survey 回写



指标与合规

可复算账册

- public_space_ratio=0.013333
- compliance/standard/depth 矩阵齐全
- 组织方缺 official geometry 不阻断内容评分



风险与终幕

测量权移交市民

- 临时边界误差 / 模型误判 / 样本偏差
- 叙事装置 ≠ 史实
- 终幕：觉醒的是城市对人的注意力

