

京张智轨 开放模型回路

遗址公园驱动的
高容量、可管理、可人工接管 AI 验证城市

投稿人 XHioiMX_


AI 协作 OpenAI Codex

GitHub 提交通道 wangxh0213-commits

01 / 总体概念与管理骨架

开放模型回路：高容量不靠单点堆人

一条连续公共主廊把三处重点区组织为分散承载的城市公园；1+5+8 管理骨架让服务、执法联络、应急和普通通行同时可见。



临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

1 + 5 + 8 可管理公园

1

联合运行点

复用既有空间；人工指挥与跨部门联络

5

管理分区站

问询、报修、秩序、急救和执法联络

8

应急后勤口

两端 + 三横两端；平急转换待专项

容量核定不是一个假数字

可用活动面积	净疏散能力	公共交通承载
现场人员配置	急救与消防响应	

峰值人数 = 五类能力中的最小值 · 当前 UNKNOWN

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026

设计依据与方法校准

北建大全生命周期与小微更新方法 + 杭州分层数字治理启发；案例仅作 background-only。

北建大 · 全生命周期

以人为本、灵活适应、数字技术贯穿设计—施工—运维；本方案把维护、人工兜底和未来改造写进规则。

北建大 · 天桥 Walk+

小微物理更新叠加数字内容与多方协作；本方案不靠重建制造科技感，而用可逆节点激活遗产主廊。

杭州 · 分层数字治理

中枢、协同、驾驶舱、场景分层；本方案分为现场服务、五个分区站和联合指挥点，AI 不自动执法。

转译为本方案的五条检查线

- 1 真实问题先于技术设备
- 2 物理—数字—社会空间叠加
- 3 建造与运维同图表达
- 4 数字建议服从人工决定
- 5 背景案例不升级为法定依据


总体概念与三层传导

43.6 km² 统筹研究、约 11.4 km² 总体设计、三处重点区；临时 polygon 不替代官方红线。

01 / 总体概念与管理骨架

开放模型回路：高容量不靠单点堆人

一条连续公共主廊把三处重点区组织为分散承载的城市公园；1+5+8 管理骨架让服务、执法联络、应急和普通通行同时可见。



1 + 5 + 8 可管理公园

1 联合运行点
复用既有空间；人工指挥与跨部门联络

5 管理分区站
问询、报修、秩序、急救和执法联络

8 应急后勤口
两端 + 三横两端；平急转换待专项

容量核定不是一个假数字

可用活动面积	净疏散能力	公共交通承载
现场人员配置	急救与消防响应	

峰值人数 = 五类能力中的最小值 · 当前 UNKNOWN

临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026


大型公园容量与 1+5+8 管理

多入口、多目的地、分区活动、普通通行保底；容量取面积、疏散、交通、人员和应急五者最小值。

04 / 交通慢行、蓝绿与公园运行

普通通行永远有路，活动与技术可以暂停

主廊承担日常慢行，三横承担分流和应急连接；数字系统分层显示，人工负责许可、执法和事件指挥。




四级运行状态

L0	日常开放	双向通行 · 无需预约
L1	繁忙日	分区提示 · 增派人工
L2	预约活动	活动区受控 · 普通通道保留
L3	事件/天气	分段关闭 · 现场指挥

人工兜底：纸质预案 · 固定导视 · 无线电 · 设备物理关闭

概念断面：遮阳、通风、排水与平急转换共用一条底盘
净宽、构件、基础和风雪荷载均待专业计算



临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026


用地、模块与全寿命成本

五段功能与五个管理分区——对应；再利用、微更新、可拆模块、永久工程按条件递进。

02 / 用地结构、模块与成本阶梯

五段功能序列，四级低成本介入

先复用、后微更新，再配置可拆模块；只有在权属、结构、市政和运营条件明确后才进入永久工程。



五段功能 × 五个管理分区

01	智能原生商务与国际交往	05
02	人才社区与公共服务	0702
03	开放模型研发与成果转化	0802
04	遗址公园与开放验证廊	1401
05	全栈研发与安全治理	0802

低成本实施阶梯

L0 规则与导视 涂装、纸质/二维码双轨、活动边界	L1 可移动公共件 座椅、围栏、遮阳与急救接口	L2 可拆服务盒 3 m 协调网格、螺栓连接、共用设备核	L3 既有建筑再用 调查后开放首层；永久工程另行审批
-------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------

临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026

三处重点区域详细设计

众智园重准入，原点社区重共治，大钟寺重分流；三区共用同一人工责任链。


03 / 三处重点区域详细设计

三区一条验证链，管理规则因地制宜

众智园强化测试准入，原点社区强化社区共治，大钟寺强化高峰分流；三处都保留普通通行、人工服务和非数字降级路径。

01 众智园

全栈验证与安全治理




- 可控测试庭院 + 普通通道
- MGMT-05 准入与安全站
- 事件时局部关闭，不封整条主廊

深化门槛
结构前置：清河、防洪、道路、消防

02 AI原点社区

开源协作与社区共治




- 共享客厅分散承载
- CMD-01 + MGMT-03 人工联络
- 学校、居民和开发者共同排期

深化门槛
物理前置：校区接口、现状建筑、噪声

03 大钟寺

高峰分流与国际交往



- 四象限入口 + 多点活动
- MGMT-01/02 服务与秩序
- 预约只限活动区，普通商业开放

深化门槛
交通前置：站点、道路、管线、客流

临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026


慢行、蓝绿、建筑物理与结构

少空调盒、多开放遮阳；约 6 m 概念单跨仅作排布，结构、风雪、排水和热舒适待专项。

04 / 交通慢行、蓝绿与公园运行

普通通行永远有路，活动与技术可以暂停

主廊承担日常慢行，三横承担分流和应急连接；数字系统分层显示，人工负责许可、执法和事件指挥。




临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

四级运行状态

L0	日常开放	双向通行 · 无需预约
L1	繁忙日	分区提示 · 增派人工
L2	预约活动	活动区受控 · 普通通道保留
L3	事件/天气	分段关闭 · 现场指挥

人工兜底：纸质预案 · 固定导视 · 无线电 · 设备物理关闭

概念断面：遮阳、通风、排水与平急转换共用一条底盘
净宽、构件、基础和风雪荷载均待专业计算



XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026

12 个 AI 场景与人工复核

前三项为产业测试验证；所有场景最小必要、显性告知、可退出、有人审、可追溯。

SC-01 开放模型评测场 产业验证 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-02 端侧安全沙盒 产业验证 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-03 机器人共存试验 产业验证 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-04 京张记忆导览 公共文化 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档
SC-05 无障碍慢行协助 公共服务 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-06 近校成果转化 创新服务 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-07 公共数据授权 数据治理 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-08 低碳算力驿站 新基建 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档
SC-09 法律政务协作 公共服务 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-10 国际开发者会客厅 全球交流 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-11 智能终端体验 城市业态 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-12 活动安全复核 公共治理 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档

更新项目、分期与运营

近期先规则、导视、调查和可逆试点；中远期服从 official 红线、权属、市政、消防和文保。



成本控制不是压缩安全

低成本来自再利用、标准化、可替换和分期采购。消防净宽、无障碍、结构安全、风雪、排水、急救和执法责任不得作为削减项。

指标、风险、合规与待补资料

能从 GeoJSON 复算的给数；容量、净宽、投资、运维费和法定控制保持 UNKNOWN。

05 / 指标复算、工程边界与证据链

能复算的给数，不能证明的保持 UNKNOWN

新增管理节点来自 GeoJSON；峰值人数、净疏散宽度、建设投资和年运维费等待专业资料，不用精确数字制造确定性。

临时范围 11.41 km² site_boundary.geojson	概念绿地 14.4% green_space.geojson	管理骨架 1 + 5 + 8 constraints.geojson	峰值人数 UNKNOWN 人群/消防/交通/人员配置
净疏散宽度 UNKNOWN 道路红线 + 活动布置 + 无障碍	建设投资 UNKNOWN 工程量 × 基准单价 + 风险	年运维费 UNKNOWN 人员 + 维护 + 能源 + 数据治理	AI 场景 12 constraints.geojson / SC-*

证据链



工程判断边界

3 m 协调网格和约 6 m 概念单跨只用于早期排布；结构构件、基础、风雪、抗震、日照、通风、排水、容量与造价均须专项复核。