


一脊五尺三场 | 京张新刻度

以真实铁路遗产脊串联五条东西向城市刻度和三类差异化创新场。



一脊

遗产空间+公共创新基础设施

五尺

五种不可互换的东西向缝合任务

三场

技术验证+知识共创+城市发布

一脊五尺三场 | 京张新刻度

以真实铁路遗产脊串联五条东西向城市刻度和三类差异化创新场。



一脊

遗产空间+公共创新基础设施

五尺

五种不可互换的东西向缝合任务

三场

技术验证+知识共创+城市发布

一脊五尺三场 | 总体设计总览

一条历史创新公共脊，五条横向城市刻度，三类可运营公共场景

京张新刻度 | 真实地图校准 v0.2

DSM背景 + 征集仓库临时边界 + 设计焦点校准 | 2026-08-15



数据：© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; 征集仓库 provisional boundaries. 设计焦点与五条刻度为方案判断，待官方红线、测绘和专业条件校准。

三项决定总图的校准结论

01 | 大钟寺临时重点区发生明显错位

临时矩形中心与OSM大钟寺站相距约2.2公里，不能直接作为详细设计底图。
策略：保留临时范围作合规占位；北三环—大钟寺另设真实地图设计焦点，等待官方红线裁决。

02 | 总体设计临时边界与公告道路中线不重合

征集仓库核查显示，临时边界相对四条公告道路中线整体东偏约533—898米。
策略：所有指标继续标注provisional；设计结构依托真实道路、轨道与公共空间，不依赖矩形边缘。

03 | 九公里走廊不是均质绿带

现有公园、在建段、铁路及城市道路形成连续性不同的多段空间，环路和东西向道路是关键断点。
策略：以五条横向刻度组织“北部门户—知识共创—AI原点—环路缝合—应用发布”。

总图决策 一条真实弯折的历史脊梁 + 五条城市横向刻度 + 三个差异化设计焦点

图例与边界

- 京张走廊推定中心线
- 仓库临时重点区
- 真实地图设计焦点
- 临时边界不等于官方红线

核心空间判断

一脊

京张遗址公园由背向绿带转为创新公共脊，串联历史、日常与开放测试。

五尺

北部门户、学院共创、AI原点、环路缝合、大钟寺发布五条东西向刻度。

三场

知识共创场、城市生活场、开放验证场，形成全天候公共生活。

三片区差异

北 | 众智园

技术验证与治理标准

中 | AI原点




近校共创与成果转化

南 | 大钟寺

智能经济与城市发布

底图：© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; 范围：征集仓库 provisional geometry; 设计叠加：京张新刻度

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算



用地、形态与创新生态一体化

城市形态服从创新阶段，不复制同一种科技园区模式。



开放验证园

受控测试庭院、生态界面、公众与设备物流分流。

近校共创街

密集慢行、共享首层、低成本协作与夜间安全返程。

城市发布坊

站点四象限、遗产广场、试用界面、培训维护与日常生活。

控制边界

容积率、高度、道路红线、权属、拆改、市政及工程条件在正式资料发布前保持未知。

交通—蓝绿—公共空间复合系统

先保证步行、骑行与无障碍连续，再叠加低速接驳、无人配送和活动日弹性运营

张新刻度 | 真实地图校准 v0.2

背景 + 征集仓库临时边界 + 设计焦点校正 | 2026-08-15



© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; 征集仓库 provisional boundaries. 设计焦点与五条刻度为方案判断, 待官方红线、测绘和专业条件校准。

三项决定总图的校准结论

01 | 大钟寺临时重点区发生明显错位

临时矩形中心与OSM大钟寺站相距约2.2公里, 不能直接作为详细设计底图。

策略: 保留临时范围作合规占位; 北三环—大钟寺另设真实地图设计焦点, 待官方红线裁决。

02 | 总体设计临时边界与公告道路中线不重合

征集仓库核查显示, 临时边界相对四条公告道路中线整体东偏约533—898米。

策略: 所有指标继续标注provisional; 设计结构依托真实道路、轨道与公共空间, 不依赖矩形边缘。

03 | 九公里走廊不是均质绿带

现有公园、在建段、铁路及城市道路形成连续性不同的多段空间, 环路和东西向道路是关键断点。

策略: 以五条横向刻度组织“北部门户—知识共创—AI原点—环路缝合—应用发布”。

总图决策 一条真实弯折的历史脊梁 + 五条城市横向刻度 + 三个差异化设计焦点

图例与边界

— 京张走廊推定中心线

- - - 仓库临时重点区

● 真实地图设计焦点

临时边界不等于官方红线

五级出行优先序

- | | | |
|----|------|------------------|
| 01 | 连续步行 | 站点—街口—公园—首层无障碍闭环 |
| 02 | 骑行骨架 | 五条横向刻度设停车与换乘节点 |
| 03 | 公共交通 | 轨道站点与公交接驳优先 |
| 04 | 低速智能 | 限定时段、限定线路、人工接管 |
| 05 | 机动车 | 外围集散、内部减速、物流分时 |

蓝绿公共空间规则

- 清河与小月河界面优先形成连续生态步道
- 环路与铁路断点以桥下/跨线节点分类治理
- 活动场与安静带分时分区, 保护社区日常
- 所有智能服务保留人工求助与非手机路径

交通与蓝绿系统为概念设计; 道路红线、桥梁、市政、消防和河道控制条件待专业资料确认

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计, 待正式资料复算



指标—几何—合规证据链

核心数字只从提交几何复算；愿景指标、法定控制和运营绩效分层管理

总体设计模型面积

11.41 km²

低置信度临时模型值

绿地比例

12.34%

由 green_space / site_boundary 复算

公共空间比例

7.33%

由 public_space / site_boundary 复算

四层证据链



不能越界的三类结论

法定控制

容积率、建筑高度、道路红线、退界与设施标准：官方资料缺失时保持 unknown。

拆改建设


没有权属、现状测绘和工程鉴定，不形成确定拆除清单或建设承诺。

运营绩效

人才密度、活动参与、服务满意度等属于后续运营校准指标，不伪装成现状事实。

复算结果：spatial_review 与 visual_review 通过；正式边界发布后必须重算全部精度敏感指标

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算



三片区详细设计 | 三种验证环境

北部验证、中部共创、南部发布：以不同平面、界面和运营方式回应不同产业阶段

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

技术验证庭院



S01安全接驳 / S02原型测试
证明受控测试、公众观察、急停和人工值守可共存。

- 空间校准
- 公共观察廊沿测试边界连续布置
 - 低速测试环与步行主线物理分离
 - 研究首层面向公园开放
- K1-P | K1-S | S01安全接驳 | S02原型测试

指标
人工值守时长
完成率

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

公共问题大厅



S05问题大厅 / S06无障碍导航
证明铁路遗产、问题论坛和公共反馈可以形成夜间城市客厅。

- 空间校准
- 厂房/大厅首层向公园完全打开
 - 轨道刻度贯穿室内外论坛
 - 触觉路径与人工问询并置
- K3-P | K3-S | S05问题大厅 | S06无障碍导航

指标
问题闭环率
安全事件数

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

应用首发场



S09应用首发 / S10遗产叙事
证明应用发布可以与日常市集、遗产空间和公众评议共存。

- 空间校准
- 受控测试道与论坛物理分离
 - 铁路雨棚成为全天候公共界面
 - 市集与咖啡保证非活动日使用
- K5-P | K5-S | S09应用首发 | S10遗产叙事

指标
公共价值评分
安全事件数

众智园
开放验证园

清河生态界面 + 测试院 + 人工复核中心；设备物流与公众参观分流。

AI原点
近校共创街

高校—园区步行缝合 + 开源发布厅 + 成果转化服务；全天候共享首层。

大钟寺
城市发布坊

轨道四象限连通 + 路演客厅 + 城市消费场景；重点解决过街与到达。



节点依据：五节点平面—剖面—场景校准 v2.1；三片区范围为 provisional constraint，不用于官方红线或精确面积

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算



公共生活、全天候、遗产与未来交通场景

历史效果图按节点与运营条件重新组织，不作为无位置的装饰图



五条横向刻度节点 | 平面—剖面—场景协同

从v2.1回收五种空间原型，避免压缩成一张泛化框图

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K1 | 技术验证庭院

概念平面

场景验证

S01安全接驳 / S02原型测试

证明安全接驳、公众观察、急停和人工值守可共存。

空间校准

- 公共观察廊道测试边界连续布置
- 低速测试环与步行主路物理隔离
- 研究观察面向公园开放

K1-P / K1-S / S01安全接驳 / S02原型测试

指标

人工值守效率 / 测试时长 / 无障碍完成率

K1 验证花园

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K2 | 教育共创街

概念平面

场景验证

S03教育共创 / S04机器人配送

证明高校知识、混龄学习和社区日常共享同一首层界面。

空间校准

- 可重组教室直接连接户外学习台
- 实体阅读区与数字工具并置
- 配送机器人使用与行人共用

K2-P / K2-S / S03教育共创 / S04机器人配送

指标

跨龄参与率 / 无龄活动占比 / 人机冲突

K2 知识共创街

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K3 | 公共问题大厅

概念平面

场景验证

S05问题大厅 / S06无障碍导航

证明铁路遗产、问题论坛和公共反馈可以形成夜间城市客厅。

空间校准

- 厂房大厅局部向公园完全打开
- 轨道侧窗设置内论坛
- 自驾骑行与人工步行并置

K3-P / K3-S / S05问题大厅 / S06无障碍导航

指标

问题参与率 / 参与频率 / 独立到达率

K3 AI原点问题大厅

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K4 | 韧性雨天平台

概念平面

场景验证

S07雨天平台 / S08社区健康

证明环路灰空间可同时承担换乘、雨洪、骑行和人工服务。

空间校准

- 无障碍坡道跨越高差与节点
- 避雨慢行穿平台和站台
- 接驳、骑行、配送分流

K4-P / K4-S / S07雨天平台 / S08社区健康

指标

雨天连接率 / 积水时间 / 骑行响应

K4 环路韧性平台

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K5 | 应用首发场

概念平面

场景验证

S09应用首发 / S10遗产叙事

证明应用发布可以与日常市集、遗产空间和公众评议共存。

空间校准

- 受控测试与论坛物理分离
- 铁路雨棚成为全天候公共界面
- 市集与地铁保证非活动日使用

K5-P / K5-S / S09应用首发 / S10遗产叙事

指标

公共价值评估 / 安全事件 / 维护成本

K5 城市首发枢纽

平面+剖面+场景+运营

百年京张AI创新带 | 京张新刻度

众智园 | 技术验证庭院

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证

概念平面



空间动作+设计目标

公众观察—受控测试—维修装卸三带分流；清河生态界面作为开放边界。
目标：公众流线 with 测试流线冲突为0

运营链

预约/安全审查/测试/复盘/退出

风险与复核

公众与危险测试边界；设备物流分流



众智园 | 技术验证庭院

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标


公众观察—受控测试—维修装卸三带分流；清河生态界面作为开放边界。
目标：公众流线与测试流线冲突为0

运营链

预约/安全审查/测试/复盘/退出


风险与复核

公众与危险测试边界；设备物流分流



众智园 | 受控测试断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



六道口 | 知识共创街

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证

概念平面



空间动作+设计目标


校园、社区和研发园以共享首层、连续慢行和低成本协作空间横向缝合。
目标：横向知识联系步行10分钟内可达

运营链

开放课程/协作/转化服务/夜间返程

风险与复核

校园管理与公共开放；夜间安全



六道口 | 知识共创街

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标


校园、社区和研发园以共享首层、连续慢行和低成本协作空间横向缝合。
目标：横向知识联系步行10分钟内可达

运营链

开放课程/协作/转化服务/夜间返程


风险与复核

校园管理与公共开放；夜间安全



六道口 | 知识共创断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



AI原点 | 公共问题大厅

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证

概念平面



空间动作+设计目标


城市问题先进入创新过程；开放首层同时容纳共创、人工服务、儿童与社区活动
目标：关键服务100%保留人工替代

运营链

议题提出/人工主持/试点/公开反馈

风险与复核

隐私、偏差、申诉与人工最终判断



AI原点 | 公共问题大厅

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标


城市问题先进入创新过程；开放首层同时容纳共创、人工服务、儿童与社区活动
目标：关键服务100%保留人工替代

运营链

议题提出/人工主持/试点/公开反馈


风险与复核

隐私、偏差、申诉与人工最终判断



AI原点 | 开放问题大厅断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



知春路 | 环路韧性平台

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证

概念平面



空间动作+设计目标


桥下、坡道、换乘、雨棚和雨水花园共同形成全天候无障碍公共平台。
目标：连续无台阶通行率100%

运营链

换乘/避雨/慢行/低速接驳/紧急接管

风险与复核

结构、消防、排水、交通与无障碍



知春路 | 环路韧性平台

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标


桥下、坡道、换乘、雨棚和雨水花园共同形成全天候无障碍公共平台。
目标：连续无台阶通行率100%

运营链

换乘/避雨/慢行/低速接驳/紧急接管



风险与复核

结构、消防、排水、交通与无障碍



知春路 | 环路韧性平台断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



大钟寺 | 可信城市首发

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证

概念平面



空间动作+设计目标


站点四象限连通；产品、证据、失败、培训、采购与维护形成可撤回的采用路
目标：真实采用项目100%具备退出路径

运营链

试用/比较/采购/培训/维护/撤回

风险与复核

商业宣传、采购责任、失败披露与维护



大钟寺 | 可信城市首发

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标


站点四象限连通；产品、证据、失败、培训、采购与维护形成可撤回的采用路径
目标：真实采用项目100%具备退出路径

运营链

试用/比较/采购/培训/维护/撤回


风险与复核

商业宣传、采购责任、失败披露与维护



大钟寺 | 可信首发断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



AI产业生态与指标体系

把“企业数量”转化为可被空间承载、被公众感知、被治理追踪的创新生态。五类主体沿京张遗址脊柱形成从研发验证到公共发布的闭环。

高校与人才

联合实验室、学生工坊和人才驿站嵌入中部共创街区，形成跨校跨企的日常交流。

平台与算力

以共享算力、数据沙箱和模型评测为底座，按场景授权而非无边界开放。

企业与服务

北部验证、中部共创、南部发布分别承接测试、孵化、展示和市场转化。

转化指标


记录原型迭代、开放测试、公众反馈和服务转化，不虚构投资额与产值。

公共价值

同步衡量无障碍覆盖、人工服务保留、青年参与和社区满意度。

治理阈值

每个场景设准入、复核、暂停、退出及数据最小化要求。



公共服务与新型基础设施

新基础设施不作为孤立设备铺设，而是与人的日常路径、公共服务窗口和专业值守共同组织。技术失效时仍能保持基本城市服务。

人才服务

人才驿站、短期办公、路演与生活服务沿轨道站点和共创街区布置。

居民服务

保留人工柜台、纸质路径和非手机入口，AI只做辅助判断与预约分流。

创新服务

开放议题、能力匹配、测试预约、成果展示形成一站式公共创新界面。

复合基础设施

算力边缘节点、能源、通信、雨洪和物流接口结合街道更新同步实施。

无障碍底线

连续步行、可停留界面、清晰导视与人工协助优先于智能设备效率。

弹性运行

停电、极端天气和系统故障下切换为人工模式，并保留应急通道。



历史文化与城市气质

京张铁路不是背景装饰，而是连接百年工程文化、中关村创新文化与AI新文化的空间主角。新建筑、活动和标识共同服从遗产脊柱。

遗产连续性

保留轨道方向、站场记忆和工业构件，以连续步行叙事串联重要节点。

创新文化

把实验、共创、路演和公开复盘变成沿线可观看、可参与的城市日常。

AI新文化

通过生成艺术、机器人表演与可信发布形成新型公共节庆。

材料与尺度

新增构筑物轻量、可逆、低遮挡，避免以大型地标压过遗产本体。

昼夜场景

白天学习通勤，傍晚市集展演，夜间保留安静界面与安全照明。

统一识别

“新刻度”色彩、编号和贡献标识形成从总体到节点的统一导视。



韧性安全、更新项目与实施

实施以六项可交接项目为抓手，每项均明确前置复核、责任接口、阶段成果和停止条件。概念尺度不替代法定审批与工程判断。

近期试点

先做连续慢行、临时活动和低风险公共服务，建立现状基线与反馈机制。

中期更新

推进首层开放、跨环连接、雨洪花园和复合公共空间，逐项完成专业审查。

长期治理

形成跨主体运营联盟、年度场景计划和绩效复盘，允许不适用项目退出。

责任接口


政府统筹、平台运营、企业参与、社区监督与专业机构复核相互分工。

风险控制

文保、消防、防洪、交通、结构和隐私均设置独立专业确认节点。

交付门槛

以可达性、使用强度、投诉响应、事件处置和公共价值决定是否扩展。



开放城市的六条治理原则

AI创新带的竞争力来自开放，同时也来自可退出、可申诉、可复核。六条原则把技术热度转换为长期公共信任。

人始终在场

高风险判断由专业人员最终确认，居民可选择人工服务。

算法公开解释

公开场景目的、数据范围、责任主体和判断边界，不把模型结果包装成事实。

最小必要数据

只采集完成服务所需数据，明确保存期限、访问权限和删除方式。

现实安全边界

自动驾驶、机器人和医疗教育场景先限域测试，再按评估结果扩展。

申诉与纠错

设置现场、电话和线上多入口投诉路径，形成受理、复核、反馈闭环。

持续适应学习

以年度评估更新场景清单、空间配置和治理规则，失败项目及时退出。



跨区域协同与开放网络

京张创新带不是封闭园区，而是海淀AI资源进入北京科学城体系、连接京津冀应用场景的城市接口。协同关系以功能交换为主，不作未经确认的行政承诺。

北纬社区

交换社区需求、生活服务和小尺度试验反馈，验证技术的日常公共价值。

未来科学城

连接生命健康、能源与工程研发，形成跨科学城联合验证议题。

怀柔科学城

对接大科学装置与前沿研究传播，建设公众理解科学的展示接口。

北京经开区

衔接机器人、自动驾驶和智能制造的工程化、测试与产业转化。

京津冀网络

通过高校、企业和开放场景合作输出标准、工具与人才交流机制。

协同边界

每项合作注明数据、审批、权属和运营前提，未确认事项保持为建议。

