


百年应答

The Century Answer

1909年，京张铁路回答了中国人能不能自己修铁路。
今天，同一条铁路腾出的9公里公园旁，正在回答中国能不能自己做AI。


把9公里遗址公园做成一份摊开在大地上的百年答卷——每一款海淀自主备案的大模型，在步道边缘钉下一颗铜道钉；市民蹲下来数道钉，就是在阅读中国自主创新的进度。



一条铁路，问了两次同样的问题

1909 → 2026：从“中国人能不能自己修铁路”到“中国能不能自己做AI”

设计不是从一张白纸开始的，是从1909年的一个问题开始的。那一年，京张铁路在关沟段爬不上天险的陡坡，詹天佑画了一个“人”字：列车驶入岔口、折返换向，用两段缓坡替代一段爬不动的陡坡。这条中国人自主勘测、自主设计、自主施工的铁路当年建成通车，回答了第一个百年之问。今天，铁路自己也交了卷——老线腾退，铁轨让位给公园；公园两侧，答题的人已经坐满考场。



百年时间线依据已登记的公开来源；2026+ 为本方案概念动作，非政府计划或承诺。

三个叙事断言

01 京张与AI是同一道题的两次作答

京张文化不是AI的装饰背景，AI也不是京张的现代注脚。1909年问的是“中国人能不能自己修铁路”，今天问的是“中国能不能自己做AI”——两次都是同一个自主创新之问。

02 中关村精神是从题到答的方法论桥梁

“敢为人先、宽容失败”不能只是标语：城市进化档案馆公开归档案迭代史与公众反馈，把宽容失败做成一个可参观、可查证的回路。

03 荣誉只授予可核验的事实

道钉只刻“某年某月某模型完成备案”这一事件本身——不刻排名、不背书主体、与企业存续脱钩。这是对詹天佑式工程师文化最大的敬意。

两次自主创新，是同一道题的两次作答

京张文化不是AI的装饰背景，AI也不是京张的现代注脚——形式不是贴上去的符号，是解题解出来的结果。

1909 · 京张铁路		今天 · 京张AI创新带	
面对的问题	中国人能不能自己修铁路		中国能不能自己做AI
作答主体	詹天佑与中国工程师		沿线2000余家AI企业、高校与开发者
关键方法	人字形展线：用折返换高度，以有限长度解决无法直上的陡坡		全栈自主：从算力、框架到模型逐层补齐，以持续迭代解决无法一步到位的差距
留下的证物	铁路、车站、道钉		备案上线的大模型、专利、开源项目
公众如何验证	坐上火车，翻过关沟		蹲下来数道钉，听应答钟
本方案的动作	保存题面：车站文物本体不动一砖一瓦		记录作答：每款备案大模型钉一颗铜道钉

从“翻山”到“跨环”：同一个字，同一种用折返换高度的巧劲



形式不是贴上去的符号，是解题解出来的结果——1909年用折返换高度翻过关沟，今天用折返换净空跨过环路，同一个“人”字，同一种巧劲。

总体概念：一卷、三段、两翼

9公里应答长卷主脊，南问—中答—北跃三段，46座应答门向近70个社区渗透（概念建议）。

整个方案只讲一个故事，并把它讲进三个尺度：统筹研究范围决定“写什么”，总体设计范围决定“写在哪”，重点区域范围决定“怎么落笔”。空间上，这个故事落为一条9公里应答长卷主脊、南问—中答—北跃三段、东西46座应答门向近70个社区渗透的总体结构。长卷主脊对位已批控规“一带一轴两心多点”中的“一带”（法定“一轴”专指中关村大街创新发展轴，本方案骨架统一称主脊以示区分），鸣钟之门与应答原点分别落在“两心”——本方案是法定规划之上的概念深化建议，不与其并列、不替代、不引用其未公开控制指标。

题—答—阅：三带机制

题

百年京张文化带

1909年之间：题面与第一次作答；清华园车站保存最初的题面。

答

AI融合创新带

企业与模型作答：每款备案大模型钉一颗道钉，里程碑敲响应答钟。

阅

都市AI生活体验带

阅卷现场：市民在9公里步道上数道钉、听钟声、看路演。

反馈回路：公众意见经城市进化档案馆归档并公开回应，重新成为下一年的“题”。

南问

鸣钟之门

大钟寺AI产业聚集区

72.0公顷口径

中答

应答原点

北京AI原点社区

104.3公顷口径

北跃

人字之跃

众智园AI自主创新加速区

192.1公顷口径

公里 KM

9

应答长卷主脊

座 GATES

46

应答门·以建成为准

个 COMMUNITIES

70

社区认领应答门

处 KEY AREAS

3

重点区域详细设计

颗 SPIKES

122

道钉 = 备案模型数

01 | 场地总览与总体结构（依据提交几何）

百年应答 • The Century Answer

九公里应答长卷·南问—中答—北跃：设计层读自 geometry/*.geojson，叠加真实地物锚点与实测偏差



图例 LEGEND

设计层 (provisional 示意)

- 总体设计范围 (临时粗略边界)
- 九公里应答长卷慢行主线 (概念线)
- K0-K9 里程示意 (K0 = 主线南端)
- ★ 概念公共空间节点
- 重点片区·公告口指示兼范围
- 一南·南问段 (概念时序)
- 二南·中答段 (概念时序)
- 三南·北跃段 (概念时序)

真实地物锚点 (OSM 参考)

- ◇ 真实地物锚点 (OSM 核实)
- - 京张真实走向参照线 (OSM)
- 临时片区与真实地物实测偏差

底图 OSM

- 地铁站
- - 现状铁路
- 城市轨道交通
- 水系
- 现状公园绿地
- 高校校园

坐标一致性与偏差说明 (必读)

临时边界说明 (provisional)：本图设计依据最新维护登记的临时粗略边界绘制，非官方红线，非审批依据。实测层临时走线整体位于真实京张赛道以东——真实地物到临时慢行主线 (roads.geojson ROAD-001) 的最短距离约 0.6-1.7 公里 (清华园车站旧址约 1.70 公里，清河站约 1.65 公里)；三处临时重点片区核心与同名真实地物相距约 1.9-2.7 公里，其中大钟寺片区约偏南约 2.3 公里。重点片区为公告口指示兼范围，四至未公布。官方边界发布后，全部图层与指标须整体校正复算。

应答钟与钟声广场

The Answer Bell & Bell Chime Plaza

南问段 · 大钟寺AI产业聚集区（72.0公顷口径）



AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

空间概念

一方开敞圆形广场，地面以同心声波环铺装向外扩散（Logo母题的地面放大）；圆心立取京张桁架语汇的钢结构钟架——工字钢、铆钉节点、道钉形收头，架下悬一口当代新铸的青铜应答钟。四条“声波径”从广场辐射进地铁站周边四个象限，缝合被道路切分的步行流线。

运行机制

带内企业完成大模型备案或IPO，可预约敲钟一响；敲钟资格与可公开核验事件绑定——记录事实、不背书企业。缝合的理由不是“修了路”，而是“广场值得绕过来”。

边界与铁律

应答钟为当代新铸之钟：与大钟寺古钟博物馆及其馆藏文物仅为文化呼应关系，绝不敲击、绝不移动、绝不商业化使用任何文物古钟。大钟寺为全国重点文物保护单位，钟架与广场一律退出文物保护范围及建设控制地带；具体选点、退让距离与体量控制均为待文物主管部门协商的概念建议，钟架高度以不高于周边行道树冠层为控制意向。

人字之跃 · 人字天桥

The Ren-Shaped Leap Footbridge

北跃段 · 众智园AI自主创新加速区（192.1公顷口径）



AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

空间概念

跨环路步行桥概念节点，回应官方“上跨环路标志性节点”的表述。主跨为一跨平直的步行桥概念；“人”字不做成桥面的平面造型，而落在两端的折返坡道上——每侧只设一处折返，贴地展开在绿地中，坡道形态克制、不做多层盘旋。桥下衔接清河蓝绿空间，主脊叙事与生态廊道在此形成十字交叠。

运行机制

用一个来回的坡长换取跨路所需的净空高度，坡度平缓可推轮椅——折返本身就是人字形展线的技术内核。众智园同时承担机器人测试与模型demo接入测试的“测试主场”职能。

边界与铁律

本方案不含线形、桥跨、结构等任何工程结论，工程可行性待专项研究。桥面栏板显示屏只显示按统计发布周期更新的少量核心数字，绝不实时、绝不广告。

道钉带与零公里桩

The Rail-Spike Band & Kilometre-Zero Post

全线 · 9公里应答长卷（最细也最长的贯通要素）



AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

空间概念

全线统一的步道边缘铜道钉带：每一款海淀自主备案的大模型，钉一颗铜道钉，刻备案事件与日期。沿已建成贯通的慢行系统连续铺陈，让“答卷”在地面上一路写通。零公里桩（K0+000）立于清华园车站站前素广场，柱脚嵌第0号道钉，刻“1909年京张铁路建成通车”这一事件本身。

运行机制

道钉数=备案大模型数，锚定政府既有公开口径（区政府正式口径122款，截至2026年2月）——一道钉带因此是全场最可审计的城市KPI，每年赶考季新增道钉使公共空间成为活体纪念物。以钉代碑：不立高碑、不做名人墙，荣誉不供仰视、供蹲下来数。

边界与铁律

只刻事实不刻排名、只记事件不背书主体、与主体存续脱钩——企业退出不拔钉，钉记录的是“某年某月某模型完成备案”这一历史事实。备案数逐月增长，“第N颗道钉”以安装时点的政府口径为准。零公里桩落位为待文物主管部门协商的概念选点。

应答门

The Answer Gates

全线 · 依托二期规划46个出入口（以实际建成为准）



AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

空间概念

每座门做成“一页翻开的考卷”——门外一面刻百年之问，门内一面刻今日之答。门是这条带最日常的界面：把被铁路隔开百年的东西两岸重新缝起来，靠的不是修一条路，而是给人一个穿过去的理由。

运行机制

由沿线近70个社区认领，居民口述史经三审进入门侧“社区一页”。门下坡道执行“机器人坡道=无障碍坡道”：一套改造两用，低速配送机器人与轮椅共用，合规成本变成通行福利；“轮椅优先、机器人强制停让”写入测试通过硬条件，无障碍指标为一票否决项。

边界与铁律

46个出入口为公园二期规划口径，以实际建成为准；社区认领机制、门体改造与任何测试试点均须经主管部门审批，本方案不含结论性工程与运营承诺。

六项任务覆盖对照

智能体开源征集任务书六项任务（agent.1–6）逐条挂接章节、图层、指标与图纸；合规矩阵登记23条要求，状态均为 addressed。

任务	本方案的回应	证据落点
agent.1 一带总体概念与功能统筹方案设计	命名主案“百年应答”统摄三大定位；9公里应答长卷主脊+南问—中答—北跃三段+一脊两翼十地块概念分区；对位已批控规“一带一轴两心多点”。	总体概念页·用地结构图·geometry/land_use.geojson
agent.2 AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计	“土地—空间—资金—人才—算力—数据—场景—政策”八要素×三区两翼配置；要素服务驿站（政策咨询、备案辅导、成果对接，非当场兑付）；国际对标六案提炼四种机制原型+一条数据治理红线。	正文统筹研究章·compliance_matrix.json
agent.3 AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计	12张AI场景卡挂接甲方标准场景ID，预设L1公开 / L2匿名汇总 / L3主动授权三档数据边界；全场景红线：不做人脸识别、不做个体轨迹追踪、不新增监控性采集。	正文场景章·设计说明页
agent.4 AI公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计	四大概念地标：应答钟与钟声广场、人字天桥、道钉带与零公里桩、应答门；全线共用10件标准化组件库，保证“一眼认得出、处处不重样”。	地标四页·geometry/public_space.geojson
agent.5 百年京张文化、中关村文化与AI新文化融合叙事设计	“题—答—阅”三带机制；以钉代碑五级荣誉载体（道钉 / 钟响 / 应答簿 / 认领铭牌 / 策展署名）；京张三色概念色卡与K0+000里程语汇导视。	灵感由来页·三带机制图
agent.6 一带全球AI创新活动体系与长期运营设计	春3月纪念开放日、夏6月毕业礼与青年道钉礼、秋9月《百年应答报告》与全球叙事联盟对话、冬12月进化日；城市进化档案馆公开归档迭代史与公众反馈。	分期与运营页·更新项目清单

核心指标与面积复算

全部空间指标由提交几何在 EPSG:4548 投影空间复算，与审查脚本口径一致；数值取自 metrics.json。

指标	数值	状态	口径与说明
提交范围面积	约1141.28万平方米	known · high	<code>polygon_area(submitted_site_boundary)</code> ；基于维护者登记的临时粗略边界
绿地率	约25.04%	known · medium	<code>green_space_area / site_area</code>
公共空间比例	约1.93%	known · medium	<code>public_space_area / site_area</code>
概念建筑基底合计	约3125平方米	known · medium	三处小型概念基底之和，均不含高度结论
重点区域数量	3处	known · high	<code>count(key_detailed_design_areas)</code>
容积率	未知	unknown	批准的强度控制与官方边界均缺失——不是缺项，而是“未知是合法终态”的诚实表达

复算前置条件

全部数值基于临时边界，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方边界发布后，全部图层与指标按登记的复算清单逐项重算。空间自检 `spatial_review` 结果 PASS：用地拓扑覆盖缺口0.398平方米、最大重叠0.087平方米，面要素越界小于1平方米、概念线越界为0。



可审计叙事指标（第三类指标）

本方案独有的第三类指标不依赖自建统计体系，全部锚定政府既有公开口径——因此道钉带是全场最可审计的城市 KPI。三类指标分别进入指标表（几何复算类）、假设登记（待官方条件类）与年度报告（运营绩效类），避免把运营愿景误写成审定规划条件。

道钉数	= 备案上线大模型数（区政府正式口径，备案统计已进入市统计公报）
钟声数	= 可公开核验的企业里程碑事件数（备案、IPO）
应答门认领数	= 公开可查的社区认领关系数

分期实施与长期运营

八个可单独启动的项目，三期概念时序推进，再用一年四季的活动让它保持心跳（全部为概念建议，实施须经主管部门审批）。



编号	更新项目	主要依赖
JZ-01	道钉带与零公里桩（含第0号钉）	文物部门协商、备案口径年审机制
JZ-02	应答钟与钟声广场	权属梳理、站城关系深化
JZ-03	46座应答门与社区认领	二期建设进度、社区动员
JZ-04	断点客厅（东西向穿越·先通后留）	穿越优化策略专业深化
JZ-05	要素服务驿站沿线布点	低效空间权属、运营主体确定
JZ-06	一期段机器人测试环线	管理许可、安全预案审批
JZ-07	人字天桥概念节点	工程可行性专项研究
JZ-08	城市进化档案馆	运营主体、归档规则制定



02 | 用地结构与三层范围工作框架（概念）

一轴两翼十地块：全部图斑源自 geometry/land_use.geojson，非法定用地边界



百年应答 · The Century Answer

图例 LEGEND

设计层·用地分区 (provisional)

- 公园绿地 绿轴 (1401)
- 文化设施 (0603)
- 商业 (0901)
- 商务 (0902)
- 科研 (0802)
- 高校科教 (0804)
- 既有居住延续 (0701)
- 弹性留白 (16)
- 总体设计范围 (临时边界)
- 重点片区示意范围

真实地物锚点 (OSM 参考)

- 真实地物锚点 (OSM 核实)
- 京张真实走向参照线 (OSM)
- 临时片区与真实地物实测偏差

三层范围工作框架（示意）



坐标一致性与偏差说明（必读）

临时边界说明 (provisional)：本图设计层依据维护者登记的临时边界绘制，非官方红线、非审批依据。实测临时点面整体位于真实京张廊道以东——真实地物则临时慢行主链 (roads.geojson-ROAD-001) 的偏移距离约 0.6-1.7 公里 (清华园车站旧址约 1.70 公里、清华站约 1.65 公里)；三处临时重点片区质心与同名真实地物相距约 1.9-2.7 公里，其中大神寺片区旁侧距约 2.3 公里。重点片区为公告口径示意范围，西至未公布，官方边界发布后，全部图层与指标数据整体校正复算。

底图数据：© OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18 | 设计图斑源自包络 geometry"/>

规划图 01 PLAN 01

用地结构与三层范围工作框架

一脊两翼十地块：沿真实走廊的概念用地分区示意（非法定用地边界）

结构

9公里公园绿廊（1401）为长卷主脊，两翼按南问、中答、北跃三段布置文化、商业、科研、居住、科教、商务与弹性留白等十个概念地块分区；北跃段专设弹性留白用地，为“未来之问”保留不被今日答案填满的余地。

复算

地块分区在EPSG:4548投影空间完成拓扑校验：覆盖缺口0.398平方米、最大重叠0.087平方米；用地代码全部取自场地包枚举。

边界

用地分区为概念建议，不替代法定控规；凡涉及建筑高度、开发强度、道路红线、退线与设施标准，本方案一律不给结论数值，统一表述为“待正式控规条件确认”。

公里 KM	座 GATES	个 COMMUNITIES	处 KEY AREAS	颗 SPIKES
9	46	70	3	122
应答长卷主脊	应答门·以建成为准	社区认领应答门	重点区域详细设计	道钉 = 备案模型数


底图与图层说明

底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定。

03 | 三重点片区概念设计（放大•含实测偏差）

百年应答 • The Century Answer

片区范围读自 key_areas.geojson；与同名真实地物的实测偏差在每幅内如实标注



底图数据：© OpenStreetMap contributors（ODbL，检索日期 2026-08-18） | 设计图层读自标层 geometry"/ geojson，为概念建议（provisional，虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定
面积与比率读自 metrics.json 与 key_areas.geojson（公告口径） | 重点片区四至未公布，位置为临时粗略示意 | 编制：百年应答方案组

规划图 02 PLAN 02

三处重点区域索引与设计任务

南问—中答—北跃：三处重点区域在9公里长卷上各任一段叙事

角色

大钟寺是南问（鸣钟之门），清华园车站是中答（应答原点），众智园是北跃（人字之跃）。三段各有主场：大钟寺承接服务与仪式，原点段承接叙事，众智园承接测试。

口径

三区共用官方面积口径：众智园192.1公顷、AI原点社区104.3公顷、大钟寺72.0公顷；提交图层沿用临时粗略范围。

边界

临时范围不作为官方红线或精确面积依据；清华园车站文保范围GIS缺失，一切站前落位均为待文物主管部门协商的概念选点。

公里 KM	座 GATES	个 COMMUNITIES	处 KEY AREAS	颗 SPIKES
9	46	70	3	122
应答长卷主脊	应答门·以建成为准	社区认领应答门	重点区域详细设计	道钉 = 备案模型数

底图与图层说明

底图数据 © OpenStreetMap contributors（ODbL），检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定。

04 | 交通慢行与蓝绿公共空间系统（概念）

慢行主线·三条东西缝合线·低速物流测试通道·概念绿地与公共空间，全部读自提交几何



百年应答 · The Century Answer

图例 LEGEND

设计层 (provisional 示意)

- 总体设计范围 (临时边界示意)
- 九公里应答长卷慢行主线 (概念线)
- K0-K9 里程碑 (K0 = 主线南端)
- ★ 概念公共空间节点
- 重点片区-公告口指示范围
- 东西缝合慢行线 (概念)
- - 低速物流测试通道 (概念)
- ◇ 应答门示意 (实际建成为准)
- 概念公共空间
- 概念绿地 (1401)
- 蓝绿缝合带 (1402)

真实地物锚点 (OSM 参考)

- ◇ 真实地物锚点 (OSM 核实)
- - 京张真实走向参照线 (OSM)
- 临时片区与真实地物实际偏差

底图 OSM

- 地铁站
- - 现状铁路
- 城市轨道交通
- 水系
- 现状公园绿地
- 高校校园

坐标一致性与偏差说明 (必读)

临时边界说明 (provisional)：本图设计层依据维护者登记的临时边界绘制，非官方红线，非审批依据。实际该临时边界整体位于真实沙河街道以东——真实地物的慢行主线 (roads.geojson-ROAD-001) 的南侧距离约 0.6-1.7 公里 (清华园车站旧址约 1.70 公里，清河站约 1.45 公里)；三处临时重点片区中心与同名真实地物相距约 1.9-2.7 公里，其中大佛寺片区南侧约 2.3 公里。重点片区为公告口指示范围，西面未公布。官方边界发布后，全部范围与标准图整体校正数据。

底图数据：© OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18 | 设计图层读自投稿 geometry"/geojson，为概念建议 (provisional，虚线示意)，非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定
面积与比率读自 metrics.json 与 key_areas.geojson (公告口径) | 重点片区西面未公布，位置为临时粗略示意 | 绘制：百年应管方案组

规划图 03 PLAN 03

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

把主角让给走路的人：慢行主线、东西向断点客厅、蓝绿十字（概念建议）

慢行

9公里应答长卷慢行主线为全线连续概念线（约9.7公里）；三条应答门东西缝合概念示范线分别服务鸣钟之门段、应答原点段与人字之跃段。全部标注概念属性、不代表道路红线。

蓝绿

一横一纵：主脊给叙事，清河给生态，交点给场景。绿地占提交范围约25%、公共空间约1.93%（临时边界口径）。

测试

低速配送机器人测试通道为概念线，建议先行于已开放的一期16.8公顷划定测试环线与时段（物理隔离、安全员全程跟随、可随时急停撤回），验证达标后再研究逐级延伸、逐级报批。


公里 KM	座 GATES	个 COMMUNITIES	处 KEY AREAS	颗 SPIKES
9	46	70	3	122
应答长卷主脊	应答门·以建成为准	社区认领应答门	重点区域详细设计	道钉 = 备案模型数

底图与图层说明

底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定。

四大地标 · AI概念意象

效果图用于传达空间氛围与材料意向，不表达任何工程结论、尺寸或审定形态。



应答钟与钟声广场（南问段·大钟寺）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。



人字之跃·人字天桥（北跃段·众智园）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。



道钉带与零公里桩（全线9公里）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。



应答门（依托二期46个出入口，以实际建成为准）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

合规声明与版权

空间表述边界

全部空间与开发内容均为概念建议、参考方案，供专业团队深化研究，不构成政府审定结论。本方案不提出容积率、建筑高度、道路红线、拆改留分类等任何结论性判断，不声称官方批准、审定控规或保证实施。

与法定规划的关系

本方案是已批控规之上的概念深化建议——不与法定规划并列、不替代法定规划、不引用其未公开的控制指标。

边界与面积

场地边界沿用维护者登记的临时粗略边界，标注为临时约束、非官方边界，只用于方案生成、自检、可视化与设计讨论，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据。

文物与工程

清华园车站文物本体不动一砖一瓦；文保范围GIS缺失，一切落位均为待文物主管部门协商的概念选点。应答钟为当代新铸之钟，与大钟寺文物古钟严格切割，绝不敲击、绝不移动、绝不商业化使用任何文物古钟。人字天桥不含任何工程结论；机器人测试以取得管理许可为前提。

数据口径

备案大模型数统一采用截至2026年2月区政府正式口径122款；其他时点口径差异如实并列，未在登记来源中逐字核到的数字一律不引用。备案数逐月增长，一切“第N颗道钉”表述以安装时点的政府口径为准。

图像与底图

全部效果图为AI概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。规划图底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据。

数据治理

吸取国际反例教训：一切数字触点默认最小采集、匿名化、清单公开，不新增监控性采集；不做人脸识别、不做个体轨迹追踪。所有AI输出可人工复核、可关停、可回滚，最终判断权始终在人类专业团队与法定程序。

符号与版权

道钉、“人”字、赶考、鸣钟均为公共遗产语汇，本方案不主张符号独占，差异化主张仅限机制层。本图册全部图纸、图像与数据资产的许可状态在来源登记与版权声明中说明。许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY。

