

总览地图·智轨走廊城市设计提案





图1 总览地图：一带三核，蓝绿慢行复合环。

用地分区结构




provisional_constraint • 非官方红线 • 待 official polygons 复算

图2 用地分区结构（按 MNR 用地分类编码着色）。

三处重点区域详细设计

N



图例说明

重点区域范围 (provisional, 半透明)

重点区域内部建筑 (agent_generated_design)

全域用地结构 (浅色衬底)

provisional_constraint • 非官方红线 • 待 official polygons 复算

图3 三处重点区域详细设计范围（半透明，内部建筑可读）。

交通慢行·蓝绿公共空间复合系统





图4 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统。

核心指标复算证据



比例指标由 GeoJSON 投影面积 (EPSG:4548) 复算; site/phasing 面积差 16.9m² 为 provisional 边界容差, 待复算。△ 表示 provisional 临时面积, 非精确规划指标, 不得作为法定红线依据。

图5 核心指标复算证据。

核心指标 (由 GeoJSON 投影面积 EPSG:4548 复算)

指标	单位	数值(复算)
用地面积	万㎡	1141.3
蓝绿空间面积	万㎡	211.9
公共空间面积	万㎡	76.2
建筑基底面积	万㎡	310.6
绿地率	%	18.6
公共空间占比	%	6.7
建筑密度	%	27.2
重点区域数量	处	3
重点区域总面积	万㎡	369.3
分期总面积	万㎡	1141.3
floor_area_ratio / 建筑高度 / 总建筑面积	—	unknown (待官方控规)

全球案例对标 (详见 [visual/assets/case_studies.json](#))

黄国墩(原里舍工业转化) 密集步行网络 + 共享实验平台; 用地高度混合、小街区、强地下轨道
铁通走廊改造 + 社群运营 + 企业开放创新入口 + 低成本可试验空间; '启动—成长—退出'
加藤久彦(东谷区) 城市问题挑战赛 + 公共服务场景开放 + 复合运营主体。
陈共湘(麓湾) 平台 + 建筑保护设计 + 市民参与 + 人工复核机制。
郑国商业(南新区) 产业链配套 + 人才住房与公共服务 + 轨道 TOD。
镇康(科研城) 台 + 国际交流 + 绿色公共空间 + 标准与治理展示。
新前湾(中校区) 1-3 教育 + 慢行优先。
五里塘(老湾) 公共空间织补 + 创新企业集聚 + 文化品牌活动。

AI 创新生态图谱 · 八要素回路 (visual/assets/ecosystem_map.json)

创制空间载体：通过用地混合、战略留白与更新地块供给，承接研发、展示、居住与生活。

容器空间、蓝绿与慢行复合环，是场景发生、活动举办与日常交往的容器。

203 空间

品牌识别系统·标志组合 ([source:BRAND-SYSTEM])

继续向组骨视、主视觉、文件页眉

继续向组骨：站点立柱、立牌

继续向组骨：单色印刷

继续向组骨：与留白约束

文化符号体系 · 8 核心符号 (visual/assets/cultural_symbols.svg / .json, [source:CULTURAL-SYMBOLS])

臂**光带**+“核”空间母题（线性光带+轨道断面）
 轨道**遗产**遗产转译（双轨+枕木）
 每个**节点**（三核），脉冲环=活着的社区
 建立**环**创新—公共生活双环交叠
 百张**车轮**精神/自主创新里程碑
 每座**小站**不采集个人画像
 保留**书报**+触觉，多模态可达
 成为**书报**读者/访客公共生活共同体

面积拓扑差异说明 (≈16.9 m²) : site_area_sqm (11,412,825.386 m²) 与 phasing_area_sqm (11,412,842.304 m²) 相差 16.918 m², 源于 provisional 边界分区的浮点与拓扑容差, 不代表真实面积误差; 所有复算指标精度受 provisional boundary 限制, 官方 redline 发布后须整体重算 (详见 metrics.json geometry_topology_note 与 renewal_projects.json geometry_area_note zh) 。

品牌识别 (agent.1)：中文定稿名「京张智脉共生带」、英文 «Jing-Zhang AI Symbiosis Belt»；视觉方向稿见 visual/assets/logo_direction.svg（纯几何、未引用外部素材，清权前不对外使用）。

边界与重点区域为 `provisional_constraint` (`official_boundary=false`)，仅用于方案生成、自检与可视化，不作为法定红线或精确面积依据；正式数据发布后需重算。面积与比例指标可由提交几何直接复算，容积率、建筑高度、总建筑面积列为 `unknown`，待官方控规条件确认。