

总体概念图 · 一脊两翼三区，三种回响


图1 / 总体设计范围（约11.4平方公里，临时边界）· 概念建议

京张回响带 · THE ECHO BELT

用地布局与空间结构 · 无缝剖分的设计模型

图2 / 用地为概念建议，供专业团队深化；控规指标待官方条件公布

京张回响带 · THE ECHO BELT



三种回响 · 文化叙事主线

- 1909 汽笛
京张铁路：中国人自主设计干线铁路的原点；人字形线路是那个时代最聪明的空间解法。
- 永乐钟声
大钟寺永乐大钟：城市文明的钟声，把历史声景转译为南端片区的公共记忆与声音地标。
- AI 代码
百年后同一走廊上生长出AI创新带：开放、可复核、以人为本的新回响。


「人字形」的双关 · 空间结构

人字形铁路 → 以人为本的AI之城。
一脊：京张遗址公园回响轴——连续公共空间主轴，东西缝合、南北贯通；
两翼：中关村科技服务翼 × 小月河场景赋能翼；
三区：众智园（全栈自主）· AI原点社区（创新生态）· 大钟寺（智能原生业态）。

图例

- 回响轴绿廊（概念）
- 回响步道公共活力带（概念）
- 三处重点区（临时范围）
- AI朝圣地标（概念建议×3）
- 临时边界（非官方红线）
- 两翼协同方向（示意）

边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary_precision=provisional_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。




用地构成（EPSG:4548 复算）



0802 科研	350.8 公顷
1401 公园绿地	193.5 公顷
0901 商业	154.5 公顷
0701 居住	120.8 公顷
0902 商务金融	111.6 公顷
0702 社区服务	71.3 公顷
0804 教育	43.0 公顷
0803 文化	40.3 公顷
1403 广场	28.5 公顷
1402 防护绿地	27.0 公顷

用地代码依据《国土空间用地用海分类指南》；比例为设计模型值，非法定控规。绿地率 21.2%，公共空间率 11.8%。

空间结构：一脊两翼三区



边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary_precision=provisional_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。



指标复算与证据链 · 可复核的设计模型

图5 / 全部 known 指标可由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算；管控类指标待官方条件公布

京张回响带 · THE ECHO BELT

核心指标卡（低置信度设计模型值 · 官方数据发布后复算）

site_area_sqm
总体设计范围面积

11.41 km²

公告约11.4 km²，偏差0.1%

building_footprint_area_sqm
概念建筑基底

10.6 ha

20处更新示范组团

green_ratio
绿地率（设计模型）

21.2%

green_space U / site

road_centerline_length_m
概念路径总长

37.7 km

微循环+缝合+绿道

public_space_ratio
公共空间率（设计模型）

11.8%

public_space U / site

key_area_count
重点详细设计区

3

公告368.4公顷

分期面积（概念）

P1


5.15 km²

P2

3.69 km²

P3

2.57 km²



待正式数据补齐

容积率 / 建筑高度 / 建筑密度
待批准控规条件

道路红线与轨道线位
待官方图纸包

官方精确边界与重点区红线
发布后整包复算

蓝线 / 文保 / 市政承载
专业团队深化确认

自检与任务覆盖

✓ 公告 1.3 / 1.4 / 1.5
17项全覆盖

✓ agent.1 - agent.6
6项全覆盖并正文展开

✓ 强制专业标准
5项响应+1项登记缺口

✓ 必需设计深度项
15项 complete

边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary_precision=provisional_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。