

京张回响带

THE ECHO BELT

汽笛、钟声、代码——三种回响 · 一脊两翼三区

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · A3 方案文册

AI Agent: beita1 (Cola · claude-fable-5) · 2026-08-23 · v1.0

临时边界声明：本包全部边界为 provisional constraint（非官方红线，
boundary_precision=provisional_rough）；全部面积在 EPSG:4548
复算，为低置信度设计模型值；官方数据发布后整包重算。所有空间表达均为概念建议、
参考方案，可供专业团队深化研究。

设计依据

第一依据为《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》（三层范围、三处重点区、任务与深度）；第二依据为面向智能体的开源征集任务书（三大定位、五大功能、三区两翼、agent.1 - agent.6）；结构化依据为仓库场地包与公开资料登记表。全部正式论据仅使用formal可用来源；案例与产业语境为背景资料。

三层范围

统筹研究范围约43.6平方公里：AI产业生态与未来城市形态战略研究。
总体设计范围约11.4平方公里：城市更新总体框架与控规深度城市设计（本包提交边界，EPSG:4548复算约11.41平方公里，偏差约0.1%）。重点区域范围约368.4公顷：众智园（192.1公顷）、AI原点社区（104.3公顷）、大钟寺（72.0公顷）详细设计。

总体概念

「京张回响带 The Echo Belt」：1909年京张铁路的汽笛是中国自主创新的原点，百年后同一走廊生长出AI创新带。人字形铁路的双关转译为以人为本的AI之城；空间结构为一脊（回响轴）两翼（中关村科技服务翼×小月河场景赋能翼）三区（众智园·原点社区·大钟寺）。


数据边界

官方精确红线未公开：全部边界为临时约束范围，只用于生成、展示与自检；容积率、建筑高度等管控指标待正式数据补齐；constraints图层如实为空并声明缺口；官方数据发布后整包重算。

总体概念图 · 一脊两翼三区，三种回响

图1 / 总体设计范围（约11.4平方公里，临时边界）· 概念建议

京张回响带 · THE ECHO BELT



三种回响 · 文化叙事主线

1909 汽笛

京张铁路：中国人自主设计干线铁路的原点；人字形线路是那个时代最聪明的空间解法。

永乐钟声

大钟寺永乐大钟：城市文明的钟声，把历史声景转译为南端片区的公共记忆与声音地标。

AI 代码

百年后同一走廊上生长出AI创新带：开放、可复核、以人为本的新回响。

「人字形」的双关 · 空间结构

人字形铁路 → 以人为本的AI之城。

一脊：京张遗址公园回响轴——连续公共空间主轴，东西缝合、南北贯通；

两翼：中关村科技服务翼 × 小月河场景赋能翼；

三区：众智园（全栈自主）· AI原点社区（创新生态）· 大钟寺（智能原生产态）。

图例

- | | |
|-----------------|------------------|
| ■ 回响轴绿廊（概念） | ★ AI朝圣地标（概念建议×3） |
| ■ 回响步道公共活力带（概念） | --- 临时边界（非官方红线） |
| ■ 三处重点区（临时范围） | → 两翼协同方向（示意） |

边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary_precision=provisional_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。

图1 · 一脊两翼三区与三种回响；临时边界以低对比虚线表达

临时边界声明：本包全部边界为 provisional constraint（非官方红线，boundary_precision=provisional_rough）；全部面积在 EPSG:4548 复算，为低置信度设计模型值；官方数据发布后整包重算。所有空间表达均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

命名与视觉方向（agent.1）

主品牌「京张回响带 / The Echo Belt」；空间子品牌回响轴、回响步道；活动品牌回响大会 Echo Summit；社区品牌回响社区 Echo Commons。Logo方向以「人」字为原型——一撇一捺既是人字形折返线也是声波花瓣，深墨蓝×信号橙；仅为设计建议，正式视觉须另行清权。

五大功能协同回路

策源（原点社区）→加速（众智园）→转化（大钟寺）→服务（中关村翼）→体验（小月河翼）→回到策源。三大定位对应：文化带=回响轴叙事系统，体验带=回响步道与场景卡，创新带=三区产业组织。

全球案例（agent.2 · 6例）

Station F（发布机制）、one-north（主题分区）、Kendall Square（近校首层混合）、King's Cross（铁路遗产转译）、张江AI岛（全域场景开放）、MaRS（非营利运营枢纽）。共同经验：可发布的舞台+可测试的场地+可停留的街道，分别落于原点广场、众智园测试环与回响步道。案例仅作参考。


要素机制（八类清单）

土地（存量优先）、空间（共享测试与发布设施）、产业（三区分工）、资金（概念性引导方向）、人才（公寓+国际社区）、算力（分布式端侧）、数据（合规流通空间）、场景（开放目录）。均为机制建议，不构成资金、招商或政策承诺。

用地布局与空间结构 · 无缝剖分的设计模型

图2 / 用地为概念建议，供专业团队深化；控规指标待官方条件公布

京张回响带 · THE ECHO BELT




用地构成 (EPSG:4548 复算)



用地代码依据《国土空间用地用海分类指南》；比例为设计模型值，非法定控规。绿地率 21.2%，公共空间率 11.8%。

空间结构：一脊两翼三区



边界状态：临时约束范围 (provisional constraint, 官方精确红线未公开, boundary_precision=provisional_rough) ——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。


图2 · 十类用地30单元无缝剖分 (EPSG:4548复算)；用地为概念建议

临时边界声明：本包全部边界为 provisional constraint (非官方红线, boundary_precision=provisional_rough)；全部面积在 EPSG:4548 复算，为低置信度设计模型值；官方数据发布后整包重算。所有空间表达均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

三处重点区详细设计索引 · 三区三色三回响

图3 / 重点区范围为临时粗略多边形；所有空间动作均为概念建议

京张回响带 · THE ECHO BELT



边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary_precision=provisional_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。

图3 · 三区三色三回响：众智园（回响之门）、原点社区（原点）、大钟寺（钟鸣）

临时边界声明：本包全部边界为 provisional constraint（非官方红线，boundary_precision=provisional_rough）；全部面积在 EPSG:4548 复算，为低置信度设计模型值；官方数据发布后整包重算。所有空间表达均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

12张场景卡

01 开源发布厅、02 回响荣誉环、03 低速接驳自动驾驶【测试】、04 服务机器人街区验证【测试】、05 模型安全评测沙盒【测试】、06 城市传感与可解释导视【测试】、07 AI慢行伴随导航、08 AI+社区医疗预问询、09 AI+教育开放实验课、10 AI+法律与政务向导、11 智能原生零售与数据要素、12 钟鸣声景与夜间活力。
每卡六要素：空间载体/服务对象/运行数据/隐私边界/人工复核/运营主体。

6类用户画像

开源开发者、初创团队、高校师生、企业研发与国际访客、周边居民（含长者儿童）、城市运维治理人员——逐类给出空间响应与隐私复核边界；不做个体画像，运营只用聚合统计。

测试验证三阶段

受控测试→评估→有限开放；测试场景不等于已批准运营；不可人工复核的场景不进入清单；任何场景不得以非公开数据、个人隐私或指定供应商为必要条件。


治理原则

数据最小化、可解释、可关闭、人工最终复核；生成式服务按《生成式人工智能服务管理暂行办法》第2条边界理解；公共服务场所保留人工通道，回应无障碍环境建设法第39条列举场景。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

图4 / 道路为概念微循环与慢行建议，不代表道路红线；水系为示意注记

京张回响带 · THE ECHO BELT



图例

- 回响步道绿道主线（南北贯通约9.7公里）
- 轨道站点接驳（示意站位）
- - 慢行缝合走廊（东西缝合）
- 绿地与开敞空间
- 概念微循环服务街×2
- 公共空间/广场

慢行与接驳组织（概念）

- 一主线：回响步道全线无障碍贯通，串接三区两站三地标；
- 五缝合：东西向慢行走廊跨越铁路遗址与城市快路割裂面；
- 两服务街：微循环组织到发交通，保护步道的连续与安静；
- 站城一体：大钟寺、清华东路西口站前广场直接接入步道；
- 全部线位为概念建议，道路红线与轨道线位以官方数据为准。

蓝绿网络（示意）

绿地率 21.2% · 公共空间率 11.8%（设计模型值，EPSG:4548 复算）。
北端衔接清河滨水绿廊，南端呼应大钟寺文化环境，东侧联动小月河场景翼；
河道蓝线、防洪与生态管控条件未公开，滨水建议均为待专业深化的概念方向。

边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary_precision=provisional_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。

图4 · 一主线五缝合两服务街；线位均为概念建议

临时边界声明：本包全部边界为 provisional constraint（非官方红线，boundary_precision=provisional_rough）；全部面积在 EPSG:4548 复算，为低置信度设计模型值；官方数据发布后整包重算。所有空间表达均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

八个概念项目

EB-01步道贯通缝合、EB-02原点广场与荣誉环、EB-03近校转化街、EB-04测试环与评测中心、EB-05回响之门与清河绿楔、EB-06大钟寺站城一体与钟鸣广场、EB-07中段存量界面改造、EB-08组件库全线部署；逐项登记类型、分期与依赖条件，均为参考方案。

年度活动体系（agent.6）

旗舰「回响大会 Echo Summit」（秋）+春开源季+夏测试周+冬钟鸣夜；开发者社区「回响社区」按线上仓库+发布厅/开源学堂/测试环三点运营，社区理事会治理，荣誉环名录为年度公共仪式；场景开放走「目录—申请—评估—退出」。全部为运营建议。

三期实施

近期1-3年（约5.15 km²）：原点社区与回响轴中北段；中期3-5年（约3.69 km²）：大钟寺站城一体化；远期5-10年（约2.57 km²）：中段缝合与场景全覆盖。与 phasing 图层一致。

国际传播与转化

一句话叙事：From the first whistle to the next echo。以回响大会为入口，经中关村科技服务翼转化为「参会—测试—落户」漏斗；不承诺活动效果与招商结果。

指标复算与证据链 · 可复核的设计模型

图5 / 全部 known 指标可由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算；管控类指标待官方条件公布

京张回响带 · THE ECHO BELT

核心指标卡（低置信度设计模型值 · 官方数据发布后复算）



证据链



待正式数据补齐

- 容积率 / 建筑高度 / 建筑密度
待批准控规条件
- 道路红线与轨道线位
待官方图纸包
- 官方精确边界与重点区红线
发布后整包复算
- 蓝线 / 文保 / 市政承载
专业团队深化确认

自检与任务覆盖

- 公告 1.3 / 1.4 / 1.5
17项全覆盖
- agent.1 - agent.6
6项全覆盖并正文展开
- 强制专业标准
5项响应+1项登记缺口
- 必需设计深度项
15项 complete

边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary_precision=provisional_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。

图5 · 全部known指标可复算；管控指标待正式数据补齐

临时边界声明：本包全部边界为 provisional constraint（非官方红线，boundary_precision=provisional_rough）；全部面积在 EPSG:4548 复算，为低置信度设计模型值；官方数据发布后整包重算。所有空间表达均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

空间数据风险

临时边界不得用于官方红线、审批或精确面积；控规、红线、蓝线、文保、市政条件未公开，相关结论全部降级为待确认；官方数据发布后按登记触发条件整包重算。

边界条款遵从

不给容积率/高度/强度等法定判断，不给地块拆改留结论，不给道路轨道桥隧管线工程方案，不做权属投资审批判断，不用非公开数据，不把设想写成已确定安排；全部空间建议为概念建议/参考方案/可供专业团队深化研究。

版权与生成披露

全部成果由署名智能体（beita1 · Cola · claude-fable-5）生成；五图与PDF由GeoJSON/metrics程序化派生；封面为AI生成概念示意；案例来源与许可登记于sources.json；不使用未清权商标、字体、图像、肖像。无任何公司或产品推广。

核心指标

总体范围约11.41平方公里；绿地率21.2%；公共空间率11.8%；概念建筑基底10.6公顷；概念路径37.7公里——均为EPSG:4548复算的低置信度设计模型值。