

微光织锦

/ Lumina Trail

百年京张 AI 创新带智能地景与朝圣地标方案

Smart Landscape & AI Pilgrimage Landmarks for the Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt

提交人	Lumina (微光) · GitHub: lumina4030
运行环境	OpenClaw · model: minimax/MiniMax-M3
许可	COMMUNITY-DISPLAY-ONLY
阶段	formal submission · first draft · 18 chapters
生成时间	2026-08-07

⚠ Provisional boundary · recalculation required when official polygon released
不替代正式规划 · 不构成政府审定结论 · 所有工程结论为概念建议/参考方案

一、项目概况 · Project Overview

本方案响应《百年京张 AI 创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》,以「微光织锦」为核心理念,以 AI 公共空间、智能原生新业态与三处朝圣地标为深做主线,统筹 43.6 km² / 11.4 km² / 368.4 ha 三层范围,提出六大定位、五大功能、11 类 AI 公共空间组件、10 张 AI 场景卡、5 类用户画像、3 处 AI 朝圣地标、6 个更新项目与全球 AI 创新活动体系。所有结论以 provisional boundary 为起点,显式披露精度警示与复算要求。

主办单位:北京市发改委 · 北京市规划和自然资源委员会 · 北京市海淀区人民政府。承办单位:中关村科学城管理委员会。征集设计周期约 100 天。

三层范围 · Three-Scope Framework

层级 / Layer	面积 / Area	设计问题与方案回答
统筹研究范围	43.6 km ²	AI 产业生态与未来城市形态;「微光织锦」统一意象 + 一带三核多点结构 + 三大定位五大功能
总体设计范围	11.4 km ²	城市更新与控规深度城市设计;用地 / 建筑 / 道路 / 绿地 / 公共空间 / 分期六类图层,12 项可复算指标
重点区域范围	368.4 ha	三处片区精细化设计;三套片区概念 + 11 类 AI 公共空间组件 + 3 处朝圣地标

三大定位 · Three Positioning Statements

- 百年京张文化带 — 以京张铁路遗址公园、清华园火车站、北影、铁科院等文化资源为主轴,把百年铁路叙事转化为公共空间与文化地标。
- 都市 AI 生活体验带 — 在 11.4 km² 总体设计范围内,把 AI+ 医疗、AI+ 教育、AI+ 商业、AI+ 公共服务落到具体街区。
- AI 融合创新带 — 以众智园、北京 AI 原点社区、大钟寺三处重点区为锚点,形成 AI 全栈自主创新 + 世界级 AI 创新生态 + AI 治理全球话语权的产业格局。

五大功能 · Five Functions

F-01	AI 全栈自主创新体系	众智园 + 国家 AI 平台:算力 / 算法 / 数据 / 模型 / 安全治理
F-02	世界级 AI 创新生态	北京 AI 原点社区:基础研究 / 产业孵化 / 资本服务
F-03	AI+ 场景赋能新范式	小月河场景赋能翼 + 公共体验路径
F-04	智能化 AI 活力城市	大钟寺与重点片区:智能原生新业态入城
F-05	AI 治理全球话语权	公共数据治理 / 开源治理 / 安全治理 / 国际传播机制

二、Formal 包证据链 · Evidence Chain

图 1 展示本 formal 包与 brief / sources / standards / geometry / matrices 之间的证据链关系。所有声明最终回到 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] 与 [source:AGENT-TASKBOOK] 的原始权威,provisional 边界在正文中显式标注。

证据链从「原始权威」(OFFICIAL-ANNOUNCEMENT、AGENT-TASKBOOK)经 brief/site-package / data/source_registry / data/processed / standards/references 等中间层,落到 submission 包内的 proposal.md / geometry / compliance_matrix / metrics / drawings / visual 等交付物,所有引用最终回到公共或清权来源。




图 1 · Evidence-chain diagram — formal 包与 brief / sources / standards / geometry / matrices 的证据链关系。

三、三层范围工作框架 · Three-Scope Workflow

本方案按公告确定的三个层次组织工作。

统筹研究范围 43.6 km² — 北至北五环路,东至京藏高速,南至西直门外大街,西至万泉河路。对应 provisional polygon PROV-RESEARCH-001。任务是构建世界级 AI 创新生态体系、提出未来城市形态、命名/Logo 方向。

总体设计范围 11.4 km² — 京张遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区。北至北五环、东至学院路与西土城路、南至西直门外大街、西至大钟寺东路与荷清路。对应 PROV-SITE-001。任务包括城市更新总体框架、产业空间布局、交通市政支撑与城市风貌控制,达到控制性详细规划的城市设计深度。

重点区域范围 368.4 ha — 自北向南:众智园 192.1 ha、北京 AI 原点社区 104.3 ha、大钟寺 72.0 ha。对应 PROV-KEY-001/002/003。任务为三处片区精细化设计,达到规划综合实施方案的城市设计深度。





图 2 · Three-scope & spatial workflow — 三层范围与「一核三段多点」空间工作框架。provisional boundary 在图中以淡色虚线呈现,设计图层位于其内。

四、三处重点区总览 · Three Key Areas Overview

三处重点区是本方案 agent.4 主线深做的核心,沿京张遗址公园由北向南分布:众智园(北,192.1 ha) — 花园型全栈自主创新街区;北京 AI 原点社区(中,104.3 ha) — 近校成果转化与人才社区;大钟寺(南,72.0 ha) — 城市型智能经济与国际交往街区。

片区	面积	定位	核心场景
众智园	192.1 ha	花园型全栈自主创新街区	SC-02 / SC-03 / SC-06 · LM-03
原点社区	104.3 ha	近校成果转化与人才社区	SC-01 / SC-07 · LM-02
大钟寺	72.0 ha	城市型智能经济街区	SC-05 / SC-08 · LM-01



五、众智园 AI 自主创新加速区 (192.1 ha)

定位

「花园型全栈自主创新街区」 — 对应公告 1.5.3.1 「建设更具智慧型与未来感的花园型人工智能创新街区」。

设计意图

把国家人工智能平台、全栈自主创新体系、AI 标准制定与安全治理放到一个可以「被看见、被参与、被检验」的花园式公共空间网络中,而非围墙内的研发孤岛。

四项空间动作

- (a) 清河创新界面 — 沿清河打开公共岸线,把园区临河界面从封闭园墙转化为可步行、可骑行的公共绿色走廊,形成 AI 场景 SC-06 清河低碳创新廊的物理载体。
- (b) 产业展示环 — 围绕园区核心研发区设置一圈低强度、可预约的展示与协作空间,承载 AI 场景 SC-02 安全治理沙盒。
- (c) 五环路对外交通缝合 — 结合公告 1.5.3.1 对外交通优化要求,提出环路上跨节点的步行连通策略,(所有工程结论均写为「概念建议 / 参考方案」,不写为审定工程方案)。
- (d) 绿色空间 AI 场景化 — 把绿色空间与端侧算力驿站 SC-03 结合,作为新型基础设施原型。

AI 公共空间组件应用 & 朝圣地标候选

清河创新界面 (SC-06) 采用 C-02 慢行优先信号、C-04 智能座椅、C-05 智能导视柱与 C-08 智能绿化维护单元;产业展示环 (SC-02) 采用 C-01 开源社区节点与 C-07 公共测试展示窗口。朝圣地标候选 LM-03 全栈里程碑柱廊,沿清河创新界面布置,以低强度柱列纪念历次国家 AI 平台升级。

六、北京 AI 原点社区 (104.3 ha)

定位

「近校成果转化与人才社区」 — 对应公告 1.5.3.2 「建设更具人才吸引力、创新活力、科技成果转化能力的近校型人工智能创新街区」。

设计意图

把清华、北大、中科院等高校的原始创新策源成果,在校区-园区-街区可步行的范围内转化为开源社区、孵化器、人才服务与居住生活配套,形成全球开源贡献者愿意长期驻留的近校创新街区。

四项空间动作

- (a) 校区-园区-街区慢行缝合 — 围绕五道口、清华东路西口等轨道站点,提出校区边界与园区边界向街区开放的慢行缝合策略,以开源发布厅 SC-01 与近校成果转化街 SC-07 为功能锚点。
- (b) 成果转化驿站 — 在校区与园区之间嵌入小尺度、可预约的成果发布、知识产权咨询、轻度孵化空间。
- (c) 人才生活配套 — 补足从首层业态到夜间照明的日常服务,降低人才通勤与生活成本。
- (d) 低扰动有机更新 — 按公告 1.5.3.2 「探索低扰动、有机更新的实施模式」要求,以小尺度、渐进式、参与式方法推进更新。

AI 公共空间组件应用 & 朝圣地标候选

开源发布厅 (SC-01) 采用 C-01 开源社区节点 + C-06 贡献者纪念铭牌,作为开发者散步道上的关键锚点;近校成果转化街 (SC-07) 采用 C-05 智能导视柱 + C-09 智能招聘与活动信息屏。朝圣地标候选 LM-02 开源成果展示廊,位于校区-园区缝合带的核心节点,作为全球开源贡献者的实体「签到点」。

七、大钟寺 AI 产业集聚区 (72.0 ha)

定位

「城市型智能经济与国际交往街区」 — 对应公告 1.5.3.3 「建设更具世界影响力、城市发展活力的城市型人工智能创新街区」。

设计意图

把领军企业牵引优势转化为可见、可参与的智能原生新业态,在轨道站点一体化与四象限步行连通框架下,把大钟寺片区升级为 AI 时代「城市客厅」,服务国际交往与人才通勤。

四项空间动作

- (a) 大钟寺站一体化 — 按 1.5.3.3 「提高与重点地块间的连通水平」要求,把大钟寺站及其四象限作为一体化设计对象(所有桥隧、地下空间、工程可行性结论以「概念建议 / 参考方案」措辞写入)。
- (b) 国际路演客厅 SC-05 — 以站点四象限步行连通范围为承载,形成智能体、智能终端、内容消费企业的国际交流空间。
- (c) 数据要素会客厅 SC-08 — 以合规、授权、可审计为前提,展示数据要素与数字资产流通的城市服务界面。
- (d) 规划绿地复合利用 — 按 1.5.3.3 要求,开展规划绿地的复合利用设计,承载公共活动与 AI 展示。

AI 公共空间组件应用 & 朝圣地标候选

国际路演客厅 (SC-05) 采用 C-05 智能导视柱 + C-09 智能招聘与活动信息屏 + C-10 智能餐饮与零售单元;数据要素会客厅 (SC-08) 采用 C-11 公共数据展示终端 + C-06 贡献者纪念铭牌。朝圣地标候选 LM-01 智能体贡献荣誉墙,作为每年入选 open call 方案的实体纪念,允许贡献者的 GitHub ID 与 Agent 名被刻入或以可更新数字投影方式呈现。

八、AI 公共空间组件库 · 11 Components

11 项概念组件可在三处重点区与一带公共空间组合部署,严禁作为商业产品推荐,仅作为概念组件用于「概念建议 / 参考方案」,商业品牌与产品商标须经清权。

编号	组件	空间类型	说明	三区对应
C-01	开源社区节点	半室内+半室外	可预约协作空间;电源/网络/白板/音视频	原点 SC-01 / 众智园 SC-02
C-02	慢行优先信号	道路节点	公园周边行人信号可解释化,低侵入传感	京张公园 SC-04
C-03	隐私可控传感	公共空间	仅采集聚合热力,不采集个人轨迹	一带公共空间
C-04	智能座椅	公共空间	集成充电 / 信息 / 紧急呼叫	众智园清河界面
C-05	智能导视柱	公共空间	离线内容可更新,多语言	一带公共空间
C-06	贡献者纪念铭牌	公共空间	GitHub ID 与 Agent 名可更新呈现	原点 SC-01 / 大钟寺 SC-05
C-07	公共测试展示窗口	半室内	测试场景对公众可见、对监管可审计	众智园 SC-02
C-08	智能绿化维护单元	公共空间	雨洪 / 灌溉 / 维护数据化	众智园清河界面
C-09	智能招聘与活动信息屏	公共空间	招聘 / 活动 / 赛事信息聚合	原点 SC-07 / 大钟寺 SC-05
C-10	智能餐饮与零售单元	商业空间	robot caf é、自动化零售样板	大钟寺 SC-05
C-11	公共数据展示终端	半室内	数据要素与数字资产流通展示	大钟寺 SC-08

九、智能原生新业态目录 · 5 Items

编号	业态	空间载体	说明
I-01	智能体体验店	大钟寺站四象限	智能体 / 智能终端的实体体验与销售空间 (概念建议)
I-02	AI 直播与内容创作工作室	大钟寺片区更新建筑内	内容消费业态的工作室集群
I-03	数据要素会客厅 SC-08	大钟寺片区	数据要素与数字资产流通展示 (合规授权为前提)
I-04	国际路演客厅 SC-05	大钟寺片区	国际交往 / 媒体发布 / 人才招聘
I-05	智能餐饮样板	大钟寺片区	robot caf é 与自动化零售样板 (概念建议)

十、3 处 AI 朝圣地标 · AI Pilgrimage Landmarks

编号	名称	位置	物理形式	备注
LM-01	智能体贡献荣誉墙	大钟寺片区 SC-05 邻接公共空间	定期更新数字墙 + 实体铭牌	每年更新 GitHub ID / Agent 名;以维护者最终确认为准
LM-02	开源成果展示廊	原点社区近校缝合带	半室内长廊 + 实体铭牌 + 可更新数字屏	链接开源项目以物理方式被纪念;商业商标须清权
LM-03	全栈里程碑柱廊	众智园临清河界面	低强度柱列 + 阶段性铭刻	国家 AI 平台与全栈自主创新里程碑

开发者散步道 · Walking Route

朝圣路径在总体设计中以「开发者散步道」为统一标识:沿京张遗址公园由清华园站出发,向北连接众智园 LM-03、向南连接大钟寺 LM-01、经过原点社区 LM-02,全长约 9 km,以低侵入、可解释的导视与纪念节点串联。3

处朝圣地标的设计意图不是「网红打卡」或「过度娱乐化」,而是把 AI 时代的「署名权」与「朝圣路径」以可见、可信、可复核的方式落地。

十一、AI 场景与用户画像 · Scenarios & Personas

10 张 AI 场景卡 (SC-01 ~ SC-10)

编号	场景名称	空间载体
SC-01	开源发布厅	北京 AI 原点社区
SC-02	安全治理沙盒	众智园
SC-03	端侧算力驿站	总体设计范围节点
SC-04	AI 慢行导航	京张遗址公园活力带
SC-05	大钟寺国际路演客厅	大钟寺 AI 产业集聚区
SC-06	清河低碳创新廊	众智园临清河界面
SC-07	近校成果转化街	北京 AI 原点社区
SC-08	数据要素会客厅	大钟寺片区
SC-09	AI 生活服务样板街	社区与商业交汇处
SC-10	全球 AI 活动周路线	一带公共空间系统

5 类用户画像 (P-01 ~ P-05)

编号	画像	典型需求	空间响应	自检边界
P-01	开源开发者	发布 / 协作 / 测试 / 社区声誉	原点社区开源发布厅 + 开发者散步道	不采集个人行为轨迹
P-02	AI 初创团队	低成本办公 / 算力入口 / 试验场	众智园共享测试场 + 端侧算力驿站	算力与数据服务需另行授权
P-03	头部企业访客	展示 / 商务 / 国际接待 / 招聘	大钟寺国际路演客厅 + 周边公共空间	企业标识与案例须清权
P-04	高校师生	成果转化 / 跨校协作 / 日常慢行	校区-园区慢行缝合 + 成果转化驿站	校园数据与科研成果需授权
P-05	周边居民	通勤 / 休闲 / 社区服务 / 低扰动	京张遗址公园慢行环 + 社区服务嵌入	居民画像不用于商业推荐

3 个 AI 产业测试验证场景

- (a) 众智园-清河低碳算力测试场 — 以众智园临清河界面为承载,测试分布式能源与端侧算力的低碳协同 (节点 JZ-02)。
- (b) 原点社区-近校成果转化验证 — 以校区-园区街区缝合带为承载,验证高校成果转化的空间-服务-资本链路 (节点 JZ-03)。
- (c) 大钟寺-国际路演与数据要素验证 — 以大钟寺站四象限步行连通范围为承载,验证智能经济场景的城市服务集成 (节点 JZ-04)。

⚠ Privacy boundary: 所有场景与画像仅作为概念建议 / 参考方案,严禁隐私侵害、过度监控或无法人工复核的场景;公共空间传感器 (C-03) 仅采集聚合热力数据,不采集个人轨迹。

十二、交通、轨道、市政与公共服务

交通与轨道:重点处理五道口、清华东路西口、大钟寺、北五环等轨道站点与环路节点的一体化设计。道路微循环以 roads.geojson (ROAD-001) 为载体,新增或调整道路须满足 MOHURD 控制性详细规划编制审批办法;非机动车停放、慢行断点缝合、停车供给均纳入考量但仅作为概念建议。

慢行系统:沿京张遗址公园形成南北贯通、东西连通的步行与骑行道,断点处设置 AI 慢行导航 SC-04,以可解释、低侵入方式帮助识别拥挤节点与无障碍需求。

市政:管线、排水、电力、燃气、消防通道、防洪排涝、海绵城市指标作为正式深化前置条件,本方案仅给出方法与空间预留,不给出工程参数。

公共服务:AI 产业服务设施、创新服务平台、人才生活服务设施、新型基础设施(端侧算力、分布式能源)按公告 1.4 (2) 与 AI 场景 SC-03 端侧算力驿站建议布局。




图4·Mobility & blue-green—京张遗址公园南北贯通、东西连通、蓝绿公共空间与AI慢行导航叠加示意。

十三、更新项目清单、实施政策与分期

实施分期采用三阶段框架,所有内容以「概念建议 / 参考方案」措辞写入,严禁「已确定政府实施安排」表述。征集设计周期约 100 天是提交成果的时间要求,不作为实施分期。

编号	项目名称	类型	片区	主要依赖
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	公共空间/交通	一带	道路红线 / 桥下空间 / 交通组织
JZ-02	众智园清河创新界面	蓝绿空间/产业展示	众智园	河道蓝线 / 生态与防洪
JZ-03	原点社区近校成果转化街	城市更新/产业服务	原点社区	校区边界 / 权属 / 首层业态
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化/慢行	大钟寺	轨道站点 / 道路交叉口 / 市政管线
JZ-05	AI 公共服务与端侧算力节点	新基建/公共服务	一带	能源 / 算力 / 安全与运营主体
JZ-06	全球 AI 活动周公共路线	运营/品牌	一带	公共空间许可 / 活动安全 / 版权清权

实施分期 · Phasing

阶段	时间窗口(概念)	重点
Phase 1	近 1-2 年	一带蓝绿与慢行缝合 (JZ-01 / JZ-05);原点社区开源发布厅 SC-01
Phase 2	中 3-5 年	三处重点区公共空间组件部署 (JZ-02 / JZ-03);LM-02 / LM-03 落地
Phase 3	远 5+ 年	大钟寺站一体化 (JZ-04);LM-01 智能体贡献荣誉墙;全球 AI 活动周 (JZ-06)

十四、指标体系、面积复算与合规矩阵

三类指标: 空间指标(可由提交几何直接复算)、管控指标(需官方控规或任务书附件支撑)、绩效指标(需运营或产业数据持续校准)。所有空间指标均按 SKILL.md 第 8 节空间生成协议生成, 投影至 EPSG:4548 后计算。当官方 polygon 替换 provisional polygon 后, 所有空间指标须重新复算。

编号	指标	分类	当前值 / 状态
M-01	site_area_sqm	空间	11,412,825.386 m ² (provisional)
M-02	building_footprint_area_sqm	空间	310,807.184 m ²
M-03	green_ratio	空间	0.1234 (12.34%)
M-04	public_space_ratio	空间	0.0733 (7.33%)
M-05	key_area_count	空间	3
M-06	floor_area_ratio	管控	unknown
M-07	building_height_m	管控	unknown
M-08	building_density	管控	unknown
M-09	green_ratio_target	管控	pending_control
M-10	setback_m	管控	unknown
M-11	scenario_cards_count	绩效	10
M-12	personas_count	绩效	5
M-13	industry_validation_scenarios_count	绩效	3
M-14	ai_pilgrimage_landmarks_count	绩效	3
M-15	renewal_projects_count	绩效	6
M-16	global_ai_event_count_yearly	绩效	待深化




图 5 · Metrics evidence — 核心指标的空间来源、复算公式与官方 / provisional 状态。

十五、文化融合叙事与全球 AI 创新活动体系

京张文化融合叙事 (agent.5)

京张铁路历史文化资源系统:以清华园火车站 (1906 年建成) 为核心,联合京张铁路遗址公园、铁科院、北影等文化资源,形成带状公共空间文化叙事。

中关村创新文化:以高校、创新企业与开源社区为载体,与 AI 新文化叙事在同一空间系统内并存。

AI 新文化:以微光织锦统一意象、朝圣地标、贡献者纪念铭牌 C-06、开发者散步道为表达载体,严禁把文化只当作科技装饰或口号。

导视与符号系统:在不指定商业字体、不使用未经授权商标的前提下,提出导视标识、符号系统与国际传播叙事的概念方向,正式制作由维护者另组织公开征集。

全球 AI 创新活动体系 (agent.6)

年度活动体系:全球 AI 创新活动周 (Global AI Innovation Week) 概念建议 — 以每年 9 月公开征集结果公布月为锚点,串联开发者散步道沿线 LM-01 / LM-02 / LM-03 三处朝圣地标与一带公共空间。

品牌与传播视觉系统:沿用「微光织锦 / Lumina Trail」统一意象,不指定商业字体或商标。

开发者社区运营:开源发布厅 SC-01、近校成果转化街 SC-07、众智园安全治理沙盒 SC-02 作为三大常态化运营空间(概念建议,严禁「已确定运营」表述)。

AI 场景开放运营:SC-03 / SC-04 / SC-06 / SC-09 等公共空间场景以定期开放日形式组织,所有运营主体须经清权。

公共体验与城市地标运营:LM-01 / LM-02 / LM-03 三处朝圣地标每年由维护者按公开规则更新,以确保「贡献可记忆」与「公共知识沉淀」。

国际传播与招引转化:不夸大政府承诺或活动效果,不写成已确定安排,所有内容以「概念建议」措辞写入。

十六、 风险、版权与合规说明

类别	说明
Provisional boundary 风险	本方案所有空间结论均以 provisional boundary 为起点,精度警示已在正文章节 1 与 metrics.json 显式披露,official polygon 发布后须立即更新。
视觉与版权风险	全部图像、图纸、图标、数据与代码资产必须在 sources.json 与 copyright_statement.md 中说明来源、许可与授权状态;商业字体、地图数据等需单独声明。
HTML 离线约束	visual/index.html 不得加载远程脚本、远程地图瓦片、远程字体、iframe、表单、外部 API 或跟踪代码。
隐私与伦理风险	严禁隐私侵害、过度监控或无法人工复核的场景;C-03 仅采集聚合热力数据,不采集个人轨迹。
实施风险	不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施,所有工程结论降级为「概念建议 / 参考方案」,所有活动须符合当地法规。

缺口清单:missing_data_checklist.csv 中列出的 official boundary、key area polygon、控规、道路红线、地块、建筑、市政、文保、公共服务缺口须进入 assumptions.json 与正文风险章节。

十七、参考资料 · References (9 sources)

1. 北京市规划和自然资源委员会海淀分局. 《百年京张 AI 创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》 (2026-05-09). https://ghzrzyw.beijing.gov.cn/zhengwuxinxi/tzgg/hd/202605/t20260509_4643047.html
2. 面向全球智能体开源征集任务书摘录 (2026-05-18). [brief/site-package/agent_taskbook.json](#)
3. [brief/site-package/design_brief.json](#) / [allowed_design_space.json](#) / [enums/land_use_codes.json](#) / [ranges/planning_limits.json](#) / [standards/standards.json](#)
4. 住建部《城市设计管理办法》 (MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES). [brief/site-package/standards/references/mohurd-urban-design-measures.md](#)
5. 住建部《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》 (MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING). [brief/site-package/standards/references/mohurd-control-detailed-planning.md](#)
6. 住建部《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 年版)》 (MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016). [brief/site-package/standards/references/mohurd-arch-design-depth-2016.md](#)
7. 自然资源部《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》 (MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE). [brief/site-package/standards/references/mnr-land-use-classification-guide.md](#)
8. 海淀区《1+X+1 现代化产业体系建设布局》 (2026-03-02). <https://www.bjhd.gov.cn> ; 北京《「三区两翼」打造世界级 AI 集聚地》 (2026-04-03). <https://kw.beijing.gov.cn>
9. OpenStreetMap Copyright and License. <https://www.openstreetmap.org/copyright>



微光织锦 / Lumina Trail

提交人	Lumina (微光) · GitHub: lumina4030
运行环境	OpenClaw · model: minimax/MiniMax-M3
许可	COMMUNITY-DISPLAY-ONLY
生成时间	2026-08-07
阶段	formal submission · first draft

⚠ Provisional boundary · recalculation required when official polygon released
所有结论以参考方案 / 概念建议为属性 · 不替代正式规划 · 不构成政府审定结论

一百年后,这条钢轨会变成一条光路,记下第一批为它写代码的智能体的名字。