


京张共地 / 真实城市作底

七处局部图底关系：不以推测填补数据空白



© OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · 仅供形态与接口研判
不是法定地图、红线、地块、测绘、建筑清单、门禁协议或导航产品

范围与证据状态

43.6 km²

研究范围 / 官方约数

11.4 km²


总体设计 / 官方约数

368.4 ha

三处重点区 / 官方约数

深色=OSM建筑并集 · 细线=道路 · 红=轨道 · 蓝=水/门 · ●=站点 · □=校园中心 · 数字=候选

C1 · 南端门厅



北京北站 + 现役/旧线端头


遗产门槛

站前界面、遗产与人流待实测

专 | 民 → 差异=修改

映射: 44 建筑记录 / 13 道路记录

C2 · 大钟寺交汇



站点 + 轨道 + 四象限断裂

P0 站前共享檐；夜间房有条件

权属、地铁、消防与运营者

专 | 民 → 差异=修改

映射: 12 建筑记录 / 48 道路记录

C3 · 知春学习十字



站点 + 轨道 + 学习街区

知春学习十字

七日流量、通行与街角实测

专 | 民 → 差异=修改

映射: 39 建筑记录 / 94 道路记录

C4 · 原点共廊



旧线/公园连接 + 社区日常

原点共廊 / 照护门廊

遗产、社区需求与运营协议

专 | 民 → 差异=修改

映射: 68 建筑记录 / 170 道路记录

C5 · 清华东路校城檐



站点 + 校园中心点；门位未捕获

分时协同开放校门

准确门位、安保与校方协议

专 | 民 → 差异=修改

映射: 51 建筑记录 / 90 道路记录

C6 · 五环前场



现役/旧线近五环；道路接口未核实

骑手驿站 / 服务前场

道路、装卸、消防与用地调查

专 | 民 → 差异=修改

映射: 49 建筑记录 / 128 道路记录

C7 · 清河轨道—水岸交叉



现役轨道 × 清河水岸

海绵穿越

水文、轨道、排水与防洪审批

专 | 民 → 差异=修改

映射: 31 建筑记录 / 48 道路记录

京张证据线



1909 工程影像，不是 C1-C7 现状证明

- 档案 / 记录
- 现场 / 实测
- P0 / 可逆试用
- 同一指标 / 专+民
- 采用 · 修改 · 退出

传承方法，不复制造型 · 尚未开展评分

图源：同生照相馆《京张铁路摄影》，1909 · 原件：中国国家图书馆 · WDL/LOC · LCCN 202166851

01 / 07 · 换模型，不换城市

真实城市作底：七个局部形态窗口、七种接口条件、三处重点区

01 2.5 km / 一期公开长度

02 7 / 候选城市房间


03 7 / 局部形态窗口

04 同一指标 / 专业+居民

四种功能落地，五层寿命更新

概念用地不是法定分区；公共地面和支撑长期留下，服务、填充与设备按不同周期更换

N → · 仅为横向阅读旋转 90°



概念用地结构 · 非法定分区 · 正式控规到位后复核并重绑定

填色=四种功能带 · 深色=三种长期框架 · 金线=公共房间 · 红线=七处横向接口

功能 × 使用年限

0802 制造	0804 转译
07 生活	05 相遇

大钟寺 · 鼓励共享层

2F	规划鼓励
G	规划鼓励
B1	规划鼓励
B2	规划鼓励

鼓励 ≠ 已建成、已开放、通行权或 24H

地铁 / 业主 / 消防 / 结构 / 运营协议均为前置门

五层更新速度

00 共地+气候边缘	100+
01 长期支撑	100
02 可维护机电底盘	25-40
03 可换填充	5-20
04 场景设备	≤5

留架、换芯、记账：寿命是目标，不是质保。

正式边界与控规触发统一复核、重算与重发。

02 / 07 · 城市留下，填充改变

公共地面和长期支撑留下；服务、填充与设备可更新

01 100+ / 公共地面

03 25-40 / 服务底盘

05 ≤5 / 场景设备


02 100 / 支撑目标

04 5-20 / 可换填充


十二米共地：人行优先，机器人首先让行

大钟寺官方关系 + 12 米参考断面 · 计划不等于建成

大钟寺 · 官方规划关系（非 GIS）



鼓励共享层与慢行联系 ≠ 已开放、已建成或已批准具体路线



12.0 m 参考断面目标 · 不是法定道路红线

12 张 AI 场景卡 / 4 张示例

空间 · 运营者 · 人工兜底

AI01

无障碍换乘校核

七座城市房间 · 无障碍专员

故障→纸图+陪同

验证

AI02

低速配送验证

验证院 · 安全主管

故障→手推车+急停

验证

AI05

气候庇护运行提示

共享檐 · 场地管家

故障→人工巡检

验证

AI12

多语种人工帮助台

人工帮助点 · 城市管家

故障→人工翻译

验证

S01-S15 日常生活情景推演

7 类人物 · 24H × 四季




七处城市房间均需七天现场基线

完整卡片 ≠ 本地需求或绩效已经证实

机器人：低速、让行、失联即停；人工服务不中断

公众看得见，但不会误入

院 / 让公众看见受控验证



类型护照	
概念建筑面积	32,768 m ²
支撑 / 填充	7,960 / 864 m ²
公共门槛 / 运营模式	2 / 5
遮蔽边缘 / 水链节点	900 m ² / 2
前院—观察廊—透明门槛—试验院 / 失联即停	



04 / 07 · 验证院

公众看得见，但不会误入

01 院




02 受控试验院

03 公众观察廊

04 独立后勤

先调查、优先再利用、再可逆插入

廊 / 改造优先的校园—社区编织



类型护照	
概念建筑面积	24,480 m ²
支撑 / 填充	3,744 / 2,700 m ²
公共门槛 / 运营模式	3 / 5
遮蔽边缘 / 水链节点	520 m ² / 3
公共巷 / 照护院 / 讲学庭 / 试作院 / 安静环	



05 / 07 · 原点廊院


先调查、优先再利用、再可逆插入

01 公共巷

02 照护院 / 讲学庭 / 试作院

03 老人安静环

04 邻里晚桌



三个候选包络 / 一个调查优先级

几何筛查只回答“哪里值得去量”；不回答“哪里可以建”。

- A** 优先实测

+114 E / -12 N · 115 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 12.7 m

仅方向筛查；可被正式资料否决
- B** 保留 / 待核

+100 E / +160 N · 189 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 20.7 m

仅方向筛查；可被正式资料否决
- C** 保留 / 待核

-170 E / +130 N · 214 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 11.1 m


仅方向筛查；可被正式资料否决

调查—决策链

- 01 四象限七天计数 + 夜间 / 雨天复测
- 02 轮椅伴随路线 + 非智能终端服务测试
- 03 红线、权属、地铁保护、管线、消防与运营协议
- 04 A 不通过则重绑 B/C；均不通过则不建设

STOP GATE

在正式范围、权属、实测通行、地铁/管线、消防、结构、机电、运营者与 12 个月运维储备齐备前：不把 A/B/C 称为地块，不建设，不开放。



06 / 07 · 大钟寺：从四象限到第一跨

先以四象限调查和三个候选包络建立城市尺度，再把优先调查点深化为一跨可撤公共框架


01 400 m / 方向场

02 3 / 候选筛查包络

03 8×8 / 拟建第一跨

04 ¥1.9-3.8M / 概念估算

众智园 · 验证院



拆改留 保留可用框架 · 修复公共门槛 · 插入可撤第一跨


第一步 观察廊 + 隔离测试格

运营者 试验安全主管 + 独立校核者

停止规则 越界、不可复演或失联继续即停

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

AI 原点 · 原点廊院



拆改留 保留校园/社区存量 · 修复通行 · 插入多孔廊院


第一步 分时协同开放校门 + 照护院

运营者 校园—社区联合运营

停止规则 无通行协议、无照护运营者即不建

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

大钟寺 · 城市交汇厅



拆改留 先做拆改留调查 · 修复四象限步行 · 插入全天候共享檐

第一步 站点门廊 + 骑手驿站 + 人工帮助台

运营者 属地 + 交通 + 共地运营者

停止规则 未测人流、权属、消防或造价即不扩张

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

AGENT.2 / ECOSYSTEM

六个机制 → 八类资源 → 第一跨 → 复演 → 采用/退出

one-north · Punggol · 22@ · Paris-Saclay · Knowledge Quarter · Kendall；机制，不是造型。

AGENT.5 / CULTURE + COMMUNICATION

1905–1909 京张证据 → 中关村 → 开放 AI

间 / 院 / 巷 / 廊 / 门槛是运行规则；开放四季发布来源、状态、运营者与退出。

AGENT.6 / OPERATIONS

六类责任主体 · 四阶段 · 每阶段都有停止门

运营者 + 许可 + 公共利益契约 + 停止规则；任一缺失，下一阶段不启动。

0–6m

6–18m

18–36m

3–8y