


京张回程票

公共前台 · 后台系统：京张协议 / THE JING-ZHANG PROTOCOL

智能进入城市，必须向城市返还可核验能力

每项 AI 服务进入 BUILD / TEST / LIVE 前，必须登记七接口与返还承诺；运行后把通行修复、开放方法、维护能力、失败证据或社区服务送回城市。

一项部署，一张回程票



BUILD 登记能力与开放方法
TEST 核验边界与失败证据
LIVE 兑现服务权利与城市返还
LEARN / UPDATE 修订、暂停或退出

七接口街具 + 五类城市返还

11-17 | 身份牌、数据回执、边界牌、人工窗口、申诉、迁移、退役铭牌

3

协议街室

3

人物旅程

7

接口街具

5

返还类型

目录

03 百年叙事与京张回程票

04 三层范围与空间结构

05 3 x 4 协议场与城市返还

06 三座协议街室

07 场景卡 S01-S06

08 场景卡 S07-S12

09 三条人物旅程与公共界面

10 项目、依赖包与长期运营

11 指标复算与证据链

12 风险、缺口与提交状态

43.6 km²

统筹研究范围

公告近似值；当前无提交 polygon

11.4 km²

总体设计范围

公告近似值

11.413 km²

SITE-001 实算

临时粗略边界；EPSG:4548

01 官方近似范围

43.6 km²、11.4 km²、三重点区合计 368.4 ha；三个层级不能相互替代。

02 临时可复算几何

SITE-001、用地、绿地、公共空间、道路关系、场景点和依赖包可在 EPSG:4548 复算。

03 待正式资料确认

官方边界、道路与轨道红线、权属、现状建筑、市政消防、文保、树木与公共服务基线。

本册为 V0.6 双语成果；三座协议街室、三条人物旅程、七接口街具与五类回程承诺均回接同一组 GeoJSON、metrics、矩阵与自检。

京张回程票 | 公共前台 × 京张协议后台

智能进入城市，必须向城市返还可核验能力

01

临时总体设计范围

协议制票室 / BUILD

能力契约发布庭：公开测试与人工停止
返还开放方法 + 失败证据

协议验票室 / TEST

零号站：人工窗口、无 AI 路线与申诉
返还通行修复 + 规则改进

协议回程室 / LIVE

贡献档案：迁移、维护与退役可见
返还维护能力 + 社区服务

地图按提交 GeoJSON 比例绘制；街室与旅程均为片区级概念索引，红虚线为临时粗略范围。


1 km

每次部署，一张回程票

AI 进入 BUILD / TEST / LIVE 前登记公共接口与返还承诺；运行结果进入 LEARN / UPDATE。



五类可核验返还



七接口街具：把权利做成可触摸构件

- 1 AI 身份牌
- 2 数据回执
- 3 能力边界牌
- 4 人工窗口 / 无 AI 路线
- 5 申诉入口
- 6 迁移凭证
- 7 版本 / 退役铭牌

临时设计边界 · 设计指标 · 非法定规划 / V0.6

本地图由本地 geometry/" + geojson + metrics.json 生成；无外部底图或网络图片。

1905-1909

京张铁路由中国人自主勘测、设计、施工和管理；工程遗产今天继续承载开放公共生活。

2026

机器智能进入服务前不仅要公开权责，还要承诺向城市返还一种可核验能力。

PUBLIC FRONTSTAGE

三座协议街室与七接口街具，让身份、数据、人工替代、申诉、迁移和退役在现场可见。

PROTOCOL BACKSTAGE

AI City API 负责跨运营方互操作；城市公约负责规则修订、补救和公共记忆。

3×4 协议场 | 后台拓扑与前台街室


12 个共享边界单元承载 BUILD—TEST—LIVE；三座街室把抽象治理落到公共界面

02

概念用地与三座协议街室



设计用地构成



拓扑质量



所有分区均为设计建议，不代表法定用地性质、地块边界或开发强度。

43.6 km²

统筹研究范围的公告近似值；当前没有对应提交 polygon，仅用于产业与未来城市研究。

11.4 / 11.413 km²

公告总体设计范围约 11.4 km²；SITE-001 在 EPSG:4548 临时实算约 11.413 km²。

368.4 ha


三处重点区公告近似面积合计；三处 polygon 仍是临时粗略约束，不能作为审批或精确面积依据。

3 x 4

BUILD / TEST / LIVE 三个生命周期段与知识研发、绿脊、公民接口、日常服务四带交叉，形成 12 个拓扑闭合单元。

	知识研发	公共绿脊	公民接口	日常服务
BUILD				
TEST				
LIVE				

一项部署，一张回程票



后台：BUILD / TEST / LIVE x 四类界面带。
前台：协议制票室、协议验票室、协议回程室。

五类返还：通行修复、开放方法、维护能力、失败证据、社区服务。

缺接口不得扩展；返还不可核验则修改、暂停或退出。

3

协议街室

概念机制计数

3

人物旅程

概念机制计数

7

接口街具

概念机制计数

5

城市返还类型

概念机制计数

控制条件状态表

已完成：12 个共享切割线的概念功能面完整覆盖 SITE-001；绿地从 1401 单元直接派生；六个概念承载原型与绿地、广场保持零冲突。

保持未知：总建筑面积、容积率、法定建筑密度、高度、退线、道路面积与道路率。
待补：控规、现状建筑、权属、道路、轨道、市政、消防与文保资料。

完成的是概念空间和控制条件状态表，不是取得法定指标。

三座协议街室 | 把七接口变成可触摸的城市构件

每个重点区一个公共前台；地图是片区级概念索引，剖面是可复用空间原型

03

协议制票室 / BUILD

观察廊、人工停止台、失败回传柜；前台公开测试边界，后台沉淀开放方法与事件日志。

协议验票室 / TEST

无 AI 路线、人工窗口、申诉台；普通人可以理解、拒绝、提出异议并获得补救。

协议回程室 / LIVE

版本墙、迁移台、退役铭牌；把维护、迁移、社区服务和失败经验留在公共记忆中。

共同门槛


官方边界、权属、交通、现状建筑、文保和工程条件仍待核验；所有位置都是概念落点。

BUILD

公告约面积 192.1 ha

众智园

协议制票室 / 能力契约发布庭：观察廊、人工停止台、失败回传柜



七接口街具剖面原型




- 前台：公众可见测试边界与停止权
- 后台：能力契约、标准协作与事件日志
- 回程：开放方法 + 失败证据

TEST

公告约面积 104.3 ha

北京 AI 原点社区

协议验票室 / 协议零号站：无 AI 路线、人工窗口、申诉台



七接口街具剖面原型




- 前台：普通人可理解、拒绝与提出异议
- 后台：受控试验卡、人工复核与版本比较
- 回程：通行修复 + 规则改进

LIVE

公告约面积 72.0 ha

大钟寺 AI 产业聚集区

协议回程室 / 京张贡献档案馆：版本墙、迁移台、退役铭牌



七接口街具剖面原型



- 前台：消费者可识别服务与替代路径
- 后台：互操作、维护、迁移和退出记录
- 回程：维护能力 + 社区服务

实线填色：建议用地 | 白色体块：概念建筑 | 黄色节点：AI 场景 | 虚线：临时重点区

重点区位置、四至、建筑尺度与文保关系均待正式边界、权属和工程条件校准。

临时设计边界 · 设计指标 · 非法定规划 / V0.6

本地图由本地 geometry/key_areas.geojson + design layers + metrics.json 生成；无外部底图或网络图片。

前三项为产业测试验证场景；每个场景绑定空间、运营角色、人工复核与退出

S01 模型与 Agent 安全沙盒

产业验证

BUILD / TEST | 众智园

红队、审计、人工停止；测试通过不等于监管批准。

S02 具身智能街区试验场

产业验证

BUILD / TEST | 受控试验场

地理围栏、现场管理员、事件日志与一键停机。

S03 城市多模态评测实验室

产业验证

TEST | AI 原点

共同验证偏差、无障碍和失败模式，形成公开评测卡。

S04 AI City API 场景接入台

TEST / LEARN | 公共服务界面

登记用途、能力、人工复核、申诉、回滚与版本号。

S05 公共服务导航助手

TEST / LIVE | 社区服务点

只做服务引导；保留现场人工与非数字服务路径。

S06 包容性慢行协同助手

TEST / LIVE | 公园及站点联系

最小化感知；不建立居民商业画像。

共同最小合同：空间载体 + 场景运营者 + 数据边界 + 人工复核 + 非 AI 备选 + 申诉通道 + 版本 / 暂停 / 退出。12/12 场景已完成这些字段；坐标仍是片区级概念索引。

S07 学习与职业协作工作室

TEST / LIVE | AI 原点

可解释资源匹配；不作自动录取或就业资格决定。

S08 健康服务导引助手

TEST / LIVE | 社区与交通节点

不作自主诊断；高风险情形转人工专业服务。

S09 京张活态遗产路线

LIVE / LEARN | 铁路遗产主轴

可追溯史料、多语无障碍内容与公众纠错。

S10 低碳算力与能源观察站

BUILD / LEARN | 众智园

只展示实测指标与不确定性，不虚构容量或减排绩效。

S11 AI 原生商业与创意市集

LIVE | 大钟寺

标识生成内容与来源；保留人工服务并完成版权清权。

S12 城市议事与证据观察站

LEARN / UPDATE | 公共论坛

公开证据、事件、申诉与版本变更，支持暂停或终止。

25 个去重 persona 标签是测试角色，不是人口统计画像或个人推断。覆盖开发者、企业、师生、居民、老年人、无障碍用户、通勤者、访客、公共服务人员和专业评审。

三条人物旅程 | 权利如何穿过真实服务链

轮椅使用者、小店经营者与维护人员共同检验七接口；虚线仅表达概念叙事顺序

04

概念网络与人物旅程

- 建议绿地
- 公共空间
- P01 通行旅程
- P02 申诉旅程
- P03 维护旅程
- 场景节点



道路中心线
24.15 km

绿地占比
22.5%

公共空间占比
3.79%

AI 场景节点
12

人物连线是叙事序列，不是道路、无障碍通道或工程线位；真实路线须待道路、站点与无障碍调查。

三条前台旅程

P01 不使用手机的轮椅使用者
S06 绕行提示 > S05 人工服务窗口 > S04 数据回执；返还一处可核验通行修复。

P02 被 AI 服务影响的小店经营者
S11 看见来源与能力边界 > S12 提交异议 > 人工补救；返还一条规则改进。

P03 负责失败服务的维护人员
S02 人工暂停 > S03 复测 > S12 公开退役；返还失败证据与维护方法。

每条旅程都生成一张回程票
接口缺失则不得扩展；返还无法核验则进入修改、暂停或退出。

P01 / 通行

不使用手机的轮椅使用者：S06 绕行提示 > S05 人工窗口 > S04 数据回执；回程票返还一处通行修复。

P02 / 申诉

被 AI 服务影响的小店经营者：S11 看见来源与边界 > S12 提交异议 > 人工补救；回程票返还规则改进。

P03 / 维护


维护人员：S02 人工暂停 > S03 复测 > S12 公开退役；回程票返还失败证据和维护方法。

共同空间底座

概念线网 24.15 km、设计绿地 22.459%、公共界面 3.7905%；均基于临时分母，真实路线须待调查。

六个更新项目、三个依赖包、一个更新节奏

P1 / P2 / P3 不是近期、中期、远期承诺；它们由证据门槛触发



指标与证据链 | 从临时几何到可核验回程票

规划底盘与 V0.6 公众机制共用同一套来源、公式、置信度与适用边界

05

公告量级 | HIGH

统筹研究范围

43.60 km²

高置信

总体设计范围

11.40 km²

高置信

重点区总量

3.68 km²

高置信

三个重点区

192.1 / 104.3 / 72.0 ha

高置信

临时几何复算 | DESIGN METRIC

提交范围面积

11.41 km²

中置信

site_boundary.geojson

用地覆盖

100%

高置信

land_use.geojson, site_boundary.geojson

绿地占比

22.5%

中置信

green_space.geojson, site_boundary.geojson

公共空间占比

3.79%

中置信

public_space.geojson, site_boundary.geojson

道路中心线

24.15 km

中置信

roads.geojson

场景 / 验证

12 / 3

高置信

public_space.geojson

接口类型 / 地标

7 / 3

高置信

public_space.geojson, proposal.md

街室 / 人物旅程

3 / 3

高置信

public_space.geojson

实体接口

7

高置信

public_space.geojson

能力返还台

3

高置信

public_space.geojson

场景回程票引用

100%

高置信

public_space.geojson

七接口实体覆盖

100%

高置信

public_space.geojson

待正式数据补齐 | UNKNOWN

- 总建筑规模
- 容积率
- 建筑密度
- 建筑高度
- 道路面积 / 比例

未知

证据流



公告面积用于量级对照；临时几何指标不用于法定面积、开发强度、审批或投资承诺。

66 METRICS

设计指标、公告近似值和未知控制条件分开登记；可复算项都保留公式、来源、置信度与假设。

15 ASSUMPTIONS

每个开放假设记录受影响文件、指标、解决触发器与替换动作；边界替换必须触发全包重算。

23 + 9 + 15

23 条任务合规、9 条标准响应和 15 项设计深度均使用定向证据，不以共享模板句替代专业说明。

UNKNOWN

总建面、FAR、法定建筑覆盖率、高度、退线、道路面积与比率等待官方控规、调查和专业资料。

边界与约束

官方 SITE / KEY_AREA polygon、道路与轨道红线、河道防洪、站点出入口

替换触发：全包重算

城市更新基础

权属、地籍、现状建筑、拆改留调查、公共服务与人口产业基线

替换触发：全包重算

工程与专业条件

市政、能源、排水、消防、树木、文保、无障碍、交通组织与专业签核

替换触发：全包重算

本地验证状态

● 确定性与双语门禁 PASS

● 空间复核 PASS

● 扩展空间语义 QA PASS

● 视觉包装 PASS

● 专业证据审查 PASS

● A3 / A0 双语图纸已生成

manifest 哈希与 self_checked 只在全部生成和校验结束后最终刷新；官方资料缺口不被伪装成已知值。

明确不作出的主张

- 官方批准或生效法规
- 最终权属、拆改留或建设规模
- 工程可行性、资金或实施保证
- 测试通过等同监管批准
- 临时几何等同官方红线
- 场景坐标等同确定选址

官方边界、道路、权属或控制条件一旦补齐，必须替换临时几何并重生成用地、道路、绿地、街室、人物旅程、指标、图件和图纸。

京张回程票

铁路把能力送向远方；京张回程票要求每项 AI 服务把可核验的公共能力送回城市。后台由京张协议持续记录、修订与退出。

Garylachina | OpenAI Codex
本地生成；无外部底图、网络图片或远程资源

1 AI 身份牌

2 数据回执

3 能力边界牌

4 人工窗口 / 无 AI 路线

5 申诉入口

6 迁移凭证

7 版本 / 退役铭牌