


B-01 已运行公园上的产业接口体检

2026年公开事实、已批街区结构、待现场核验问题和可逆设计响应分层表达

数据派生 概念建议 待专业核验

A | 区位—现状—问题：同一证据窗口



现状证据 | 轨道13号线与京张高铁多次变化竖向关系

证据指出：纵横交错、堵点断点、纵向道路复杂交叉、权属主体多、需要分层采集。

实地图：纵向慢行补链

E0 公开产业圈：原有点密集锚点



- P1 纵横交通与竖向关系复杂**
证据 | 官方地图：13号线并行、纵向道路
动作 | 先做节点剖面与交叉口清单；无测
- P2 权属与实施主体多**
证据 | 官方地图、铁路、高校科研、街镇
动作 | 按15个合同单位协调 / 实施 / 运营
- P3 功能差异不能一招通吃**
证据 | 官方地图：9 km范围功能与需求不
动作 | 三区差异化：验证 / 孵化 / 转化；
- P4 三核之间连续服务链**
证据 | 临时几何显示三核相距5分钟；公开
动作 | 以共享目录、简单圈层和调节节点
- P5 原有点密集但公共承载扩容**
证据 | 公开：1000+科学馆、1.3万+开发
动作 | 把街区当孵化器：低成本空间、夜
- P6 界面品质、无障碍、真实需求**
证据 | 缺乏地图：客流、障碍点与设施
动作 | 列为现场任务：24时段观察、无测

证据等级：E0 官方 / 一手公开；E1 几何与公开资料推导；E

B | 三项当前基线，不再按规划空白处理

2026-07

二期配套完工：北段约30.01公顷，形成鱼骨状慢行网络

2026-08

二期开放，与一期连成约9公里公共空间；本方案转向接口运营

2026-08

街区层面控规获批：约1668.2公顷、9街区、“一带一轴、两心多点”

规划关系 | 已批“一带一轴、两心多点”是法定街区结构；本方案“一轴三核两翼”仅是产业服务与运营叠加层。

Z | 众智园

问题 | 公共慢行 / 科普界面与测试、装卸、应急流线可能冲突

证据等级 | E3待现场验证，不触发永久工程

动作 | 先做时段计数 + 冲突图；再设可关闭测试庭院和观家边界

失败处置 | 撤除临时设施，恢复原通行 / 服务，不以沉没成本扩建

O | AI原点

问题 | 夜间共创、家庭支持与周边居住安静权之间缺现场使用基线

证据等级 | E3待现场验证，不触发永久工程

动作 | 先做访谈 + 声环境 / 时段记录；再试行可恢复分时空间

失败处置 | 撤除临时设施，恢复原通行 / 服务，不以沉没成本扩建

D | 大钟寺

问题 | 轨道换乘、日常通行与首发活动 / 企业服务人流可能叠加

证据等级 | E3待现场验证，不触发永久工程


动作 | 先核站口、通行和疏散；再以开放首层和预约分流测试

失败处置 | 撤除临时设施，恢复原通行 / 服务，不以沉没成本扩建

MAP-A3

总体规划：一轴三核两翼与十五项项目落位

一条公共遗产轴承担连续步行、生态与文化；三核构成“可信验证—社群孵化—首单转化”；两翼补齐专业服务与实景测试。



Z 众智园 | 可信验证

Z1共享验证实验室；Z2国产算力适配；Z3机器人限域测试；Z4标准共创；Z5科普界面

O AI原点 | 社群孵化

O1开源客厅；O2创始人驻留；O3极客咖啡夜校；O4人才家庭支持；O5原点共创厅

D 大钟寺 | 首单转化

D1场景首单；D2企业服务大厅；D3合规诊所；D4资本路演；D5全球开发者交换

六处东西缝合

横向通道优先接轨道站、高校、园区、社区与河岸；具体宽度与竖向待测绘。

三层边界

37 km²统筹事实—临时总体设计区—三区重点区；几何只作工作底图。

规划结构由公开‘三区两翼’任务与本方案临时GeoJSON共同派生；不是控规、施工图或产权边界。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

X-01 三地一人一天：空间如何把人才关系变成企业

同一名开发者携真实问题进入众智园验证，在起点组队，在大钟寺取得首单，并把知识回流公共街区

数据派生 概念建议 待专业核验

01 | 众智园

真实问题 → 限域验证



上午 09:00 | 带着具名设备适配问题进入可关闭测试庭院；专业人员签发安全边界。



无AI | 人工预约 + 实体隔离 + 纸面试验单

失败 | 立即停测、撤除设备、恢复公众通行

02 | AI原点

验证回执 → 项目团队



下午 14:00 | 在项目诊所公开路线图，匹配合作者与驻留单元；居民代表共审夜间使用。



无AI | 驻场项目经理 + 纸面看板 + 线下夜校

失败 | 停止驻留，公开复盘，恢复共享使用

03 | 大钟寺

项目团队 → 首单 / 公共回流



傍晚 18:00 | 在首单柜台完成需求、评测、采购三回执；合规人员人工放行。



无AI | 有人柜台 + 纸质清单 + 日常绕行通道

回流 | 开放协议、失败知识、普惠时段；未达门槛不扩容

体验路径为概念服务蓝图，不代表真实企业、订单或运营结果；三个节点均保留人工服务、匿名通行和失败恢复。


X-01 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

CORE-04 慢行蓝绿、十二场景与七类人群旅程

每个场景绑定空间、运营者、数据等级、人工放行、失败退出和公共价值

数据派生 概念建议 待专业核验

A | 遗产轴、蓝绿公共空间与十二场景节点



3产业测试 3社群孵化 3人本服务 3转化治理

B | 四类场景及风险门

产业测试 SCN-01—03

D2 / D3 | 安全签发 + 急停

社群孵化 SCN-04—06

D0 / D1 | 许可复核 + 人工诊断

人本服务 SCN-07—09

最小采集 | 可独立退出

转化治理 SCN-10—12

只读默认 | 合规复核 + 申诉

事件触发：越权 / 漂移 / 接管失败 / 投诉集中 → 降级、暂停或退出

C | 七类人群：进入—共创—验证—转化—反馈

	发现	进入	共创	测试	首单	成长	反馈
科研人员	●	●	●	●			
独立开发者	●	●	●	●	●		
创业团队	●	●	●	●	●	●	
成长企业		●	●	●	●	●	●
服务 / 投资			●	●	●	●	●
居民家庭				●	●	●	●
运营治理					●	●	●

共通断点：看不懂入口 / 夜间不安全 / 家庭照护冲突 / 测试失败后无退出通道

D | 公共价值放行门

无障碍

开放前专业核验

共治

≥2席居民代表建议

可负担


≥20%免费 / 低成本时段建议

申诉

2日确认 / 10日闭环建议

退出

弱势群体可独立退出




分层逻辑

1. 公共科普在首层，与城市界面直接连接
2. 共智/工地预约共享，智能管理
3. 实验与测试掌控，安全边界独立
4. 运营维护负责设备，日志与人工接管

项目对应

- Z1 共享验证实验室 (专业受限)
- Z2 国产算力适配工坊 (预约共享)
- Z3 机器人限域测试环 (专业受限)
- Z4 标准共创室 (预约共享)
- Z5 公共科普界面 (公共开放)

原型建议 / NTS：轴测图表达分层关系，非建筑形态结论。



主要设计动作

1. 科普界面由内展开
2. 实验室分梯授权进入
3. 测试环限时开放领域
4. 设备后场外置

待专业验证

- A—A' 设备受限/预约分梯/测试安全边界待专业验证
- B—B' 测试环与步行中夹/噪声影响待专业验证

说明：无标注产线/设备/材料/设施均为概念示意，不代表实际建成工程内容。

空间产品逻辑

公共科普 — 预约共享 — 专业受限

功能策略 (对应策略项目)

- Z5 公共科普界面
 - Z4 标准共创室
 - Z2 国产算力适配工坊
 - Z1 共享验证实验室
 - Z3 机器人限域测试环
- 图例 LEGEND
- 临时/待开发/建成区 (provisional/rough)
 - 现状 (现状)
 - 建筑更新
 - 新建建筑
 - 需求/步行/步行主路
 - 步行节点 A—A' / B—B'
 - 建筑节点 (概念点位，按类型颜色见MAP-06)

空间产品逻辑

公共科普 — 预约共享 — 专业受限

- Z5 公共科普界面
- Z4 标准共创室
- Z2 国产算力适配工坊
- Z1 共享验证实验室
- Z3 机器人限域测试环

图例 LEGEND

- 临时/待开发/建成区 (provisional/rough)
- 现状 (现状)
- 建筑更新
- 新建建筑
- 需求/步行/步行主路
- 步行节点 A—A' / B—B'
- 建筑节点 (概念点位，按类型颜色见MAP-06)


空间产品逻辑

公共科普 — 预约共享 — 专业受限

- Z5 公共科普界面
- Z4 标准共创室
- Z2 国产算力适配工坊
- Z1 共享验证实验室
- Z3 机器人限域测试环

图例 LEGEND

- 临时/待开发/建成区 (provisional/rough)
- 现状 (现状)
- 建筑更新
- 新建建筑
- 需求/步行/步行主路
- 步行节点 A—A' / B—B'
- 建筑节点 (概念点位，按类型颜色见MAP-06)



图例 LEGEND

- 人流 (概念)
- 设备/设施 (概念)
- 建筑/材料/设备/材料 (概念)
- 步行节点 (概念)
- 步行节点 (概念)
- 步行节点 (概念)

首层公共界面策略

- 策略：科普界面，为城市公共空间提供开放
- 策略：实验室/测试环/测试环，提供进入
- 策略：实验室/测试环/测试环，提供进入

安全：物理隔离/物理隔离，物理隔离，物理隔离 (物理+物理)

空间产品逻辑

公共科普 — 预约共享 — 专业受限

- Z5 公共科普界面
- Z4 标准共创室
- Z2 国产算力适配工坊
- Z1 共享验证实验室
- Z3 机器人限域测试环

图例 LEGEND

- 临时/待开发/建成区 (provisional/rough)
- 现状 (现状)
- 建筑更新
- 新建建筑
- 需求/步行/步行主路
- 步行节点 A—A' / B—B'
- 建筑节点 (概念点位，按类型颜色见MAP-06)

五项空间—运营责任

Z1 共享验证实验室

开放设备目录与预约规则

停止：安全事故与设备闲置

Z2 国产算力适配工坊

发布首批适配任务

停止：资源承诺被误读

Z3 机器人限域测试环

划定低速测试时窗与物理边界

停止：人机混行风险

Z4 标准共创室

形成季度标准工作坊

停止：会议化、无成果


Z5 公共科普界面

试办周末开放实验日

停止：商业宣传替代科普

06 AI原点社区·人才共创社区



开源·驻留·夜校·家庭支持





- 分层逻辑
1. 街道与客厅首层全时开放
 2. 诊所/家庭支持预约的共享 (夜校课程预约、咖啡公共开放)
 3. 驻留层受控私密
 4. 运营层负责分时、噪声与社区协商

- 项目对应
- O1 原点开源客厅 (公共开放)
 - O2 创始人驻留单元 (专业受控)
 - O3 极客咖啡与夜校 (公共开放)
 - O4 人才家庭支持站 (预约共享)
 - O5 代际AI生活实验室 (预约共享)

原型建议 / NTS：轴测图表达分层关系，非建筑形态结论。



- 主要设计动作
1. 原址全部向公共开放
 2. 半公共空间分时使用
 3. 驻留单元预约试点
 4. 家庭支持融入日常
- 待专业验证
- A—A' 居住/办公公共空间控制线内声环境光环境待专业验证
- B—B' 居住/办公公共空间控制线外声环境光环境待专业验证
- 说明：无控制线/产证控制线外，为规划红线内，不代表规划红线工程范围。



原型建议 / NTS：轴测图表达分层关系，非建筑形态结论。

五项空间—运营责任

01 原点开源客厅

每周项目诊所试运行

停止：活动热闹但项目弱

02 创始人驻留单元

小规模短期驻留

停止：租金与筛选排斥

03 极客咖啡与夜校

闪电演讲与夜校

停止：扰民与过度消费化

04 人才家庭支持站



需求登记与转介

停止：责任边界不清

05 代际AI生活实验室


小范围共创测试

停止：弱势群体被动试验



- 主要设计动作
1. 原址全部向公共开放
 2. 半公共空间分时使用
 3. 驻留单元预约试点
 4. 家庭支持融入日常
- 待专业验证
- A—A' 居住/办公公共空间控制线内声环境光环境待专业验证
- B—B' 居住/办公公共空间控制线外声环境光环境待专业验证
- 说明：无控制线/产证控制线外，为规划红线内，不代表规划红线工程范围。

服务街 · 合规 · 资本 · 全球节点



原型建议 / NTS: 轴测仅表达分层关系, 非建筑形态结论。



停止：一次性会展化

R-01 实施就绪台账：方案可交接，现场未获授权

E2概念交接完整度与现场实施许可严格分离；责任主体、专业签发和正式边界缺失时默认阻断

数据派生

概念建议

待专业核验

结论 | 15 / 15形成概念交接记录；0 / 15可进入现场实施。

FP-Z | 众智园限域验证

Z1 + Z3

交接	E2 概念任务书齐全
责任	R = 未知；A = 未知
签发	专业签发 = 未签
许可	现场授权 = 未知
判定	不得进入现场实施

FP-O | 原点诊所 + 驻留

O1 + O2

交接	E2 概念任务书齐全
责任	R = 未知；A = 未知
签发	专业签发 = 未签
许可	现场授权 = 未知
判定	不得进入现场实施

FP-D | 大钟寺首单 + 合规

D1 + D3

交接	E2 概念任务书齐全
责任	R = 未知；A = 未知
签发	专业签发 = 未签
许可	现场授权 = 未知
判定	不得进入现场实施

十五项目就绪矩阵

项目	边界 / 权利	R / A主体	专业签发	现场状态
Z1	待正式文件	未知	未签	阻断
Z2	待正式文件	未知	未签	阻断
Z3	待正式文件	未知	未签	阻断
Z4	待正式文件	未知	未签	阻断
Z5	待正式文件	未知	未签	阻断
O1	待正式文件	未知	未签	阻断
O2	待正式文件	未知	未签	阻断
O3	待正式文件	未知	未签	阻断
O4	待正式文件	未知	未签	阻断
O5	待正式文件	未知	未签	阻断
D1	待正式文件	未知	未签	阻断
D2	待正式文件	未知	未签	阻断
D3	待正式文件	未知	未签	阻断
D4	待正式文件	未知	未签	阻断
D5	待正式文件	未知	未签	阻断

放行必须同时满足

- 01 正式边界、权属与可用空间
- 02 现场问题证据与无AI基线
- 03 具名R / A运营责任主体
- 04 结构、消防、交通、无障碍等专业签发
- 05 单位账户、验收证据与失败恢复