


v0.7 | 三条日常城市链：先看人怎么过一天，再看 AI 放在哪里

黑色=人和普通城市功能 · 绿色=物理空间补齐 · 蓝色虚线=可选 AI · 红色虚线=失败/退出后仍可走


01 众智园 | 研究者 + 服务劳动者



02 AI 原点 | 老人 + 照护者 + 无手机使用者



03 大钟寺 | 通勤者 + 国际访客 + 服务劳动者




Concept-only · provisional geometry · 真实站口、道路、许可、保险与责任主体需另行核验。

v0.7 | 三处重点区：三种不同的完整城市空间

不是三张 AI 展厅效果图：创新校园、长期社区、站城生活区在首层、公共空间、测试/服务接口和失败退出方式上必须不同。

01 众智园 | 完整创新校园

研发楼 + 公共绿脊 + 吃饭/休息 + 人工监护 + 受控测试口袋；测试不占普通通行。




02 AI 原点 | 完整长期社区

家门—托育/照护—遮阴休息—普通商业—公共客厅形成无手机也能完成的短距离日常链。



03 大钟寺 | 完整站城生活区

固定双语导视—人工问询—无障碍换乘—普通商业/等候—京张遗产公共界面；动态信息只是增强。



共同设计纪律：AI 关闭、设备撤走或账号拒绝后，三处重点区仍分别是一座能工作的校园、一座能长期生活的社区和一处能读懂/换乘/停留的站城街区。


Concept-only · provisional key-area geometry · not a survey, regulatory plan, station engineering boundary or approved implementation.

三处重点区空间剖面

v0.7 | AI 改变城市形态：六类可逆物理接口

ordinary city baseline → 空间补齐 → 可选 AI → 退出后仍可用


A | 测试口袋



测试边界与普通通行分开；撤设备后恢复普通院落。

AI is optional; physical city function remains after exit.


B | 无障碍求助节点



坐凳、遮阴、实体导视、人工服务先成立，导航/翻译后叠加。

AI is optional; physical city function remains after exit.


C | 连续站城到达界面



固定双语导视、人工问询、休息与普通商业组成基础到达链。

AI is optional; physical city function remains after exit.


D | 可替换服务节点



端侧算力、充电、维护做成可拆换节点，而不是永久巨构。

AI is optional; physical city function remains after exit.


E | 人优先的公共首层



可坐、可停、可吃饭、可会面、可人工服务的空间优先于设备。

AI is optional; physical city function remains after exit.

F | 可回退空间版本链



观察 → 小范围原型 → 公共/专业复核 → 合并或回退。


AI is optional; physical city function remains after exit.

共同原则：AI 不是第八类用地，而是让测试、服务、到达、基础设施与规划过程需要“可开 / 可停 / 可替换”的空间接口。

Concept-only · all dimensions and engineering interfaces require later verification.

01 | 总体范围与城市完整度

一脊、六段、六缝、三核 | C7 = HOME / LEARN / CARE / MOVE / GREEN / WORK / COMMON LIFE



三层工作框架

- 统筹研究约 43.6 km² | 产业、人才、未来城市机制
- 总体设计约 11.4 km² | 连续空间、用地、慢行、绿地
- 三处重点区约 368.4 ha | 逐项详细设计任务

C7

HOME · LEARN · CARE · MOVE · GREEN · WORK · COMMON LIFE


AI 是跨七项能力的可选增强层，不是“第八项用地”。

概念建议 · provisional geometry 非官方红线 · official data 到位后整体复算

总体范围与 C7 方法

02 | C7 用地 + 公共底盘结构

13 个概念用地 feature；合法分类子集；AI 不创造新法定用地类别



图例

- 住宅 0701
- 社区服务 0702
- 科研 0802
- 文化 0803
- 教育 0804
- 商业服务 05
- 公园绿地 1401

设计纪律


- 概念面积 ≠ 法定控规
- conceptual_floors ≠ 批准高度
- 六段是工作片区，不是行政社区

概念建议 · provisional geometry 非官方红线 · official data 到位后整体复算

概念用地结构

04 | 慢行 · 蓝绿 · 公共空间

公共绿脊首先是步行、骑行、无障碍、遮阴、雨洪与免费停留基础设施



公共优先规则

- 无账号 / 无 App 仍可进入
- AI 导览只是可选增强
- 六条东西联系是连接意图，不是道路红线
- 轨道出入口、桥隧、停车待专业资料核定

- 绿地 / Green
- 公共空间 / Civic space
- 慢行联系 / Slow mobility

概念建议 · provisional geometry 非官方红线 · official data 到位后整体复算


慢行与蓝绿系统

京张城市完整度 v0.5 | 公共空间组件库 + 三层导视系统

设计顺序：永久可用的普通城市功能 → 可更新的运营信息 → 可选 AI 增强。任何数字层失效时，空间仍能被理解和使用。

七类可复制组件

01 C7 方向柱



永久层：方向 / 距离 / C7 标签

中英文同级；图标配文字；不依赖二维

数字增强

可选语音/多语问答；断网不影响基本导

02 遮阴停留岛



GREEN + COMMON LIFE

座椅、遮阴、饮水/充电预留、轮椅

数字增强

环境提示可选，不采集身份即可使

03 机器人交接湾




MOVE + WORK

机器人不占普通通道；交接点有物理

安全规则

低速、可关闭、可人工接管、越界即

04 人工服务台




CARE + 非 AI 基线

预约、申诉、导航、帮助均有真人入口

空间要求

无障碍柜台、清晰开放时间、紧急联络方式

05 社区共享桌



COMMON LIFE

免费基本时段、公开预约规则、现

AI 调度

只做建议；冲突/公平问题可人工排

06 无障碍连续节点



MOVE + CARE

坡道/停留/触觉/照明先于算法存在

临时障碍只作为附加提醒，不替代

07 京张记忆轨



文化 + LEARN

年份、人物、工程与社区故事必

多语层

固定中英文本 + 可选多语 AI；错

组件共用规则

- 任何组件先解决真实日常功能，再叠加传播/AI。
- 不以屏幕替代座椅、照明、坡道、实体导视。
- 设备安装不侵占消防、盲道、通行与维护空间。
- 统一使用 C7 标签，但允许各重点区保留差异化材料。

具体尺寸、结构、材料和设备需专业深化。

三层导视：从“断电仍可用”开始

L1 永久物理层 | ALWAYS-ON

方向、距离、无障碍、公共服务、危险边界、固定历史文本

要求：中英同级、图标+文字、色彩非唯一编码、夜间可读

失效模式：无电/无网/无手机时仍可完成基本通行和求助

责任：空间/设施运营主体维护

L2 运营信息层 | CHANGEABLE

开放时间、临时封闭、活动、测试状态、排队与恢复信息

要求：每条信息有更新时间和责任角色；过期自动下线

失效模式：数据不确定/应急状态时切换为人工公告

责任：运营信息更新人 + 现场人工复核

L3 可选 AI 层 | OPT-IN

多语问答、个性化路径、场景解释、辅助预约

要求：可追溯来源、最小化数据、人工接管、退出恢复

失效模式：关闭 AI 后自动退回 L1/L2，不损失基本服务

责任：AI 服务责任角色 + 对应公共服务主体

国际传播句法

“What is here? → What ordinary city capability does it support? → What does AI add? → How do I use it without AI? → Who is responsible?”

每个公共节点按这五问组织中英文信息，避免只用“未来感”口号替代功能、权利和责任。

概念组件库；不构成施工图、产品采购清单、设施许可或官方导视标准。

公共空间组件与导视

概念建议 · 设计优先的空间证据 · provisional geometry 不是官方红线

v0.6 | 三个旗舰试点协议：先验证，再扩围

所有数量与时间均为概念测试配置，不代表已获批预算、合同、许可、场地或合作承诺；真实实施前必须由现实责任方核验。

01 众智园 | 低速机器人受控测试

问题：研发测试如何不把普通公共通道变成默认试验场

NON-AI BASELINE

普通步行 + 人工配送 + 人工现场指引始终可用

概念测试配置

1 个封闭/可控测试院；2–4 台低速设备；
每个活跃测试窗至少 2 名人工现场监护角色

前置证据门

场地许可、消防/疏散、设备安全、保险/责任、
物理隔离与人工接管流程均确认后才可启动

时间窗 / 决策

14–30 天受控试验 → GO / REVISE / STOP

KPI

零进入未授权公共路线；人工接管可达；
不降低普通通行能力；事件记录可复核

自动停止阈值

越界、失联、阻塞无障碍通道、人工接管失败

退出收据

设备撤离 + 临时设施复位 + 事件/数据清理记录

责任结构

A：现实运营责任方（待确认）
R：现场测试负责人；C：安全/无障碍/运维；
I：公众与场地管理方

02 AI 原点 | 无障碍 / 照护导航

问题：数字辅助如何增强而不替代物理无障碍与人工服务

NON-AI BASELINE

连续物理无障碍 + 永久导视 + 人工服务台

概念测试配置

1 条已先完成物理走查的样板路径；
10–20 次自愿、可撤回的使用会话作为概念上限

前置证据门

无障碍专业复核、服务时段、人工帮助、数据最小化、
同意/退出与不注册账号的等价服务均确认

时间窗 / 决策

2–4 周小规模共测 → GO / REVISE / STOP

KPI

路径完成率不低于 baseline；人工帮助始终可达；
拒绝追踪者不损失基本服务；错误可申诉

自动停止阈值

误导至不可达路径、敏感数据越界、人工复核不可用

退出收据

关闭个性化层 + 删除/迁移记录 + baseline 继续运行

责任结构

A：现实公共服务责任方（待确认）
R：人工服务负责人；C：无障碍/隐私/社区；
I：居民、照护者与使用者代表

03 大钟寺 | 换乘 / 多语导览

问题：复杂到达环境中 AI 能否提升可读性而不制造依赖

NON-AI BASELINE

静态导视 + 人工咨询 + 可独立理解的路径信息

概念测试配置

1 个经现场核验后的到达门户；2–3 条候选路径；
中文 / 英文与无手机模式同时存在

前置证据门

真实站点/出入口/开放时段、物业/运营接口、
无障碍与应急导向核验后才允许测试

时间窗 / 决策

14 天限期验证 → GO / REVISE / STOP

KPI

找路时间/求助次数相对 baseline 改善；
静态导视独立可用；错误建议可人工纠正

自动停止阈值

出现危险导向、与现场状态冲突、人工更新失效

退出收据

关闭 AI 层 + 保留实体导视 + 发布纠错/关闭说明

责任结构

A：现实站城/公共界面责任方（待确认）
R：现场信息服务负责人；C：交通/无障碍/运营；
I：通勤者、访客、周边居民

共同资源与成本边界

v0.6 只给出数量基础、人员角色和测试时长；货币预算、FTE 总量、采购、保险、合同与许可在现场和责任主体确认前保持 UNKNOWN，不用假数字换取“实施感”。

Concept proposal only. Provisional geometry remains non-official; no pilot above is represented as executed, funded, approved or contracted.

v0.6 | 包容性与负担矩阵：谁受益，谁承担，谁能退出

九类 persona 仅用于设计审查，不是人口统计结论。任何 AI 增强都不得把“没有手机、没有账号、不愿追踪、需要人工帮助”变成失去基本城市服务的理由。

设计画像	主要公共利益	潜在负担 / 排斥风险	非 AI 等价路径	人工帮助 / 申诉
1 长期居民 / 家庭 long-term residents	短距离日常、照护、公共客厅 稳定服务而非一次性展示	社区被试验化、噪声、隐私外溢	普通住房/商业/社区服务照常运行	社区人工服务台；公开停止/纠错入口
2 老年居民 older residents	照护可达、休息、清晰导视	数字门槛、误导、服务迁移到 App	实体导视、电话/现场人工、可坐可停	优先人工复核；家属/本人均可申诉
3 残障 / 感知受限使用者 disabled / sensory-limited users	连续无障碍、可理解信息、独立到达	AI 把错误当个性化；物理障碍被“数字补丁”掩盖	先有真实物理无障碍，再允许数字增强	无障碍专业复核；错误路径可立即人工纠正
4 儿童与照护者 children and carers	托育/教育、慢行安全、家庭日常	不必要画像、过度自动化、测试与儿童混行	人工照护、实体安全边界、普通游憩空间	监护者知情；高风险场景默认不进入儿童路径
5 学生 / 科研人员 students / researchers	学习、设备共享、成果转译	账号锁定、科研数据越界、创新服务商业化排他	公开目录、人工预约、线下学习与交流	研究/服务责任方人工复核；IP/数据争议升级
6 创业者 / 企业员工 founders / enterprise workers	测试、转译、企业服务、市场采用	把公共资源变成封闭企业通道；数据/资本承诺被夸大	公开准入规则、人工企业服务、非 AI 办事路径	准入/退出规则公开；利益冲突人工处理
7 服务劳动者 / 通勤者 service workers / commuters	稳定到达、休息、人工服务、普通就业	自动化转嫁劳动、等待时间、通行风险	正常班次/人工岗位/普通通勤路径不被 AI 阻断	现场值守；工作与通行问题可人工升级
8 访客 / 国际使用者 visitors / international users	多语到达、遗产理解、公共交流	翻译误导、默认授权、只服务熟悉本地 App 的人	中英实体导视 + 人工咨询 + 无账号访问	多语人工纠错；错误信息可报告
9 无手机 / 不愿注册或追踪者 no-phone / no-account / opt-out users	保有完整城市使用权与公共服务	数字排斥、默认同意、拒绝追踪即降级待遇	L1/L2 永久导视、人工入口、纸面/现场流程	拒绝 AI 不需解释；人工渠道与申诉同等有效

共同规则：任何 persona 都可以使用 non-AI baseline；拒绝被追踪、拒绝注册或 AI 关闭不得导致住房、通行、基本公共服务和公共空间使用权下降。

v0.6 | 实施资源与 RACI：把“可实施”拆成可核验前置门

本表只给概念数量基础、职责和维护节奏。货币预算、总 FTE、采购主体、保险合同和审批结论在现实核验前保持 UNKNOWN。

试点 / PILOT	数量基础 / RESOURCE BASIS	RACI 责任结构	维护节奏	启动前证据门
众智园 低速机器人受控测试 14–30 天概念窗	• 1 个可控测试院 • 2–4 台低速设备 • 每活跃窗 ≥2 个人工监护角色 • 临时隔离 / 停止标识可撤除 成本等级：M（概念） 货币值 UNKNOWN	A：现实运营责任方（待确认） R：现场测试负责人 C：安全 / 无障碍 / 运维 / 保险 I：场地管理方 / 公众	每日开场前设备与路线检查 每个测试窗事件登记 每日闭场复位 每周 GO/REVISE/STOP 汇总	场地许可 消防 / 疏散 设备安全 责任 / 保险 物理隔离 + 人工接管
AI 原点 无障碍 / 照护导航 2–4 周概念窗	• 1 条已先物理走查的样板路径 • 10–20 次自愿、可撤回会话上限 • 1 个固定人工服务点 / 服务窗口 • L1/L2 非 AI 导视持续可用 成本等级：S–M（概念） 货币值 UNKNOWN	A：现实公共服务责任方（待确认） R：人工服务负责人 C：无障碍 / 隐私 / 社区 / 照护 I：居民 / 照护者 / 使用者代表	每日开场检查实体路径 每次错误建议人工复核 每周删除 / 保留记录核对 阶段末公开问题清单	无障碍专业复核 人工服务时段 最小化数据方案 同意 / 退出机制 无账号等价服务
大钟寺 换乘 / 多语导览 14 天概念窗	• 1 个现场核验后的到达门户 • 2–3 条候选路径 • 中文 / 英文 / 无手机三种入口 • 静态导视保留并可独立使用 成本等级：S–M（概念） 货币值 UNKNOWN	A：现实站城 / 公共界面责任方（待确认） R：现场信息服务负责人 C：交通 / 无障碍 / 物业 / 运营 I：通勤者 / 访客 / 周边居民	每日开放前状态核验 现场变化即时人工更新 错误导向当天关闭 / 纠正 第 7 / 14 天比较 baseline	真实出入口 / 开放时段 物业 / 运营接口 无障碍路线核验 应急导向一致性 人工更新责任明确

统一决策门：PRECONDITION → TEST → RECEIPT → DECISION

1 前置证据齐备

未齐备 = 不启动

2 限期受控测试

AI-off baseline 同时运行

3 退出 / 故障收据

撤除、纠错、删除、复位

4 GO / REVISE / STOP

扩围不是默认结果

共同边界：若真实责任主体、许可、安全、保险、服务时段或现场条件无法确认，方案停留在概念协议层；不得用假预算、假合作或假实施时间表补齐证据。

Concept-only implementation framework. Provisional geometry is non-official and is not a procurement, approval, contract or construction basis.


京张 AI 全要素生态图谱 | 从资源堆叠到城市验证闭环

八类要素不以“园区清单”并列，而是进入研究—转译—测试—采用—长期生活的连续流程。

八类要素



五阶段转化链



共同治理合同：C7 城市完整度 + 可退出 AI

HOME / LEARN / CARE / MOVE / GREEN / WORK / COMMON LIFE：技术只有在不破坏普通城市能力、且非 AI 基线持续可用时才允许扩围。

测试证据至少记录：服务对象、空间位置、数据输入、责任角色、人工接管、停止阈值、维护责任、验收 KPI 与公众反馈。

要素不是一次性“投入”：运营结果与公众反馈返回研究和资源配置端，形成下一轮迭代；未经验证的合作、资本、数据或算力安排均保持为概念建议。

空间对应关系

众智园：研发/测试 | AI 原点社区：长期生活/公共服务 | 大钟寺：采用/商业/交通 | 中关村科技服务翼：资本/IP/服务 | 小月河场景赋能翼：公共空间与连续场景验证

概念建议，不构成官方功能分区、资源承诺、投资承诺、数据授权或实施审批。

京张城市完整度 v0.5 | 10 张 AI+ 场景卡

统一合同：真实问题优先 · AI 为可选增强层 · 保留非 AI 基线 · 可人工接管 · 可停止/退出 · 用证据决定是否扩围

SCN-01 众智园低速机器人受控测试

地点/用户：众智园封闭可审计测试区 | 研发团队、园区使用者
问题：具身设备进入真实环境前缺少安全、边界与人工接管验证
AI 增强：低速导航、避障、任务执行；限定路线/时段/速度
非 AI 基线/退出：普通通道永久保留；异常即人工接管并停止测试
验收证据：人工接管率、近失事件、越界事件、测试停止后公共通行连续性

SCN-02 科研设备与算力共享

地点/用户：众智园科研服务节点 | 高校、初创团队、研究人员
问题：设备/算力信息碎片化，预约、容量和责任边界不透明
AI 增强：需求匹配、排期建议、容量提醒；不自动授予权限
非 AI 基线/退出：人工窗口与普通预约持续可用；争议转人工确认
验收证据：排队时间、人工改派率、容量冲突率、无账号预约可达性

SCN-03 高校成果—城市问题转译

地点/用户：高校—众智园—社区接口 | 研究者、公共服务方、居民
问题：技术成果难被翻译成可验证的真实城市问题与责任边界
AI 增强：问题归类、证据摘要、试验候选匹配；人类决定是否立项
非 AI 基线/退出：公开问题清单、人工评议、纸面/线下参与渠道保留
验收证据：问题闭环率、人工否决率、来源可追溯率、居民反馈覆盖

SCN-04 爽粉堡垒社区无障碍助手

地点/用户：AI 原点社区 | 老人、儿童家庭、行动/感知障碍者、访客
问题：复杂路径、服务入口和临时障碍对部分人群不友好
AI 增强：无障碍路径提示、服务导航、临时障碍提醒
非 AI 基线/退出：实体导视、人工问询、连续无障碍设施先于算法存在
验收证据：可达路径连续性、求助响应、错误引导率、无手机使用可达性

SCN-05 家庭机器人自愿测试

地点/用户：AI 原点社区自愿家庭/公共模拟单元 | 家庭、照护者、研发方
问题：家庭环境测试涉及隐私、儿童/老人安全和退出后的服务连续性
AI 增强：自愿任务辅助；场景级授权、最小化数据、可见状态提示
非 AI 基线/退出：拒绝不损失社区权益；一键停止+人工/普通服务替代
验收证据：主动退出恢复时间、数据删除确认、人工接管、事故/投诉记录

SCN-06 社区共享空间调度

地点/用户：AI 原点社区公共客厅/共享空间 | 居民、社群、服务人员
问题：空间预约冲突、弱势群体时段被挤占、运营信息不透明
AI 增强：需求聚类、冲突提示、低利用时段建议；不自动取消预约
非 AI 基线/退出：人工台账与现场窗口；公共基本时段不得算法化收费
验收证据：冲突率、人工覆盖率、群体公平性、免费公共时段可用性

SCN-07 京张遗产多语导览

地点/用户：京张遗址公园与公共节点 | 居民、学生、国际访客
问题：历史信息门槛高、语言覆盖不足、AI 容易生成无来源叙事
AI 增强：多语问答与个性化路线；只基于可追溯资料输出
非 AI 基线/退出：实体展签、人工导览、固定多语文本持续可读
验收证据：来源命中率、事实纠错率、语言可达性、离线/无账号可用性

SCN-08 复杂换乘与步行辅助

地点/用户：大钟寺及南段站城界面 | 通勤者、访客、行动不便者
问题：站城路径复杂、临时封闭与无障碍绕行信息难同步
AI 增强：实时路径解释、拥挤提示、无障碍备选；不控制交通设施
非 AI 基线/退出：实体导视、工作人员、法定无障碍路径是主系统
验收证据：错误路线率、换乘耗时、无障碍路径成功率、人工求助量

SCN-09 AI 原生商业限期试营

地点/用户：大钟寺/场景赋能节点 | 创业团队、顾客、周边普通商业
问题：新业态需要真实市场验证，但不能长期占用公共资源或制造锁定
AI 增强：试营服务、需求分析、运营辅助；时间/空间/数据边界预设
非 AI 基线/退出：普通支付/服务入口；到期复盘，不达标即撤场恢复
验收证据：试用转化、投诉/退款、退出恢复成本、公共空间占用影响

SCN-10 C7 城市完整度巡检助手

地点/用户：总体设计范围 | 规划团队、运营方、公众参与者
问题：方案升级容易只追技术亮点，忽略普通城市能力与证据缺口
AI 增强：按 C7 检查缺口、证据、冲突与待复核项；不替代专业判断
非 AI 基线/退出：人工清单、公开矩阵、专业审核始终为最终判断
验收证据：缺口关闭率、人工推翻率、证据追溯率、公众问题闭环率

扩围规则 只有安全、公共利益、隐私、非 AI 基线与维护责任同时满足，场景才从“小范围测试”进入下一阶段；任何红线触发都允许停止并恢复普通城市服务。
所有 KPI 为概念阶段的验证指标方向，不是已发生的绩效结果或政府承诺。

京张城市完整度 v0.5 | 区域协同验证矩阵

把“区域协同”写成可验证接口，而不是把未确认的机构关系写成既成事实。

潜在协同对象	建议角色	交换要素	空间/运营接口	数据与承诺边界	验证方式
北纬社区 Beiyuwei Community	生活场景对照与 社区服务反馈节点	居民需求、公共服务 体验、无障碍反馈	社区走查/公开议题 不预设跨区设施共享	仅用公开或清权资料； 不交换个人健康/家庭数据； 不声称已有合作协议	联合问题清单、 小规模服务对照 以人工复核为准
未来科学城 Future Science City	科研成果与城市问题 转译的潜在外部节点	研究方法、人才交流、 公开技术成果	研究—转译工作坊、 问题/案例互证	仅公开成果与经授权材料； 不推算力、机构、资金 已有共享安排	公开案例复核、 共同问题定义 PoC 前置审查
怀柔科学城 Huairou Science City	大科学装置/科研生态 方法参考与人才接口	公开科研设施经验、 跨学科协作方法	方法对照、研究者 短期交流机制建议	不声称设备可用、容量可分配； 设施准入须由真实运营主体 另行确认	公开资料对照、 方法适配评估 不做资源预占
北京经开区 Beijing E-Town	产业化/制造/市场 验证方法的潜在对照	公开产业案例、 测试—量产转化经验	案例对照、企业 需求定义方法	不假定企业合作、采购、 投资或订单；商业数据 必须授权	匿名案例比较、 市场退出复盘 验证可复制机制
京津冀 Beijing–Tianjin–Hebei	跨区域人才/产业/ 治理议题的研究尺度	公开政策、产业链信息、 通勤/创新网络研究	研究框架与案例比较； 不画未经批准的新设施线位	跨域数据必须聚合/公开/ 有许可；不把研究联系 写成行政承诺	公开数据交叉验证、 情景推演与专家复核 逐级标注不确定性

协同准入规则

先验证公开事实与对方授权，再进入联合测试；任何机构名称出现只表示潜在接口，不代表对方已同意、已出资、已共享数据或已作实施承诺。


涉及人员、企业、健康、家庭、位置或行为的数据必须另行通过最小化、许可、访问、删除、保留和退出审查。

本矩阵为开放征集阶段概念建议，不替代跨区合作协议、行业合同、数据授权、规划审批或行政决定。

京张城市完整度 v0.5 | 品牌 / VI 概念方向

定位：不是给城市贴“AI 科技皮肤”，而是让“普通城市能力 + 可退出 AI”成为可识别、可传播、可运营的共同语言。

核心符号方向：C7 COMPLETE LOOP



“未闭合的环” = 城市持续补齐，不宣称完成

轨道双线来自京张线性记忆；七节点对应 C7。图形不得替代官方赛事/政府标识，也不模拟任何官方标识。

命名与传播层级

京张城市完整度

JING-ZHANG CITY COMPLETENESS

主张 / Proposition：先把城市做完整，再让 AI 进入日常。

English proposition: Complete the city first, then let AI enter daily life.

二级识别：C7 能力标签 + 三重点区角色

众智园 / ZHONGZHIYUAN — complete innovation campus

AI 原点社区 / AI ORIGIN COMMUNITY — complete long-term community

大钟寺 / DAZHONGSI — complete station-city life district

“爽粉堡垒社区”仅为局部社区命名彩蛋，不进入城市级主品牌、不生成城堡造型或封闭空间语法。

C7 符号语法：文字优先、图标辅助，不让颜色成为唯一信息载体

HOME 居

住房 / 长期生活
符号：屋檐 + 门

LEARN 学

学校 / 科研 / 学习
符号：展开页

CARE 护

托育 / 照护 / 服务
符号：双手 / 点

MOVE 行

步行 / 骑行 / 换乘
符号：连续路径

GREEN 绿

绿地 / 雨洪 / 遮阴
符号：叶 / 水滴

WORK 工

研发 / 工作 / 创业
符号：连接节点

COMMON LIFE 交

公共生活 / 相遇
符号：共享圆桌

活动 / IP 延展（概念名称）

City Completeness Week | 城市完整度开放周

年度公开走查、C7 缺口发布、公众问题与下一轮行动清单

Open Test Yard | 开放测试场

众智园受控技术测试与 teach-back / 安全复盘

City Commons Hall + Jing-Zhang Civic Station

公共客厅与公共荣誉节点：先承担真实公共功能，再承担传播

VI 使用规则

- 中英文同级，不把英文缩成装饰性脚注。
- 每张场景图同时出现 C7 能力标签与“AI 可退出”状态。
- 任何官方边界/审批状态与品牌传播层严格分开。
- 不使用政府徽记、官方印章、未经授权机构 Logo 或“已落地”措辞。
- 图标必须配文字/形状冗余，保证色觉差异用户仍可识别。

最终视觉识别需在真实版权、商标、字体和赛事品牌规范确认后深化。

本图为投稿方案的原创概念 VI 方向，不是征集活动、海淀区或任何政府/机构的官方视觉识别系统。

京张城市完整度 v0.5 | 公共荣誉地标 + 年度活动 + 转化路径

地标不是雕塑清单：先承担公共功能，再用公开、可验证的成果形成“值得专程到访”的学习与荣誉节点。

三个 AI 公共荣誉 / 朝圣节点

01 OPEN TEST YARD | 开放测试场

地点：众智园 | 首要功能：受控技术测试 + 公众 teach-back
荣誉展示：失败案例、停止原因、安全改进和复验结果与成功案例同等展示
参观者看到“技术如何被约束、何时不该使用”，而不是只有产品演示。
开放门槛
测试边界/人工接管/隐私/公众通道先通过；未通过则只做内部复核。

02 CITY COMMONS HALL | 城市公共客厅

地点：AI 原点社区 | 首要功能：普通居民日常活动、服务评议与公共讨论
荣誉展示：C7 年度改善、居民提问、被撤回/调整的 AI 服务与维护责任
“荣誉”来自真实公共价值与可纠错治理，不来自封闭 VIP 空间。
开放门槛
免费基本时段、无账号入口、无障碍和人工服务必须持续成立。

03 JING-ZHANG CIVIC STATION | 京张城市站

地点：大钟寺/南段公共界面 | 首要功能：换乘、遗产解释、市场与城市采用窗口
荣誉展示：京张工程史、AI 城市试验档案、国际案例对照与可复用公共方法
固定中英文本为底；多语 AI 只是可选解释层。
开放门槛
真实站点/交通关系、文保和公共空间条件须在专业深化时核实。

年度活动节奏：每一次活动都产生下一轮设计证据

Q1 | C7 CITY AUDIT

城市完整度公开走查
发布七项能力缺口、未解决数据、公众问题和上年度停止/回退记录。
输出：年度 gap register
决定哪些问题值得进入研究/试验，不先决定使用哪种 AI。

Q2 | DEVELOPER OPEN WEEK

开发者开放周
研究者、创业团队、公共服务人员和居民共同定义问题、数据边界与测试。
输出：problem briefs + test candidates
知识产权、隐私、安全和退出条件不满足的候选不进入测试。

Q3 | CONTROLLED TEST DAYS

受控场景开放日
在 Open Test Yard 或限定节点运行小范围测试，公开非 AI 基线 and 停止原因。
输出：safety / usefulness evidence
允许“验证后不继续”成为正式结果。

Q4 | PUBLIC REVIEW & ARCHIVE

公共评议与京张技术史展
居民、专业团队和运营方复盘已采用/停止场景，更新地标档案与下一年计划。
输出：adopt / revise / stop
只有证据充分且维护责任明确的场景才讨论扩围。

开发者社区与场景开放运营：从问题到长期采用

1 PUBLIC PROBLEM

公开问题 / C7 缺口
居民、运营、专业团队均可提出

2 TRANSLATE

研究/开发者转译
明确数据、风险、非 AI 基线

3 CONTROLLED TEST

小范围 / 可停止
人工接管 + 启停阈值 + 日志

4 PUBLIC REVIEW

价值 / 风险 / 公平
adopt / revise / stop

5 LONG-TERM CITY SERVICE

进入日常但保持可退出
维护责任 + KPI + 年度复审 + 非 AI 基线

任何阶段都允许 STOP：没有可靠来源、授权、数据边界、安全、公共价值或维护责任时，不进入下一阶段；“不部署”是可接受结果。

品牌/IP 使用

City Completeness Week / Open Test Yard / City Commons Hall / Jing-Zhang Civic Station 仅为投稿方案概念名称；真实活动品牌、商标、主办关系和招商转化需另行授权与确认。

概念运营系统，不构成政府活动计划、财政承诺、招商合同、官方奖项或已确定运营主体。

京张城市完整度 v0.5 | 实施与长期运营矩阵

“角色”均为建议责任类型；真实主体、预算、合同和审批必须在后续专业深化中确认。

项目	空间	建议角色	前置条件	启动 / 停止阈值	维护责任	验收 KPI
公共绿育	总体范围南北骨架	规划/公园/街道 运营与社区代表	官方边界与现状测绘； 消防/雨洪/无障碍审查	启动：基本步行/绿地功能成立 停止附加 AI：设备妨碍通行、 安全/隐私红线或维护失效	设施巡检 + 绿化 AI 层可独立下线	连续通行、无障碍、 遮阴/停留、故障恢复
开放测试场	众智园受控区域	测试运营 + 安全员 研发方/场地管理	边界、速度、时段、 人工接管与事故流程	启动：封闭审查和人工接管就绪 停止：越界、严重近失、 接管失效或投诉未闭环	每日开场检查 日志/事故复盘	零未授权越界、 接管成功率、恢复时间
社区公共客厅	AI 原点社区	社区运营 + 居民 公共服务/物业接口	免费基本时段、无障碍、 人工预约与申诉机制	启动：普通公共功能先开放 停止算法调度：公平性下降、 投诉积压或人工入口失效	日常值守 + 月度评议 设备非必要可拆除	免费时段、冲突率、 群体公平、投诉闭环
站城导航层	大钟寺/南段	交通/街区服务 导视与无障碍专业	真实出入口、封闭信息、 法定无障碍路径核实	启动：实体导视和人工服务完备 停止 AI：错误路线风险、 数据过期或应急状态	信息更新责任人 应急时切人工模式	错误率、换乘时间、 无障碍成功率
AI 商业试营	大钟寺/场景节点	商业运营 + 消保 场地与数据责任人	期限、退出条款、普通支付、 投诉退款与数据许可	启动：退出成本和恢复方案明确 停止：投诉/退款异常、 公共空间影响超阈或期限届满	周度运营复盘 到期必须再审	投诉/退款、退出成本、 恢复完成度
遗产导览	京张遗址公园/节点	文化内容编辑 公共空间运营	来源台账、多语固定文本、 事实纠错入口	启动：所有核心叙事可追溯 停止生成：来源失效、 事实错误无法及时纠正	内容版本管理 定期事实复核	来源命中、纠错、 多语/离线覆盖
开发者开放周	众智园+公共节点	社区/开发者运营 安全与公众沟通	活动边界、公开日程、 安全和知识产权规则	启动：活动/安全负责人到位 停止：安全事件、 许可/IP/隐私条件不满足	年度活动日历 每次活动复盘	参与多样性、问题转化、 事件闭环
C7 年度走查	总体范围/三重点区	规划/运营/公众 独立专业复核	版本化指标、证据台账、 未解决数据缺口公开	启动：年度数据/反馈归档完成 停止扩围：C7 任一能力 显著退化且无补救方案	年度公开复盘 下一轮更新清单	C7 缺口关闭率、 证据追溯/公众闭环

运营原则：AI 层必须可独立停机，普通城市功能不能随算法、供应商或账号系统退出而消失；任何角色、预算、活动和跨机构安排都需要真实主体另行确认。

概念阶段验证矩阵，不构成组织架构任命、财政安排、采购合同、运营特许或实施批准。

京张城市完整度 v0.5 | AI 场景数据流与隐私治理表

原则：目的限定、数据最小化、默认聚合/匿名、最短必要保留、可访问/删除、人工复核、拒绝参与不损失基本城市权益。


数据类别	允许目的	最小化 / 处理	访问控制	保留 / 删除	人工复核 / 退出	适用场景
位置 / 路径	导航、无障碍路线、 受控测试安全	优先瞬时/端侧处理； 只取完成路线或安全判断 所需精度，不建长期轨迹	用户本人 + 经授权服务角色； 运营分析使用聚合结果	会话结束即删除精细轨迹； 异常日志去标识后限期保存	路线异常可转人工； 关闭定位后仍可看实体导视	01 / 04 08 / 10
健康 / 照护	仅服务导航、求助转介， 不做诊断/治疗决策	不收集不必要病历； 优先由用户主动输入 “需要何种服务”	本人/照护授权人员； 高风险请求直接转人工	导航会话短期保存； 删除请求可执行并记录结果	任何高风险建议必须人工； 不用 AI 可直接人工问询	04 服务导航
家庭环境	自愿家庭机器人 任务验证	默认端侧；禁做持续无目的录音录像； 儿童/访客进入时可见提示	家庭授权成员 + 必要安全员； 研发只取去标识测试结果	原始家庭媒体默认不上传； 测试退出时执行删除/撤权	一键停止；人工接管； 拒绝测试不损失住房/社区权益	05
账号 / 身份	预约、授权、申诉 必要身份确认	能匿名/访客完成的不强制注册； 身份字段与行为数据分离	最小权限；角色分级； 管理访问留审计记录	按服务必要期限； 账号注销同步撤销授权	必须提供人工/无账号渠道； 账号异常不得剥夺基本服务	02 / 06 09
行为 / 使用	服务质量、拥挤、 空间调度复盘	优先计数/聚合，不做人脸识别； 不建立跨场景个人画像	运营只看聚合指标； 个案排错须有明确事由	聚合统计版本化保存； 个体日志按最短期限删除	算法调度可人工推翻； 公共空间使用不依赖被追踪	06 / 08 09 / 10
科研 / 企业	设备/算力匹配、 问题转译与试营分析	公开信息优先；商业秘密/研究数据 必须单独授权并限定用途	项目级最小权限； 不得跨项目默认复用	按项目合同/授权期限； 终止后删除或归还	敏感内容不进入通用模型； 企业/研究者可拒绝自动分析	02 / 03 09
跨场景红线 不以接受追踪换取通行、住房、基本服务或公共空间使用权；不把高风险判断交给无人监督模型；不把一次场景授权自动扩展到其他场景。 真实系统落地前须由相应的数据、网络安全、医疗/照护、交通、消费者保护和专业运营主体根据适用法律与合同进一步审查。						

本表是概念设计阶段的数据治理要求，不声称已完成现实世界 DPIA、等保、医疗合规、数据出境评估或任何法定审批。

京张城市完整度 v0.5 | 任务书协同闭环

先把城市做完整，再让 AI 进入日常 · 所有协同关系均为开放征集阶段概念建议

三大定位



C7 城市完整度 = 所有 AI 与空间提案的共同验收底盘

HOME 居 LEARN 学 CARE 护 MOVE 行 GREEN 绿 WORK 工 COMMON LIFE 交


每个场景必须回答：改善哪项普通城市能力？是否挤压另一项能力？AI 失效或居民拒绝使用时，非 AI 基线如何继续？

闭环：研究/服务要素 → 三大定位 → 五大功能 → 三区两翼 → 三重点区与 10 个场景 → C7 验收 → 运营数据与公众反馈 → 下一轮迭代


注：本图不构成官方红线、法定功能分区、审批结论或既定跨区协作承诺；具体空间与责任主体须随官方资料和专业深化复核。

05 | 指标 · 证据 · 数据缺口

已知值、概念设计量、unknown 法定/工程量严格分开



概念用地量（非已批控规）



关键数据缺口

- 官方总体与三重点区精确 polygon
- 正式 FAR / 高度 / 道路红线 / 文保 / 消防 / 市政
- 逐栋现状、权属、人口家庭与公共服务容量
- 正式道路宽度、停车、轨道接口与工程条件

复算触发：official geometry 或关键控制到位 → 用地、建筑、道路、绿地、公共空间、分期、指标、图纸与 HTML 全包重算。

概念建议 · provisional geometry 非官方红线 · official data 到位后整体复算

指标与资料边界

v0.6 | 评审证据索引：每个判断都能一跳定位

这不是自评分表。只把公开 rubric / taskbook 要求映射到可检查证据与主张边界；实际分数仍由评审决定。

A | 七项公开评分维度 → 证据

维度 / 权重	评审可直接查的证据	关键主张边界
brief_alignment · 20%	proposal：三层范围 / 三大定位—五大功能—三区两翼； taskbook-coordination-loop.svg · regional-collaboration-matrix.svg · site-overview.png	provisional geometry 不升级为法定控制
originality · 10%	C7 城市完整度合同 + “AI 不是第八项用地”； ai-ecosystem-map.svg · public-space-components-wayfinding.svg · flagship-pilot-protocols.svg	新机制是开放共创建议，不主张官方采用
ai_planning_innovation · 15%	10 场景卡 + 三旗舰 pilot + 八要素生态闭环； ai-scenario-cards.svg · flagship-pilot-protocols.svg · privacy-data-governance.svg	每项必须保留 baseline / human takeover / stop
implementation_feasibility · 20%	项目—阈值—KPI + 数量基础 / RACI / 维护频率 / 前置证据门； implementation-operations-matrix.svg · implementation-resource-raci.svg · phasing.geojson	货币预算、总 FTE、合同、许可未确认则 UNKNOWN
public_interest_inclusion · 10%	C7 + 9 类 persona 受益/负担/退出 + 无账号公共入口； inclusion-burden-matrix.svg · public-space-components-wayfinding.svg · public_space.geojson	拒绝追踪/注册不得损失基本城市服务
risk_compliance · 10%	六类数据治理 + stop/exit receipts + rights/source ledger； privacy-data-governance.svg · sources.json · copyright_statement.md · assumptions.json	不伪造背书、合作、投资、审批、现场事实
expression_completeness · 15%	双语 proposal / 5 组 core figures / A3 / A0 / offline visual / evidence index； manifest.json 提供文件级 hash；最终 self_check / preflight 只记录真实结果	机器 PASS 证明包一致性，不证明现实实施绩效

B | agent.1–agent.6 必选任务 → 主要证据

任务	主要 deliverables / 定位	不得越过的边界
agent.1 总体概念/统筹	taskbook loop · brand/VI · 一脊六段六缝三核 · regional collaboration proposal + taskbook-coordination-loop.svg + brand-vi-direction.svg	不输出法定 FAR/高度/道路红线/拆改留结论
agent.2 AI 生态	6 全球案例 · 八要素生态图谱 · 研究 → 转译 → 测试 → 采用 → 长期生活 case-study-comparison.svg + ai-ecosystem-map.svg + sources.json	不编造企业、投资额、产值、财政/政策承诺
agent.3 AI+ 场景	10 场景卡 · 3 旗舰产业/公共测试 · 9 persona · 场景数据治理 ai-scenario-cards.svg + flagship-pilot-protocols.svg + inclusion-burden-matrix.svg	测试不是已批准运营；高风险必须人工复核
agent.4 公共空间/地标	公共绿脊 · 东西缝合 · 3 荣誉节点 · 7 类组件 · 三层导视 mobility-bluegreen.png + public-space-components-wayfinding.svg + landmarks-events-conversion.svg	不宣称桥隧/地下/企业产权空间工程可行
agent.5 文化/传播	京张线性记忆 + C7 COMPLETE LOOP + L1/L2/L3 导视 + 双语传播 proposal 文化叙事 + brand-vi-direction.svg + public-space-components-wayfinding.svg	投稿 VI ≠ 官方一带 Logo；不挪用肖像/商标/版权图
agent.6 活动/运营	年度活动链 · 开发者开放周 · controlled test days · 转化/退出路径 landmarks-events-conversion.svg + implementation-resource-raci.svg + implementation-operations-matrix.svg	活动/招引/资金均为机制建议，不是假定既定安排

最终索引只在对应文件真实存在、manifest hash 已刷新、双语与 canonical self-check 全部通过后才可写入 proposal / core figure。当前 v0.6 仍在设计集成阶段。