


01

总体设计结构 | 一脊双轨三站


三层范围以一脊组织、双轨运行、三站分责。







慢行、公交、蓝绿与遗址公园带共用一条可复测公共脊。



未批准 · 未授权 · 未实施

四层共底盘

慢行网

连续通行与 UNKNOWN 断点

公交触点

换乘位置待现场与交通专业复核

蓝绿脊

水、绿、站点共用公共骨架

遗址公园带

保留铁路遗存与活力节点的关系


京张·发现线 | 证据图 V14

AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么

同一工作底盘，单变量对照 | 只撤掉 AI，不撤掉公共服务、人工决定和停止恢复

未批准·未授权·未实施

AI 开 只增加可撤概念层



增加：可撤AI感知·引导·提示（概念）

中缝对照 | 五本账

AI 关闭后，哪些消失？哪些必须留下？

消失 | 仅可撤AI层

留下 | 公共 + 人工基线

01
规划设计账

AI动态覆盖
概念表达

暂定用地分类
临时边界与重点区

UNKNOWN：正式边界、控规、权属、测绘

02
公共基础账

实时感知
设备导引

道路/建筑底料
连续通行·固定装卸·人工/静态导引

UNKNOWN：真实无障碍、照明、消防

03
场景验证账

AI比较/推荐
状态播报

协议·非AI基线
独立测量·停止·恢复

UNKNOWN：真实协议与复测记录

04
运营维护账

模型遥测
设备专用服务

档案·维修
退役方法

UNKNOWN：维护责任人、复核日期、真实记录

05
社会协同账

个性化
算法提示


受影响者·人工决定
纸面/电话/现场服务·申诉与同意

UNKNOWN：真实名册、同意和申诉记录

AI 打开只加一层；AI 关闭不删公共服务、人工决定和停止恢复。

AI 关

可撤AI层完全消失



留下：永久公共层 + 人工接手层（概念）

九层共享底盘 | 9 / 9 逐层身份 | 左右各 3398 要素严格同源

01 buildings · 1699

数据直出 | 低可信 OSM 底料

04 key_areas · 3

数据直出 | 中可信临时包络, official_boundary=false

07 public_space · 20

逐要素 | OSM 数据直出 / 代理设计概念表达

02 constraints · 0

数据直出 | 0 要素哨兵, 不等于现场无约束

05 land_use · 983

数据直出 | 低可信代理推导暂定功能分类

08 roads · 564

数据直出 | 低可信 OSM 中心线, 非红线/断面

03 green_space · 124

逐要素 | OSM 数据直出 / 代理设计概念表达

06 phasing · 4

概念表达 | 代理生成设计提案

09 site_boundary · 1

数据直出 | 中可信代理推导临时边界

同一范围·同一北向·同一比较尺度


UNKNOWN 不填实 | constraints=0 只表示当前无该层数据，不代表现场无约束

公开来源：随包 geometry/ 九层 GeoJSON | 底盘为工作证据，非法定边界、控规、权属、测绘或工程定线

规划图件 | 中文



AI 生成概念图。设定人物以语言 / 手势使用主智慧城市沙盘；人工席和实体停止开关与 AI 平级。场地、人物、设施与流程均为概念表达，非已建成或已运营设施。对应征集任务书：『完善成果展示发布、居住生活配套功能』。




一座双层通高、大光充足的现代化中国服务大厅中，中老年人指着智能体屏幕发问，办事人员指着桌上纸表逐项解释；大厅内一台台轻薄终端以快拆法兰落地，多位市民同时交流办事，人工窗口和休息区继续满负荷服务。侧墙注册铭牌与退役盖板、桌侧急停钮和责任公示把智能体纳入可追责、可暂停、可退出的公共服务机制。对应征集任务书：『重点围绕智能体、智能终端、内容消费等AI原生和AI+融合赋能新业态』。披露：AI 生成概念图。屏幕、铭牌与责任公示牌均为伪界面 / 伪文字；大厅、终端、岗位、流程、责任主体、点位、数量、版本与退役安排均为概念表达或 UNKNOWN，不表示已建设或已授权运行。

京张·发现线 | 大钟寺 M01

V03 | 同一 M01 概念路缘四态

规划图件 | 中文

确定性矢量制图 | 非比例概念表达



单变量规则 | 底盘、非 AI 路径、人工服务、装卸与缓冲均不动，只改可撤构件状态

日常：槽位为空 → 首用：构件置入并开启 → 人工接手：同一构件停用 → 恢复：构件移出并补齐表面

方案设定 | 人工 / AI 共享服务 1.5—2.0m (AI 1.2—1.5m 内含)

方案设定 | 装卸 / 静态 2.5—3.0m; 装卸安全缓冲 0.5—0.8m

规范条件值 | 停车—非机动车缓冲宜≥0.5m, 仅条文条件成立时适用 | 规范提取:1342—1344

人行净区道路等级未定; 不预选 4.6.1 条宽度, 不做道路红线加总 | 规范条件入口:771—782

日常 | 人工基线

同一底盘

公园 / 首层

非 AI 连续路径

空槽

人工常驻

人工 / AI 共享

安全缓冲

装卸 / 静态

车行侧

小剖面 | 非比例

同一地面基准

本格唯一变化 | 可撤构件槽位保持为空

固定装卸、静态车位、人工引导可独立运行。

路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

首用 | 有限开启

同一底盘

公园 / 首层

非 AI 连续路径

启用

人工常驻

人工 / AI 共享

安全缓冲

装卸 / 静态

车行侧

小剖面 | 非比例

同一地面基准

本格唯一变化 | 只把可撤构件置入共享服务带

人工确认与急停在场; 可撤构件不进入人行净区。

路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

人工接手 | AI 停用

同一底盘

公园 / 首层

非 AI 连续路径

停用

人工常驻

人工 / AI 共享

安全缓冲

装卸 / 静态

车行侧

小剖面 | 非比例

同一地面基准

本格唯一变化 | 只把同一构件从启用切为停用

AI 停止, 人工常驻与非 AI 连续路径不间断。

路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

恢复 | 移出并复走

同一底盘

公园 / 首层

非 AI 连续路径

恢复

人工常驻

人工 / AI 共享

安全缓冲

装卸 / 静态

车行侧

小剖面 | 非比例

同一地面基准

本格唯一变化 | 只移出构件并恢复该槽位表面

恢复原状和非 AI 时刻表, 再由真实使用者复走。

路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

UNKNOWN 清单 | 不得填实

MO1 精确点位、道路等级、正式红线、路权、测绘、标高、管线、车辆包络、消防条件、责任主体、获批时段

定位小图身份边界

仅道路中心线为数据直出; 观察窗、剖切线与全部路缘内容均为概念表达

未批准·未授权·未实施


公开依据 | DB11/T 1116—2024 提取:771—782,1342—1344; 方案设定

道路中心线不能量出路缘、红线或断面宽度



AI 生成概念图。一个街区被切开：日常在地面，人工在店内，箭头屏 AI 构件由吊车在半空撤离；地下只保留可信市政管线。建筑、构件、人员和地下层均为概念表达，不代表真实标高、管线或施工条件。对应征集任务书：『探索分布式能源、端侧算力等AI产业新型服务设施与传统三大设施的融合发展模式和实施路径』。

M01 大钟寺待甲方确认的首层一路缘—公园接口可撤单元				FIG—METRICS M01 R02→M01			
先 R02 核责任、消防、无障碍，再 M01 建非 AI 基线、比较三案、人工决定。				当前：未批准 · 未授权 · 未实施 责任人 UNKNOWN 叫停人 UNKNOWN 复测日 UNKNOWN 恢复费用 UNKNOWN			
输入依赖 7 行 × 4 列				R02→M01 六步责任泳道 6 × 6			
输入依赖	当前	谁来关闭	到位后触发	责任泳道	0 0 问题进入	1 1 R02 核责与复走	2 2 建立非 AI 基线
正式总体边界与三处 polygon	UNKNOWN	待甲方指派的规划/测绘责任角色	替换 provisional 九层几何并整包复算	规划/测绘	登记空间对象 ID	核正式边界与对象关系	冻结本轮底图版本
道路红线、道路等级、路缘线、现状测量	UNKNOWN	交通/测绘	选择 V16 对应条件值，重画平面和剖面	交通/消防/无障碍	登记路缘冲突	查消防、坡度、净宽、断点与慢群体	核固定时段/车位/人工引导
消防净宽、无障碍坡度与连接通行	UNKNOWN	消防/无障碍专业	R02 通过或 NO-GO	资产/运营	接收修缮问题	明确权属、维护与人工窗口	排非 AI 时刻表
权属、场地许可与资产责任	UNKNOWN	资产/法务/属地	确认 M01 适用范围；不能自动扩大	数据/AI	只登记最小必要数据	不超过个人权利边界	记录不使用 AI 的基线
现状装卸时段、静态车位、人工引导	UNKNOWN	交通/运营	建立非 AI 基线 A	受影响者/公众	骑手、商户、居民、无障碍使用者提出问题	共走并指出断点	确认同一任务不用 AI 也能完成
运维主体、撤除班组、恢复预算	UNKNOWN	运营/资金责任角色	才能进入有限首用建议	有权决策角色	当前 UNKNOWN	确认是否允许补证	未建立基线则 NO-GO
聚合数据口径、工具与模型版本	UNKNOWN	数据/AI 责任角色	比较 A/B/C，不得追踪个人骑手	红色硬停线 任一触发立即进入第 5 列 1. 责任未确认 2. 路权、消防或无障碍不满足 3. 险情上升 4. 最慢群体变差 5. 人工接管失败 6. 恢复原状失败 7. 问题转移到邻段 8. 数据或适用范围越界			
未到位：停止继续画；到位：按触发项重画。				第 5 列固定恢复链 停止试验→关闭 AI 叠层→拆除可撤构件→恢复原状和非 AI 时刻表→真实使用者复走→记录恢复用时/费用/未恢复项→人工决定 真实使用者复走 未发生·待验证 人工决定：重做协议 / 沿用 / 不再继续 R02→M01 不可倒置 当前未批准、未授权、未实施 所有责任、预算、日期与位置继续保持 UNKNOWN			
D01—D06 设计院接手输出							
编号	交付物	输入来源	验收点				
D01	正式底图替换与九层复算表	正式 polygon、测绘、控规、权属	每个对象 ID 保持连续，派生指标全部重算				
D02	R02 连续通行断点与最小修复清单	现场快走、消防、无障碍、交通	每个断点有位置、问题、责任角色、修复或维持人工方案				
D03	M01 候选平面、三态剖面与可撤构件表	道路等级、净宽、装卸与人行条件	固定底盒、非 AI 路役、AI 可叠叠层和人工接手同图				
D04	A/B/C 三案同口径比较表	非 AI 基线、聚合数据、版本	同任务、同范围、同人群负担；不追踪个人				
D05	临时工程、撤除、恢复和运维工单	权属、班组、维护、费用	每一构件有安装、停用、拆除、归档与恢复责任				
D06	人工决定与复测确认记录	受影响者意见、风险、复走结果	继续、修改、不采用、撤除四种结果都能签收				
接单单不是授权；签收仍为 UNKNOWN。							



AI 生成概念图。无台阶共享铺装上, 小队队承担装卸, 人工在旁装货、复核、调度, 行人继续通行。地点、车辆、人员、部署和运营状态均为概念设定。对应征集任务书: 『完善非机动车停放等静态交通组织』。

京张·发现线 | 规划证据图

规划图件 | 中文

任务书对照图 | 回应了什么，还缺什么

05-TASK-BRIEF-CROSSWALK


任务原文怎样落到对象、证据与下一专业？

任务书来源	我方回应来源	回应不等于实施		
征集任务书原文对应条目	方案文本对应章节			
任务原文摘要	回应对象 ID	证据文件	缺口	责任专业
南北贯通、东西连通的步道、骑行道和绿色空间体系；解决慢行断点	R02 / W01 / C02	道路、绿地与公共空间工作底图；方案文本交通章节	正式道路红线、无障碍连续性、东西接口、生态与市政条件均为 UNKNOWN	交通 景观 市政 无障碍
三区精细化设计：产业功能、开发规模、拆改留、交通组织与公共空间连通	W01 / R02→M01 / C02	重点区、用地与建筑工作底图；方案文本三区章节	精确边界、权属、建筑鉴定、容量、消防与工程节点均为 UNKNOWN	规划 建筑 交通 景观 运营
优化轨道交通大钟寺站一体化，提高与重点地块连通	R02→M01	分期与道路工作底图；方案文本大钟寺章节	M01 精确点位、轨道接口、路权、正式站区边界与授权均为 UNKNOWN	轨道交通 城市设计 资产权属
大钟寺地铁站所在路口四象限步行连通设计	R02 / M01	道路与重点区工作底图；方案文本路缘章节	四象限现状测绘、过街信号、消防、无障碍与人流基线均为 UNKNOWN	交通 无障碍 消防 测绘
完善非机动车停放等静态交通组织	M01	方案文本交通章节；分期工作底图	车辆包络、装卸需求、批准时段、维护责任与恢复费用均为 UNKNOWN	交通 运营 资产 成本复核
状态结论	已有对象 ID 与本地证据可继续深化；路权、红线、消防、责任主体和批准时段尚未关闭。 未批准·未授权·未实施 任务书要求不因本图出现而变成已完成事实。			

本地来源：征集任务书原文对应条目；方案文本对应章节；随包九层 GeoJSON

证据边界：未批准·未授权·未实施

临时几何不作为法定红线、审批或工程落位依据。



AI 生成概念示意：退役人形机器人立于路侧维护架，维护者拆下臂部模块；维护与退役档案对公众开放，居民在路侧档案柜取阅无文字素面档案板。