

京张 · 发现线

以京张遗址公园为公共脊，把城市问题转成可证伪、可复测、可退出的科学与公共行动。

A3 方案图册

niufuti-cyber




AI 生成概念图。一条公共脊接近、中、远串起三座站体；前景站最亮最大，第二站次亮，第三站在蓝调天际微光中收束。城市、站体、活动和灯光均为概念设定；不表示真实现状或九层数据逐要素实景化。对应征集任务书：『打造标志性的城市景观节点』。

京张·发现线 | 规划图件

FIG-SITE-OVERVIEW
概念层·页眉装饰条

一脊双轨三站：能动的、不能动的，都画在这张图上



三站接力 | 职责与范围同屏

统筹约 43.6 km² | 设计 11.412825 km² | 三区 368.4 ha

01 | 众智园

校准与独立复测

重点区公告面积 192.1 ha

职责以复测为止，不替代批准。

02 | AI 原点

问题进入与人工译题

⊕ M01 责任站

责任在这里，空间候选不在此处。

03 | 大钟寺

授权后的有限首用与退出

◇ M01 空间候选

精确点位 UNKNOWN

只有获得授权后，才进入有限首用并保留退出。

状态 | 已知=实线/实心 provisional=虚线

UNKNOWN=文字标注

圆靶=责任站 菱形=空间候选

数据来源：© OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0

公开来源：征集公告（2026-05-09）；
临时空间工作底图

生成日期：2026-08-26

临时几何仅供方案表达，不是法定红线或审批依据。

目录

01 封面

02 空间答案总图

03 目录

04 钥匙图 | M01 的责任在一处，空间候选在另一处

05 图 2 | 983 个用地图斑是主角

06 图 3 | 三区各负一责，责任站不等于空间落点

07 AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么

08 V03 | 同一 M01 概念路缘四态

09 V16 | M01 三态共基准概念剖面组

10 图 5 | 签名栏空着，就一步不走

11 任务书对照图 | 回应了什么，还缺什么

12 AI 生成概念图

13 风险、版权与合规说明

14 版权、来源与接手索引


02 钥匙图 | M01 的责任在一处，空间候选在另一处



03

图 2 | 983 个用地图斑是主角





京张·发现线 | 证据图 V14


AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么

同一工作底盘，单变量对照 | 只撤掉 AI，不撤掉公共服务、人工决定和停止恢复

未批准·未授权·未实施

AI 开

只增加可撤概念层



增加：可撤AI感知·引导·提示（概念）

中缝对照 | 五本账


AI 关闭后，哪些消失？哪些必须留下？

	消失 仅可撤AI层	留下 公共 + 人工基线
01 规划设计账	AI动态覆盖 概念表达 UNKNOWN：正式边界、控规、权属、测绘	暂定用地分类 临时边界与重点区
02 公共基础账	实时感知 设备导引 UNKNOWN：真实无障碍、照明、消防	道路/建筑底料 连续通行·固定装卸·人工/静态导引
03 场景验证账	AI比较/推荐 状态播报 UNKNOWN：真实协议与复测记录	协议·非AI基线 独立测量·停止·恢复
04 运营维护账	模型遥测 设备专用服务 UNKNOWN：维护责任人、复核日期、真实记录	档案·维修 退役方法
05 社会协同账	个性化 算法提示 UNKNOWN：真实名册、同意和申诉记录	受影响者·人工决定 纸面/电话/现场服务·申诉与同意

AI 打开只加一层；AI 关闭不删公共服务、人工决定和停止恢复。

AI 关

可撤AI层完全消失



留下：永久公共层 + 人工接手层（概念）

九层共享底盘 | 9 / 9 逐层身份 | 左右各 3398 要素严格同源

01 buildings · 1699

数据直出 | 低可信 OSM 底料

02 constraints · 0

数据直出 | 0 要素哨兵，不等于现场无约束

03 green_space · 124

逐要素 | OSM 数据直出 / 代理设计概念表达

04 key_areas · 3

数据直出 | 中可信临时包络, official_boundary=false

05 land_use · 983

数据直出 | 低可信代理推导暂定功能分类

06 phasing · 4

概念表达 | 代理生成设计提案

07 public_space · 20

逐要素 | OSM 数据直出 / 代理设计概念表达

08 roads · 564

数据直出 | 低可信 OSM 中心线, 非红线/断面


09 site_boundary · 1

数据直出 | 中可信代理推导临时边界

UNKNOWN 不填充 | constraints=0 只表示当前无该层数据，不代表现场无约束

公开来源：随包 geometry/ 九层 GeoJSON | 底盘为工作证据，非法定边界、控规、权属、测绘或工程定线

规划图件 | 中文




AI 生成概念示意：黄昏遗产绿道上，四足巡检机器人沿保留铁轨自主作业，云台灯光标出一处松脱扣件，维护员在步道上通过手持终端复核。

京张·发现线 | 大钟寺 M01

V03 | 同一 M01 概念路缘四态

规划图件 | 中文

确定性矢量制图 | 非比例概念表达



单变量规则 | 底盘、非 AI 路径、人工服务、装卸与缓冲均不动，只改可撤构件状态

日常：槽位为空 → 首用：构件置入并开启 → 人工接手：同一构件停用 → 恢复：构件移出并补齐表面

方案设定 | 人工 / AI 共享服务 1.5—2.0m (AI 1.2—1.5m 内含)


方案设定 | 装卸 / 静态 2.5—3.0m；装卸安全缓冲 0.5—0.8m

规范条件值 | 停车—非机动车缓冲宜≥0.5m，仅条文条件成立时适用 | 规范提取:1342—1344

人行净区道路等级未定；不预选 4.6.1 条宽度，不做道路红线加总 | 规范条件入口:771—782

日常 | 人工基线

同一底盘



本格唯一变化 | 可撤构件槽位保持为空
固定装卸、静态车位、人工引导可独立运行。


路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

人工接手 | AI 停用

同一底盘



本格唯一变化 | 只把同一构件从启用切为停用
AI 停止，人工常驻与非 AI 连续路径不间断。


路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

首用 | 有限开启

同一底盘



本格唯一变化 | 只把可撤构件置入共享服务带
人工确认与急停在场；可撤构件不进入人行净区。

路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

恢复 | 移出并复走

同一底盘



本格唯一变化 | 只移出构件并恢复该槽位表面
恢复原状和非 AI 时刻表，再由真实使用者复走。

路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

UNKNOWN 清单 | 不得填实

M01 精确点位、道路等级、正式红线、路权、测绘、标高、管线、车辆包络、消防条件、责任主体、获批时段


定位小图身份边界

仅道路中心线为数据直出；观察窗、剖切线与全部路缘内容均为概念表达

未批准·未授权·未实施

公开依据 | DB11/T 1116—2024 提取:771—782,1342—1344；方案设定

道路中心线不能量出路缘、红线或断面宽度



白发长者在年轻一辈陪伴下，沿园路方向横向穿越遗存轨上的可移除垫道；同一对旧轨远处，记录员正测量未铺垫道段的轨面高差，让“能通过 / 仍是道坎 / 有人复测”同框成立。前景细杆装置为试验叫停桩，顶部为工业蘑菇急停钮，不是消防设施。对应征集任务书：『聚焦公园慢行系统断点，创新提出交通系统优化的解决方案』。披露：AI 生成概念图。叫停桩小标牌为伪文字；现场高差、安全尺寸、坡度、材料、承载、防滑、点位、审批与运维责任均为 UNKNOWN，须由无障碍、遗产保护与运营专业复核。

京张·发现线 | 大钟寺 M01

V16 | M01 三态共基准概念剖面组

规划图件 | 中文

确定性矢量制图 | 非比例概念表达

M01 定位小图

道路中心线 | 数据直出 (低可信 OSM)

候选观察窗+剖切线 | 概念表达

精确点位 UNKNOWN

尺寸只作条件索引 | 不按比例、不相加、不构成道路红线

人行净区 | 道路等级未定, 三组并列: 支路 推荐 $\geq 3.0\text{m}$ / 最小 2.0m ; 次干路 $\geq 3.5\text{m}$ / 2.5m ; 快辅 / 主干路 $\geq 4.0\text{m}$ / 3.0m

规范条件值 | 规范提取:771-782 | 仅在正式核定为城市道路人行道及相应等级时适用

方案设定 | 共享服务 $1.5-2.0\text{m}$ (AI 构件 $1.2-1.5\text{m}$ 内含); 装卸 / 静态 $2.5-3.0\text{m}$; 安全缓冲 $0.5-0.8\text{m}$

来源 | 方案设定依据 | 构件不得占人行净区; 共享关系不重复计宽

规范条件值 | 停车-非机动车缓冲宜 $\geq 0.5\text{m}$, 仅无机非分隔且停车泊位紧邻非机动车道时适用 | 规范:1342-1344

规范条件值 | 未预选: 非机动车道 快辅/主干 3.5m 、次干 3.5m /困难 3.0m 、支路 2.5m /流量大 3.0m | 规范:788-789; 行道树设施带若设宜 1.5m | 规范:841-842

数据直出

概念表达

UNKNOWN

道路等级/红线/净宽/坡度到位后 → 选用条件组 X; 未到位 → 保持 UNKNOWN

AI 关 | 人工基线

同一底盘 | 只改状态层

C1 | 共享服务

C2 | 装卸/静态

C3 | 缓冲

C4 | 人行净区

C5 | 人工接手位

方案设定

AI $1.2-1.5\text{m}$ | 方案设定

人行净区 | 等级并列条件见上

规范条件值 | 规范:771-782

非 AI 连续路径 | 始终保留

AI 关

人工接手

公园 / 首层

人行净区

共享服务

缓冲

装卸 / 静态

不可布置

人工服务常驻; 空槽位不进入净行区

装卸 $2.5-3.0\text{m}$ | 方案设定

缓冲 $0.5-0.8\text{m}$ | 方案设定

条文条件位置尚未核定; 非必要构件不得默认布置

有限首用 | 可撤介入

同一底盘 | 只改状态层

C1 | 共享服务

C2 | 装卸/静态

C3 | 缓冲

C4 | 人行净区

C5 | 人工接手位

方案设定

AI $1.2-1.5\text{m}$ | 方案设定

人行净区 | 等级并列条件见上

规范条件值 | 规范:771-782

有限首用

非 AI 连续路径 | 始终保留

人工接手

公园 / 首层

人行净区

共享服务

缓冲

装卸 / 静态

不可布置

只增加可撤构件; 人工确认与急停仍在

装卸 $2.5-3.0\text{m}$ | 方案设定

缓冲 $0.5-0.8\text{m}$ | 方案设定

条文条件位置尚未核定; 非必要构件不得默认布置

停止恢复 | 回到原状

同一底盘 | 只改状态层

C1 | 共享服务

C2 | 装卸/静态

C3 | 缓冲

C4 | 人行净区

C5 | 人工接手位

方案设定

AI $1.2-1.5\text{m}$ | 方案设定

人行净区 | 等级并列条件见上

规范条件值 | 规范:771-782

停止恢复

非 AI 连续路径 | 始终保留

人工接手

公园 / 首层

人行净区

共享服务

缓冲

装卸 / 静态

不可布置

拆除 / 维修 / 归档; 恢复原状后人工复走

装卸 $2.5-3.0\text{m}$ | 方案设定

缓冲 $0.5-0.8\text{m}$ | 方案设定

条文条件位置尚未核定; 非必要构件不得默认布置

UNKNOWN 清单 | 不得填充

M01 精确点位、道路等级、正式红线、测绘、标高、管线、责任主体

车辆包络、消防净宽、路缘高差、坡度、排水、树池根域、工程节点

不可布置区 | 条件尚未落位

交叉口转角、轨道出入口、公交站、过街设施等人流密集区;

除必要设施外不得布置其他设施 | 规范条件值: 规范:1476-1478

未批准 · 未授权 · 未实施

公开依据 | DB11/T 1116-2024 提取:771-782,1342-1344,1476-1478; 方案设定

道路中心线不能量出路缘、红线或断面宽度

AI 生成概念图。设定人物以语音 / 手势使用全息城市沙盘；人工席和实体停止开关与 AI 平级。场地、人物、设施与流程均为概念表达，非已建成或已运营设施。对应征集任务书：『完善成果展示发布、居住生活配套功能』。

09 / 14

图 5 | 签名栏空着，就一步不走

M01 | 大钟寺待甲方确认的首层一路缘—公园接口可撤单元


先 R02 核责任、消防、无障碍，再 M01 建非 AI 基线、比较三案、人工决定。

当前：未批准 · 未授权 · 未实施 | 责任人 UNKNOWN | 叫停人 UNKNOWN | 复测日 UNKNOWN | 恢复费用 UNKNOWN

输入依赖 7 行 × 4 列			
输入依赖	当前	进来关闭	到位后触发
正式总体边界与三处 polygon	UNKNOWN	待甲方指派的规划/测绘责任角色	替换 provisional 九层几何并发包复算
道路红线、道路等级、路缘线、现状测量	UNKNOWN	交通/测绘	选择 V16 对应条件值，重画平面和剖面
消防净宽、无障碍坡度与连续通行	UNKNOWN	消防/无障碍专业	R02 通过或 NO-GO
权属、场地许可与资产责任	UNKNOWN	资产/法务/属地	确认 M01 适用范围；不能自动扩大
现状装卸时段、静态车位、人工引导	UNKNOWN	交通/运营	建立非 AI 基线 A
运维主体、撤除班组、恢复预算	UNKNOWN	运营/资金责任角色	才能进入有限禁用建议
聚合数据口径、工具与模型版本	UNKNOWN	数据/AI 责任角色	比较 A/B/C，不得追踪个人骑手
未到位：停止继续画；到位：接触项重画。			

R02→M01 六步责任泳道 6 × 6						
责任泳道	0 问题进入	1 R02 核算与复走	2 建立非 AI 基线	3 比较 A/B/C 三案	4 有权主体人工决定	5 停止一恢复—真实使用者复走—下一轮
规划/测绘	登记空间对象 ID	核正式边界与对象关系	冻结本轮底图版本	核三案同一范围	提供规划条件，不代替授权	正式资料变化则整包重算
交通/消防/无障碍	登记路缘冲突	查消防、坡度、净宽、断点与慢群体	板固定时段/车位/人工引导	核三案是否转移风险	对不合格项出 NO-GO	恢复原状后由真实使用者复走 未发生·待验证
资产/运营	接收候选问题	明确权属、维护与人工窗口	排非 AI 时刻表	核撤除班组、维护与费用	未续费不退试验	执行撤除、恢复、留确认记录
数据/AI	只登记最小必要数据	不超过个人权利边界	记录不使用 AI 的基线	只用聚合数据比较。银模型/工具版本	不自动拍板	AI 层熄灭，保存失败与版本证据
受影响者/公众	骑手、商户、居民、无障碍使用者提出问题	共走并指出断点	确认同一任务不用 AI 也能完成	比较得失，可提出异议	参与继续/修改/不采用/撤除	复走确认是否恢复，问题转阶段也算失败 未发生·待验证
有权决策角色	当前 UNKNOWN	确认是否允许补证	未建立基线则 NO-GO	审阅三案与风险	查继续/修改/不采用/撤除	决定是否重做协议或进入下一轮
红色硬停线 任一触发立即进入第 5 列						
1. 责任未确认 2. 路权、消防或无障碍不满足 3. 险情上升 4. 最慢群体变更 5. 人工接管失败 6. 恢复原状失败 7. 问题转移到邻段 8. 数据或适用范围越界						
第 5 列固定恢复链						
停止试验 → 关闭 AI 叠层 → 拆除可撤构件 → 恢复原状和非 AI 时刻表 → 真实使用者复走 → 记录恢复用时/费用/未恢复项 → 人工决定						
真实使用者复走 未发生·待验证						
人工决定：重做协议 / 沿用 / 不再继续						
R02→M01 不可倒置 当前未批准、未授权、未实施 所有责任、预算、日期与位置继续保持 UNKNOWN						

D01–D06 设计院接手输出			
编号	交付物	输入来源	验收点
D01	正式底图替换与九层复算表	正式 polygon、测绘、控规、权属	每个对象 ID 保持连续，逃生指标全部重算
D02	R02 连续通行断点与最小修复清单	现场共走、消防、无障碍、交通	每个断点有位置、问题、责任角色、修复或维持人工方案
D03	M01 候选平面、三态剖面与可撤构件表	道路等级、净宽、装卸与人行条件	固定底盘、非 AI 路径、AI 可叠叠层和人工接手问图
D04	A/B/C 三案网口径比较表	非 AI 基线、聚合数据、版本	同任务、同范围、同人群负担；不追踪个人
D05	临时工程、撤除、恢复和运维工单	权属、班组、维护、费用	每一构件有安装、停用、拆除、归档与恢复责任
D06	人工决定与复测确认记录	受影响者意见、风险、复走结果	继续、修改、不采用、撤除四种结果都能签收
接手命不是授权；签收仍为 UNKNOWN。			



一座双层通高、天光充足的现代化中国服务大厅中，中老年人指着智能体屏幕发问，办事人员指着桌上纸表逐项解释；大厅内一台台轻薄终端以快拆法兰落地，多位市民同时交流办事，人工窗口和休息区继续满负荷服务。侧墙注册铭牌与退役盖板、桌侧急停按钮和责任公示把智能体纳入可追责、可暂停、可退出的公共服务机制。对应征集任务书：『重点围绕智能体、智能终端、内容消费等AI原生和AI+融合赋能新业态』。披露：AI生成概念图。屏幕、铭牌与责任公示牌均为伪界面/伪文字；大厅、终端、岗位、流程、责任主体、点位、数量、版本与退役安排均为概念表达或 UNKNOWN，不表示已建设或已授权运行。

京张·发现线 | 规划证据图

规划图件 | 中文

任务书对照图 | 回应了什么，还缺什么

05-TASK-BRIEF-CROSSWALK

任务原文怎样落到对象、证据与下一专业？

任务书来源

征集任务书原文对应条目

我方回应来源

方案文本对应章节

回应不等于实施

任务原文摘要	回应对象 ID	证据文件	缺口	责任专业
南北贯通、东西连通的步道、骑行道和绿色空间体系；解决慢行断点	R02 / W01 / C02	道路、绿地与公共空间工作底图；方案文本交通章节	正式道路红线、无障碍连续性、东西接口、生态与市政条件均为 UNKNOWN	交通 景观 市政 无障碍
三区精细化设计：产业功能、开发规模、拆改留、交通组织与公共空间连通	W01 / R02→M01 / C02	重点区、用地与建筑工作底图；方案文本三区章节	精确边界、权属、建筑鉴定、容量、消防与工程节点均为 UNKNOWN	规划 建筑 交通 景观 运营
优化轨道交通大钟寺站一体化，提高与重点地块连通	R02→M01	分期与道路工作底图；方案文本大钟寺章节	M01 精确点位、轨道接口、路权、正式站区边界与授权均为 UNKNOWN	轨道交通 城市设计 资产权属
大钟寺地铁站所在路口四象限步行连通设计	R02 / M01	道路与重点区工作底图；方案文本路缘章节	四象限现状测绘、过街信号、消防、无障碍与人流基线均为 UNKNOWN	交通 无障碍 消防 测绘
完善非机动车停放等静态交通组织	M01	方案文本交通章节；分期工作底图	车辆包络、装卸需求、批准时段、维护责任与恢复费用均为 UNKNOWN	交通 运营 资产 成本复核

状态结论


已有对象 ID 与本地证据可继续深化；路权、红线、消防、责任主体和批准时段尚未关闭。

未批准·未授权·未实施 | 任务书要求不因本图出现而变成已完成事实。

本地来源：征集任务书原文对应条目；方案文本对应章节；随包九层 GeoJSON


证据边界：未批准·未授权·未实施

临时几何不作为法定红线、审批或工程落位依据。



AI 生成概念图。一个街区被切开：日常在地面，人工在店内，箭头屏 AI 构件由吊车在半空撤离；地下只保留可信市政管线。建筑、构件、人员和地下层均为概念表达，不代表真实标高、管线或施工条件。对应征集任务书：『探索分布式能源、端侧算力等AI产业新型服务设施与传统三大设施的融合发展模式和实施路径』。


AI 生成概念图



AI 生成概念图 | 概念对照·非实拍。与 V01 同视点的“后来”：围挡消失，保留铁轨嵌入完成铺装和草带，人流穿行，角落设备退场。生成同机位关系不等于同地实拍前后证据。对应征集任务书：『探索“AI+”公共空间的特色场景』 / 『探索绿色空间服务人工智能发展的功能场景设计』。



AI 生成概念图。无台阶共享铺装，小车队承担装卸，人工在旁装货、复核、调度，行人继续通行。地点、车辆、人员、部署和运营状态均为概念设定。对应征集任务书：『完善非机动车停放等静态交通组织』。



AI 生成概念示意：退役人形机器人立于路侧维护架，维护者拆下臂部模块；维护与退役档案对公众开放，居民在路侧档案柜取阅无文字素面档案板。

风险、版权与合规说明

01 我们特别要防止几类事实错误：把临时边界当成官方红线；把许多人共同提出的要求当成某一条街的具体证据；把其他项目或部门的钱算作本方案的预算；把建议的机构写成已经获得授权的运营方；把假设的人物写成真实访谈对象；把电脑生成的图当成现场照片或正式规划图；把活动和试点候选写成已经排好日期的实施项。只要发现其中任何一种，正文、图纸和配套数据文件都要退回到更保守、更不可靠的状态，重新标注。

02 前文案例的通用适用边界集中收口如下：八个案例只回答“借什么、放到哪里、什么不能照搬”，不为京张背书。Punggol Digital District 对应“成熟城区不照搬新建园区的全域感知和中心后台”；Seoul AI Hub / Yangjae 对应“产业生态不能替代居民生活验证，也不代表已有资本或机构加入”；Toyota Woven City 对应“企业主导的封闭新建原型城不能代表成熟城区公共治理”；Detroit—Ann Arbor 对应“不把自动驾驶或企业开发改成京张主线，也不把两个项目写成同一主体”；Curiosity Lab at Peachtree Corners 对应“不迁大规模感知、控制室、道路长度、奖项或自动驾驶主线”；Testbed Helsinki 对应“外地采购、数据和组织体系不能照搬，短期试验不能证明科学有效”；Berkeley A-Lab 对应“封闭实验室没有居民权利、公共授权和城市责任”；Chicago Array of Things 对应“不复制大规模感知网络，避免公共空间监控化和功能漂移”。这些限制与前文表格中的八项正面转译动作一一对应，复核时可按案例名回查。

03 总体设计、交通与实施的通用免责也在本章集中一次：任何关联项目、政策方向或部门资金都不能自动变成本方案的场地、预算或建设承诺。道路几何来自 provisional 与 OSM 保守底料，不能当精确红线。实施不先排建设日期，而是先把对象放进五本账和六道门。任何一门不满足，项目不自动前进；这套工作方法也不替代法定规划、建设、采购、伦理或数据程序。相应章节已经改为说明专业团队如何接续，本章负责保存完整限制条件。

04 指标使用边界集中如下：这些数字的设计含义也有限：绿地比例只帮助检查当前模型里的蓝绿连续与人才生活支持关系，公共空间比例只帮助检查创新交往、无 App 服务和三站责任界面的空间供给关系。OSM 存量是保守子集，因此两项都不能直接描述完整现状；没有正式权属与法定控制，也不能由比例推出可建设面积。场景指标不填漂亮分子。路缘看险情、等待、无障碍和噪声，不追踪个人骑手。没有达到对应证据级别，不把方向性判断写成对象级验证结论。指标团队据此保留原公式、原分母和证据等级，在正式资料到位后完成可追踪复算。

版权、来源与设计院接手索引

版权 / 来源 / 许可边界

- 05

空间、运营、品牌和政策表述一律保持“概念建议”。当前方案不替有权主体决定规划、医疗、教育、采购、融资、招商和公共取舍；没有正式资料支持的责任、资金、权属、尺寸、容量、程序与运营事项，均写 UNKNOWN / 待正式资料确认。临时边界、三处粗略重点区、OSM 底料和概念干预都在图文中持续标明状态。
- 06

隐私与权利由最小取数、人工复核、知情与申诉、等价非 AI 路径、到期删除或退役共同控制。若试验导致险情上升、消防或无障碍受阻、等待恶化、夜间噪声越线、必须使用个人轨迹、用于平台劳动考核或维护责任缺位，立即停止或退回非 AI 方案。最后由人拍板，AI 不能把聚合结果变成自动决定。
- 07

版权清单覆盖政策与案例文字、地图和数据许可、历史照片、商标与肖像、字体、生成媒体和工具链依赖。十对正式图已经按各自登记的项目脚本与受控概念底料管线生成，并以 assets/figures/ 相对路径挂入静态页；当前不使用远程图片、data URI、外部地图截图或未清权素材。投稿人已确认以 GitHub 账号 niufuti-cyber 个人名义署名、同意公开 AI 工具使用口径，并确认 Lovart 生成的 Logo 素材可商用；商用授权不等于商标近似检索、注册可用性或不侵权保证。四份 PDF 与最终 manifest 已装入提交目录；当前文件清单与校验状态以随包 manifest 和 self_check 记录为准。
- 08

专业标准矩阵和设计深度矩阵的“已引用”只表示正文已给出回应入口，不表示专业资料齐全或设计深度已经完成。尤其建筑设计深度的官方文件、正式控制条件、生态与文保、现状建筑、权属、资金和运营责任仍须由后续正式资料关闭。

D01—D06 | 设计院接手输出

- D01

正式底图替换与九层复算表

输入 | 正式 polygon、测绘、控规、权属

验收 | 每个对象 ID 保持连续，派生指标全部重算
- D02

R02 连续通行断点与最小修复清单

输入 | 现场共走、消防、无障碍、交通

验收 | 每个断点有位置、问题、责任角色、修复或维持人工方案
- D03

M01 候选平面、三态剖面与可撤构件表

输入 | 道路等级、净宽、装卸与人行条件

验收 | 固定底盘、非 AI 路径、AI 可撤叠层和人工接手同图
- D04

A/B/C 三案同口径比较表

输入 | 非 AI 基线、聚合数据、版本

验收 | 同任务、同范围、同人群负担；不追踪个人
- D05

临时工程、撤除、恢复和运维记录

输入 | 权属、班组、维护、费用

验收 | 每一构件有安装、停用、拆除、归档与恢复责任
- D06

人工决定与复测确认记录

输入 | 受影响者意见、风险、复走结果

验收 | 继续、修改、不采用、撤除四种结果都能签收

当前状态

外部 | 未提交 · 未受理 · 未入选 · 未实施

本地四门 | deterministic PASS · spatial PASS · visual PASS · professional PASS

formal-review-ready 仅表示本地包可进入正式评审，不等于上述外部状态。