


京张铁路遗址公园 · 百年京张AI创新带城市设计概念方案

# 百年应答

The Century Answer




1909年，京张铁路回答了中国人能不能自己修铁路。  
今天，同一条铁路腾出的9公里公园旁，正在回答中国能不能自己做AI。

把9公里遗址公园做成一份摊开在大地上的百年答卷——每一款海淀自主备案的大模型，在步道边缘钉下一颗铜道钉；市民蹲下来数道钉，就是在阅读中国自主创新的进度。

## 01 | 场地总览与总体结构（依据提交几何）

百年应答 · The Century Answer

九公里应答长卷 · 南问—中答—北跃：设计层读自 geometry/\*\_geojson，叠加真实地物锚点与实测偏差



## 题—答—阅：三带机制

题

### 百年京张文化带

1909年之问：题面与第一次作答；清华园车站保存最初的题面。



答

### AI融合创新带

企业与模型作答：每款备案大模型钉一颗道钉，里程碑敲响应答钟。



阅

### 都市AI生活体验带

阅卷现场：市民在9公里步道上数道钉、听钟声、看路演。

反馈回路：公众意见经城市进化档案馆归档并公开回应，重新成为下一年的“题”。

## 总体概念：一卷、三段、两翼

### 南问

#### 鸣钟之门

大钟寺AI产业聚集区

72.0公顷口径

### 中答

#### 应答原点

北京AI原点社区

104.3公顷口径

### 北跃

#### 人字之跃

众智园AI自主创新加速区

192.1公顷口径

整个方案只讲一个故事，并把它讲进三个尺度：统筹研究范围决定“写什么”，总体设计范围决定“写在哪”，重点区域范围决定“怎么落笔”。空间上，这个故事落为一条9公里应答长卷主脊、南问—中答—北跃三段、东西46座应答门向近70个社区渗透的总体结构。长卷主脊对位已批控规“一带一轴两心多点”中的“一带”（法定“一轴”专指中关村大街创新发展轴，本方案骨架统一称主脊以示区分），鸣钟之门与应答原点分别落在“两心”——本方案是法定规划之上的概念深化建议，不与其并列、不替代、不引用其未公开控制指标。



应答钟与钟声广场（南问段·大钟寺）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。



人字之跃·人字天桥（北跃段·众智园）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。



道钉带与零公里桩（全线9公里）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

全部空间与开发内容均为概念建议、参考方案，供专业团队深化研究，不构成政府审定结论。

全部空间内容为概念建议，待专业团队深化，不构成政府审定结论。


封面版



# 一条铁路，问了两次同样的问题

1909 → 2026：从 “中国人能不能自己修铁路” 到 “中国能不能自己做AI”

设计不是从一张白纸开始的，是从1909年的一个问题开始的。那一年，京张铁路在关沟段爬不上天险的陡坡，詹天佑画了一个“人”字：列车驶入岔口、折返换向，用两段缓坡替代一段爬不动的陡坡。这条中国人自主勘测、自主设计、自主施工的铁路当年建成通车，回答了第一个百年之问。今天，铁路自己也交了卷——老线腾退，铁轨让位给公园；公园两侧，答题的人已经坐满考场。



百年时间线依据已登记的公开来源；2026+ 为本方案概念动作，非政府计划或承诺。

# 两次自主创新，是同一道题的两次作答

京张文化不是AI的装饰背景，AI也不是京张的现代注脚——形式不是贴上去的符号，是解题解出来的结果。

|        | 1909 · 京张铁路                 | 今天 · 京张AI创新带                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 面对的问题  | 中国人能不能自己修铁路                 | 中国能不能自己做AI                          |
| 作答主体   | 詹天佑与中国工程师                   | 沿线2000余家AI企业、高校与开发者                 |
| 关键方法   | 人字形展线：用折返换高度，以有限长度解决无法直上的陡坡 | 全栈自主：从算力、框架到模型逐层补齐，以持续迭代解决无法一步到位的差距 |
| 留下的证物  | 铁路、车站、道钉                    | 备案上线的大模型、专利、开源项目                    |
| 公众如何验证 | 坐上火车，翻过关沟                   | 蹲下来数道钉，听应答钟                         |
| 本方案的动作 | 保存题面：车站文物本体不动一砖一瓦           | 记录作答：每款备案大模型钉一颗铜道钉                  |

## 从“翻山”到“跨环”：同一个字，同一种用折返换高度的巧劲





## 方案设计：一卷、三段、四地标

题—答—阅三带机制落为9公里应答长卷；四大概念地标承担叙事、仪式、记录与界面四种角色。



### 应答钟与钟声广场

The Answer Bell & Bell Chime Plaza · 南问段 · 大钟寺AI产业聚集区（72.0公顷口径）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

#### 空间概念

一方开敞圆形广场，地面以同心声波环铺装向外扩散（Logo母题的地面放大）；圆心立取京张桁架清汇的钢结构钟架——工字钢、铆钉节点、道钉形收头，架下悬一口当代新铸的青铜应答钟。四条“声波径”从广场辐射进地铁站周边四个象限，缝合被道路切分的步行流线。

#### 运行机制

带内企业完成大模型备案或IPO，可预约敲钟一响；敲钟资格与可公开核验事件绑定——记录事实、不背书企业。缝合的理由不是“修了路”，而是“广场值得绕过来”。

#### 边界与铁律

应答钟为当代新铸之钟：与大钟寺古钟博物馆及其馆藏文物仅为文化呼应关系，绝不敲击、绝不移动、绝不商业化使用任何文物古钟。大钟寺为全国重点文物保护单位，钟架与广场一律退出文物保护范围及建设控制地带；具体选点、退让距离与体量控制均为待文物主管部门协商的概念建议，钟架高度以不高于周边行道树冠层为控制意向。



### 人字之跃 · 人字天桥

The Ren-Shaped Leap Footbridge · 北跃段 · 众智园AI自主创新加速区（192.1公顷口径）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

#### 空间概念

跨环路步行桥概念节点，回应官方“上跨环路标志性节点”的表述。主跨为一跨平直的步行桥概念；“人”字不做成桥面的平面造型，而落在两端的折返坡道上——每侧只设一处折返、贴地展开在绿地中，坡道形态克制、不做多层盘旋。桥下衔接清河蓝绿空间，主脊叙事与生态廊道在此形成十字交叠。

#### 运行机制

用一个来回的坡长换取跨路所需的净空高度，坡度平缓可推轮椅——折返本身就是人字形展线的技术内核。众智园同时承担机器人测试与模型demo接入测试的“测试主场”职能。

#### 边界与铁律

本方案不含线形、桥跨、结构等任何工程结论，工程可行性待专项研究。桥面栏板显示屏只显示按统计发布周期更新的少量核心数字，绝不实时、绝不广告。



### 道钉带与零公里桩

The Rail-Spike Band & Kilometre-Zero Post · 全线 · 9公里应答长卷（最细也最长的贯通要素）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

#### 空间概念

全线统一的步道边缘铜道钉带：每一款海淀自主备案的大模型，钉一颗铜道钉，刻备案事件与日期。沿已建成贯通的慢行系统连续铺陈，让“答卷”在地面上一路写通。零公里桩（K0+000）立于清华园车站站前素广场，柱脚嵌第0号道钉，刻“1909年京张铁路建成通车”这一事件本身。

#### 运行机制

道钉数=备案大模型数，锚定政府既有公开口径（区政府正式口径122款，截至2026年2月）——道钉带因此是全场最可审计的城市KPI，每年赶考季新增道钉使公共空间成为活体纪念物。以钉代碑：不立高碑、不做名人墙，荣誉不供仰视、供蹲下来数。

#### 边界与铁律

只刻事实不列排名、只记事件不背书主体、与主体存续脱钩——企业退出不拔钉，钉记录的是“某年某月某模型完成备案”这一历史事实。备案数逐月增长，“第N颗道钉”以安装时点的政府口径为准。零公里桩落位为待文物主管部门协商的概念选点。



### 应答门

The Answer Gates · 全线 · 依托二期规划46个出入口（以实际建成为准）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

#### 空间概念

每座门做成“一页翻开的考卷”——门外一面刻百年之问，门内一面刻今日之答。门是这条带最日常的界面：把被铁路隔开百年的东西两岸重新缝起来，靠的不是修一条路，而是给人一个穿过去的理由。

#### 运行机制

由沿线近70个社区认领，居民口述史经三审进入门侧“社区一页”。门下坡道执行“机器人坡道=无障碍坡道”：一套改造两用，低速配送机器人与轮椅共用，合规成本变成通行福利；“轮椅优先、机器人强制停让”写入测试通过硬条件，无障碍指标为一票否决项。

#### 边界与铁律

46个出入口为公园二期规划口径，以实际建成为准；社区认领机制、门体改造与任何测试试点均须经主管部门审批，本方案不含结论性工程与运营承诺。




# 用地结构与三层范围工作框架

一脊两翼十地块：沿真实走廊的概念用地分区示意（非法定用地边界）

## 02 | 用地结构与三层范围工作框架（概念）

一轴两翼十地块：全部图斑读自 geometry/land\_use.geojson，非法定用地边界



底图数据：© OpenStreetMap contributors (ODbL, 检索日期 2026-08-18) | 设计图层读自投稿 geometry/\*.geojson，为概念建议（provisional，虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定面积与比率读自 metrics.json 与 key\_areas.geojson（公告口径） | 重点片区四至未公布，位置为临时粗略示意 | 绘制：百年应答方案组

百年应答 · The Century Answer

### 图例 LEGEND

#### 设计层·用地分区（provisional）

- 公园绿地·绿轴（1401）
- 文化设施（0803）
- 商业（0901）
- 商务（0902）
- 科研（0802）
- 高校科教（0804）
- 既有居住延续（0701）
- 弹性留白（16）
- 总体设计范围（临时边界）
- 重点片区示意图

#### 真实地物锚点（OSM 参考）

- 真实地物锚点（OSM 核实）
- 京张真实走向参照线（OSM）
- 临时片区与真实地物实测偏差

#### 三层范围工作框架（示意）



#### 坐标一致性 & 偏差说明（必读）

临时边界说明（provisional）：本图设计层依据维护者登记的临时粗略边界绘制，非官方红线、非审批依据。实测该临时走廊整体位于真实京张廊道以东——真实地物到临时慢行主线（roads.geojson · ROAD-001）的最短距离约 0.6–1.7 公里（清华园车站旧址约 1.70 公里、清河站约 1.65 公里）；三处临时重点片区质心与同名真实地物相距约 1.9–2.7 公里，其中大钟寺片区另偏南约 2.3 公里。重点片区为公告口径示意范围，四至未公布。官方边界发布后，全部图层与指标须整体校正复算。

### 结构

9公里公园绿廊（1401）为长卷主脊，两翼按南问、中答、北跃三段布置文化、商业、科研、居住、科教、商务与弹性留白等十个概念地块分区；北跃段专设弹性留白用地，为“未来之问”保留不被今日答案填满的余地。

### 复算

地块分区在EPSG:4548投影空间完成拓扑校验：覆盖缺口0.398平方米、最大重叠0.087平方米；用地代码全部取自场地包枚举。

### 边界

用地分区为概念建议，不替代法定控规；凡涉及建筑高度、开发强度、道路红线、退线与设施标准，本方案一律不给结论数值，统一表述为“待正式控规条件确认”。

9 公里 KM  
应答长卷主脊

46 座 GATES  
应答门以建成为准

70 个 COMMUNITIES  
社区认领应答门

3 处 KEY AREAS  
重点区域详细设计

122 颗 SPIKES  
道钉 = 备案模型数

#### 底图与图层说明

底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据。

全部空间内容为概念建议，待专业团队深化，不构成政府审定结论。






## 三处重点区域索引与设计任务

南问—中答—北跃：三处重点区域在9公里长卷上各任一段叙事

### 03 | 三重点片区概念设计（放大·含实测偏差）

片区范围读自 key\_areas.geojson；与同名真实地物的实测偏差在每幅内如实标注

百年应答 · The Century Answer



#### 图例 LEGEND

##### 设计层（provisional 示意）

- 总体设计范围
- 重点片区示意范围
- 慢行主线（概念）
- 东西缝合慢行连线
- · — 低速物流测试通道
- 概念公共空间
- 概念建筑基底
- 概念绿地
- ★ 概念节点

##### 真实地物锚点（OSM 参考）

- ◇ 真实地物锚点
- 京张真实走向参照
- 实测偏差连线

##### 底图 OSM

- 地铁站
- 现状铁路
- 水系
- 公园绿地

#### 坐标一致性 & 偏差说明（必读）

临时边界说明（provisional）：本图设计层依据维护者登记的临时粗略边界绘制，非官方红线、非审批依据。实测该临时走廊整体位于真实京张廊道以东——真实地物到临时慢行主线（roads.geojson - ROAD-001）的最短距离约 0.6~1.7 公里（清华园车站旧址约 1.70 公里、清河站约 1.65 公里）；三处临时重点片区质心与同名真实地物相距约 1.9~2.7 公里，其中大钟寺片区另偏南约 2.3 公里。重点片区为公告口径示意范围，四至未公布。官方边界发布后，全部图层与指标须整体校正复算。

#### 角色

大钟寺是南问（鸣钟之门），清华园车站是中答（应答原点），众智园是北跃（人字之跃）。三段各有主场：大钟寺承接服务与仪式，原点段承接叙事，众智园承接测试。

#### 口径

三区共用官方面积口径：众智园192.1公顷、AI原点社区104.3公顷、大钟寺72.0公顷；提交图层沿用临时粗略范围。

#### 边界

临时范围不作为官方红线或精确面积依据；清华园车站文保范围GIS缺失，一切站前落位均为待文物主管部门协商的概念选点。

| 南问                        | 中答                         | 北跃                          |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 鸣钟之门                      | 应答原点                       | 人字之跃                        |
| 大钟寺AI产业集聚区                | 北京AI原点社区                   | 众智园AI自主创新加速区                |
| 72.0公顷口径                  | 104.3公顷口径                  | 192.1公顷口径                   |
| 9 公里 KM<br>应答长卷主脊         | 46 座 GATES<br>应答门以建成为准     | 70 个 COMMUNITIES<br>社区认领应答门 |
| 3 处 KEY AREAS<br>重点区域详细设计 | 122 颗 SPIKES<br>道钉 = 备案模型数 |                             |

#### 底图与图层说明

底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据。

全部空间内容为概念建议，待专业团队深化，不构成政府审定结论。



## 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

把主角让给走路的人：慢行主线、东西向断点客厅、蓝绿十字（概念建议）

## 04 | 交通慢行与蓝绿公共空间系统 (概念)

慢行主线·三条东西缝合线·低速物流测试通道·概念绿地与公共空间，全部读自提交几何



底图数据: © OpenStreetMap contributors (ODbL, 检索日期 2026-08-18) | 设计图层源自投稿 geometry/\*\_geojson, 为概念建议 (provisional, 虚线示意), 非官方边界. 非审批依据, 待专业团队深化核定  
面积与比率源自 metrics.json 与 key\_areas.geojson (公告口径) | 重点片区四至未公布, 位置为临时粗略示意 | 绘制: 百年应答方案组

全部空间内容为概念建议，待专业团队深化，不构成政府审定结论。

## 百年应答 · The Century Answer

**图例 LEGEND**

设计层 (provisional 示意)

- 总体设计范围 (临时粗略边界)
  - 九公里应答长卷慢行主线 (概念线)
  - K0-K9 里程示意 (K0 = 主线南端)
  - ★ 概念公共空间节点
  - 重点片区·广告口径示意范围
  - 东西缝合慢行连线 (概念)
  - - 低速物流测试通道 (概念)
  - ◇ 应答门示意 (实际建成为准)
  - 概念公共空间
  - 概念绿地 (1401)
  - 蓝绿协调带 (1402)
- 真实地物锚点 (OSM 参考)**
- ◇ 真实地物锚点 (OSM 核实)
  - - 京张真实走向参照线 (OSM)
  - ..... 临时片区与真实地物实测偏差

## 底圖 OSM

-  地铁站  
 现状铁路  
 城市轨道交通  
 水系  
 现状公园绿地  
 高校校园

### 坐标一致性与偏差说明 (必读)

临时边界详勘 (provisional): 本图设计依据根据审批者登记的临时粗略边界绘制, 官方红线、非审批依据。实测该临时边界整体位于真实京张道路以东——真实地物到临时慢行主线 (roads.geogson-ROAD-001) 的最短距离约 0.6~1.7 公里 (清华园车站旧站约 1.70 公里、清河站约 1.65 公里); 三处临时重点片区质心与同名真实地物相距约 1.9~2.7 公里, 其中大钟寺片区另偏南约 2.3 公里。重点片区为公告区标示示意图, 四至未公布。官方边界发布后, 全部照展与标注须按现状校正复算。

慢行

9公里应答长卷慢行主线为全线连续概念线（约9.7公里）；三条应答门东西缝合概念示范线分别服务鸣钟之门段、应答原点段与人字之跃段。全部标注概念属性、不代表道路红线。

蓝绿

一横一纵：主脊给叙事，清河给生态，交点给场景。绿地占提交范围约25%、公共空间约1.93%（临时边界口径）。

## 测试

低速配送机器人测试通道为概念线，建议先行于已开放的一期16.8公顷段划定测试环线与时段（物理隔离、安全员全程跟随、可随时急停撤回），验证达标后再研究逐级延伸、逐级报批。

## 9 公里 KM 应答长卷主脊

46 座 GATES  
应答门·以建成为准

70 个 COMMUNITIES  
社区认领应答门

### 3 处 KEY AREAS 重点区域详细设计

122 颗 SPIKES  
道钉 = 备案模型数

### 底图与图层说明

底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL), 检索日期 2026-08-18; 设计图层为概念建议 (虚线示意), 非官方边界、非审批依据。



## 设计说明：任务覆盖、指标、分期与合规

智能体开源征集任务书六项任务（agent.1–6）逐条挂接章节、图层、指标与图纸；合规矩阵登记23条要求，状态均为 addressed。

| 任务                                         | 本方案的回应                                                                                      | 证据落点                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>agent.1</b><br>一带总体概念与功能统筹方案设计          | 命名主案“百年应答”统摄三大定位；9公里应答长卷主脊 + 南问—中答—北跃三段 + 一脊两翼十地块概念分区；对位已批控规“一带—轴两心多点”。                     | 总体概念页 · 用地结构图 · geometry/land_use.geojson |
| <b>agent.2</b><br>AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计   | “土地—空间—资金—人才—算力—数据—场景—政策”八要素×三区两翼配置；要素服务驿站（政策咨询、备案辅导、成果对接，非当场兑付）；国际对标六案提炼四种机制原型 + 一条数据治理红线。 | 正文统筹研究章 · compliance_matrix.json          |
| <b>agent.3</b><br>AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计   | 12张AI场景卡挂接甲方标准场景ID，预设L1公开 / L2匿名汇总 / L3主动授权三档数据边界；全场景红线：不做人脸识别、不做个体轨迹追踪、不新增监控性采集。           | 正文场景章 · 设计说明页                             |
| <b>agent.4</b><br>AI公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计    | 四大概念地标：应答钟与钟声广场、人字天桥、道钉带与零公里桩、应答门；全线共用10件标准化组件库，保证“一眼认得出、处处不重样”。                            | 地标四页 · geometry/public_space.geojson      |
| <b>agent.5</b><br>百年京张文化、中关村文化与AI新文化融合叙事设计 | “题—答—阅”三带机制；以钉代碑五级荣誉载体（道钉 / 钟响 / 应答簿 / 认领铭牌 / 策展署名）；京张三色概念色卡与K0+000里程语汇导视。                  | 灵感由来页 · 三带机制图                             |
| <b>agent.6</b><br>一带全球AI创新活动体系与长期运营设计      | 春3月纪念开放日、夏6月毕业礼与青年道钉礼、秋9月《百年应答报告》与全球叙事联盟对话、冬12月进化日；城市进化档案馆公开归档迭代史与公众反馈。                     | 分期与运营页 · 更新项目清单                           |

### 核心指标与面积复算

| 指标       | 数值           | 状态             | 口径与说明                                                 |
|----------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 提交范围面积   | 约1141.28万平方米 | known · high   | polygon_area(submitted_site_boundary); 基于维护者登记的临时粗略边界 |
| 绿地率      | 约25.04%      | known · medium | green_space_area / site_area                          |
| 公共空间比例   | 约1.93%       | known · medium | public_space_area / site_area                         |
| 概念建筑基底合计 | 约3125平方米     | known · medium | 三处小型概念基底之和，均不含高度结论                                    |
| 重点区域数量   | 3处           | known · high   | count(key_detailed_design_areas)                      |
| 容积率      | 未知           | unknown        | 批准的强度控制与官方边界均缺失——不是缺项，而是“未知是合法终态”的诚实表达                |

#### 复算前置条件

全部数值基于临时边界，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方边界发布后，全部图层与指标按登记的复算清单逐项重算。空间自检 spatial\_review 结果 PASS：用地拓补覆盖缺口0.398平方米、最大重叠0.087平方米，面要素越界小于1平方米、概念线越界为0。

### 分期实施与长期运营

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>一期</b> | <b>南问段 · 依托既有建成界面先启动</b><br>道钉带首段 · 钟声广场研究 · 一期段机器人测试环线 |
| <b>二期</b> | <b>中答段 · 随公园二期建设推进</b><br>应答门认领 · 原点纪念空间协商 · 断点客厅       |
| <b>三期</b> | <b>北跃段 · 承接专项研究</b><br>人字天桥专项研究 · 清河蓝绿衔接 · 弹性留白         |

| 编号           | 更新项目             | 主要依赖            |
|--------------|------------------|-----------------|
| <b>JZ-01</b> | 道钉带与零公里桩（含第0号钉）  | 文物部门协商、备案口径年审机制 |
| <b>JZ-02</b> | 应答钟与钟声广场         | 权属梳理、站城关系深化     |
| <b>JZ-03</b> | 46座应答门与社区认领      | 二期建设进度、社区动员     |
| <b>JZ-04</b> | 断点客厅（东西向穿越·先通后留） | 穿越优化策略专业深化      |
| <b>JZ-05</b> | 要素服务驿站沿线布点       | 低效空间权属、运营主体确定   |
| <b>JZ-06</b> | 一期段机器人测试环线       | 管理许可、安全预案审批     |
| <b>JZ-07</b> | 人字天桥概念节点         | 工程可行性专项研究       |
| <b>JZ-08</b> | 城市进化档案馆          | 运营主体、归档规则制定     |

|                                                                                  |                                                                          |                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>春 · 3月</div> <div>百年应答纪念开放日</div> <div>清华园车站；公益纪念性质，无企业冠名、无商业路演、无当场钉钉</div> | <div>夏 · 6月</div> <div>毕业礼 + 青年道钉礼</div> <div>青年策展权年度成果展示并署名，学生为主角</div> | <div>秋 · 9月</div> <div>《百年应答报告》发布</div> <div>备案清单、开源清单、场景开放清单三张可审计清单</div> | <div>冬 · 12月</div> <div>进化日</div> <div>档案馆年度归档展、Logo版本号演进发布、应答钟年度鸣响</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

#### 空间表述边界

全部空间与开发内容均为概念建议，参考方案，供专业团队深化研究，不构成政府审定结论。本方案不提出容积率、建筑高度、道路红线、拆改留分类等任何结论性判断，不声称官方批准、审定控规或保证实施。

#### 文物与工程

清华园车站文物本体不动一砖一瓦；文保范围GIS缺失，一切落位均为待文物主管部门协商的概念选点。应答钟为当代新铸之钟，与大钟寺文物古钟严格切割，绝不敲击、绝不移动、绝不商业化使用任何文物古钟。人字天桥不含任何工程结论；机器人测试以取得管理许可为前提。

#### 图像与底图

全部效果图为AI概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image，规划图底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据。