

B1 — 结构总览

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.3 | 2026-08-11

路签状态: ✓ synthetic-tested

主叙事图 (provisional)

以京张铁路遗址公园为文化主轴，构建"统筹研究—总体设计—重点区域"三级空间控制体系，打造"一带三核、十区联动、蓝绿慢行复合环"；以区间路签制（Block Token）为城市 AI 治理协议内核。

设计范围

- 统筹研究范围：43.6 km²——海淀南部创新廊道：北至北五环、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路；全球 AI 产业生态、战略定位与未来城市形态
- 总体设计范围：11.41 km²——京张遗址公园周边 1—2 公里城市地区与产业区；城市更新总体框架、产业空间、蓝绿慢行、交通市政与风貌控制
- 重点区域范围：368.4 ha——众智园 192.1 + 原点社区 104.3 + 大钟寺 72.0；自北向南精细化设计三处核心片区

关键指标

总体设计范围	绿地率	公共空间占比	建筑基底	重点区域	AI场景卡
11.41 km ²	31.1%	25.3%	1.80 km ²	3 处·368.4 ha	13 张

关键指标明细

指标	数值	明细拆解
总体设计范围	11.41 km ²	统筹研究范围 43.6 km ² （海淀南部创新廊道）→ 总体设计范围 11.41 km ² （京张遗址公园周边 1—2 公里）→ 重点区域范围 368.4 ha；三层递进、无重叠无缝隙
绿地率	31.1%	绿地面积约 3.55 km ² （全域 11.41 km ² × 31.1%）；按全部绿地斑块计算，含分散口袋公园与滨水绿地
公共空间占比	25.3%	公共空间约 2.89 km ² （全域 × 25.3%）；含京张遗址公园主轴、滨水公共岸线与街道广场（synthetic）
建筑基底	1.80 km ²	建筑投影面积合计 1.80 km ² ；概念阶段估算，待官方控规与建筑普查发布后复算
重点区域	368.4 ha	众智园 192.1 ha + 原点社区 104.3 ha + 大钟寺 72.0 ha = 368.4 ha；自北向南三处核心片区
AI场景卡	13 张	L1 准入 8 张（TRL 5—9）· L2 准入 4 张（TRL 4—7）· L3 准入 1 张（TRL 6—7）；五态验算覆盖（synthetic）

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B2 — 用地更新

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.3 | 2026-08-11

路签状态：○ claimed



四类用地合计 1141.3 ha = 11.41 km²；绿地率按全部绿地斑块计算（含分散口袋公园与滨水绿地）。

用地结构

用地	面积	占比
LU-001	311.9 ha	27.3%
LU-002	270.8 ha	23.7%
LU-003	309.4 ha	27.1%
LU-004	249.2 ha	21.8%

拆改留概念草案

片区	概念动作	典型对象	依据
原点社区	保留修缮	清华园车站旧址、高校科研院所建筑	文保身份、建成年代（公开资料）
众智园	改造提质	清河沿线存量厂房、低效楼宇	产业转型需求（概念判断）
大钟寺	拆除探讨	违章建筑与严重安全隐患临时构筑物	安全隐患（概念判断，待工程调查）
全线	新建预留	端侧算力驿站、TOD 连廊等小型设施	方案场景需求（概念判断）

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B3 — 交通市政

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.3 | 2026-08-11

路签状态: ✓ synthetic-tested

交通系统

- 轨道与交通一体化 (TOD): 五道口/清华东路西口/大钟寺站点缝合, 探索 15 分钟轨道交通步行圈; 大钟寺与五道口探讨立体连廊 (待市政可行性核验)
- 慢行与绿色交通: 沿京张遗址公园连续自行车与步行主干道; 自动驾驶 Shuttle 微循环概念线路
- 量化情景 (synthetic): 绿地 300m 服务覆盖 85.6%; 三站点 500m 圈并集覆盖 20.6%; 绿道主轴断点约 15 处 (EPSG:4548 投影实测)
- 市政与能源: 屋顶光伏+微电网探索; 公园节点隐蔽式边缘算力微基站 (概念性新基建); 数据最小化与 7 天销毁周期

情景指标速览

- TOD500m并集: 20.6%
- 绿地300m覆盖: 85.6%
- 绿道断点: 15 处
- 建筑密度: 15.8%
- 用户画像: 6 类
- 朝圣地标: 3 处

交通指标

TOD500m并集	绿地300m覆盖	绿道断点	建筑密度	用户画像	朝圣地标
20.6%	85.6%	15 处	15.8%	6 类	3 处

交通指标明细

指标	数值	明细拆解
TOD 500m 并集	20.6%	五道口 / 清华东路西口 / 大钟寺三站点 500m 步行圈并集覆盖比例；大钟寺与五道口探讨立体连廊（待市政可行性核验）
绿地 300m 覆盖	85.6%	绿地斑块 300m 步行服务覆盖；基于 10 处合计 3.55 km ² 绿地斑块的缓冲区分析（EPSG:4548 投影实测）
绿道断点	15 处	京张遗址公园南北主轴——现状约 15 处断点（EPSG:4548 实测）；12 处重点社区与高校的绿道连通待补
建筑密度	15.8%	全域建筑投影面积密度（建筑基底 1.80 km ² / 11.41 km ² ）；概念阶段估算，待官方建筑普查复算
用户画像	6 类	开源开发者：24h 开源发布厅与公共协作空间；初创团队：共享端侧算力驿站与模型红队测试沙盒；头部企业访客：国际路演客厅与 TOD 快速连廊；周边居民：慢行绿环与嵌入式智能社区服务点；高校师生：校区-园区缝合步道与成果转化驿站；国际访客与学术嘉宾：同声传译客厅与学术发布中心
朝圣地标	3 处	京张 AI 元脉坐标塔（京张公园×清华东路）；众智开源之光发布大厅（原点社区中心）；清华园 AI 原点印记公园（清华园车站旧址）

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B4 — 公园蓝绿

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.3 | 2026-08-11

路签状态: ✓ synthetic-tested

31.1% 绿地率 · 3.55 km²

蓝绿空间系统

- 一轴两河多廊百园：以京张遗址公园为南北生态主轴，结合清河与小月河水系构建公园城市格局；连续绿道连接 12 处重点社区与高校
- 绿地系统（实测）：绿地斑块 10 处合计 3.55 km² (31.1%)；LU-002 集中公园 270.8 ha 为用地分类口径
- 风廊与微气候：9.5km 绿脊主导风廊，预估降温 0.8°C ~ 1.5°C (synthetic 推演区间，待微气象站与 CFD 验证)
- 清河低碳水岸：多模态生态感知网：水质/鸟类鸣叫/微气候采集；雨洪与碳汇智能调控（概念建议）

蓝绿指标明细

指标	数值	明细拆解
绿地率	31.1%	绿地斑块 10 处合计 3.55 km ² （全域 11.41 km ² × 31.1%）；LU-002 集中公园 270.8 ha（23.7%）为用地分类口径
绿脊风廊	9.5 km	京张遗址公园南北生态主轴主导风廊；预估降温 0.8—1.5°C（synthetic 推演区间，待微气象站与 CFD 验证）
蓝绿格局	一轴两河多廊百园	京张公园生态主轴 + 清河/小月河水系 + 连续绿道连接 12 处重点社区与高校
清河低碳水岸	概念建议	多模态生态感知网（水质/鸟类鸣叫/微气候采集）；雨洪与碳汇智能调控

文化三线时间轴

时期	事件线	精神遗产
铁路线 1905—1909	詹天佑"人"字形铁路与自主工程精神	自主创新基因
中关村线 1980s—2010s	电子一条街 → 国家自主创新示范区	敢为人先精神
AI 线 2010s—未来	开源社区、大模型与智能体协作	开放共创文化

材质与文化

材质语言	表达	空间载体
百年京张工业红砖	历史底蕴	遗址公园沿线
中关村科技灰铝板	现代产业	园区界面
未来 AI 透明玻璃	未来感	地标节点

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B5 — 重点区域

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.3 | 2026-08-11

路签状态：✓ synthetic-tested

众智园 AI 自主创新加速区（192.1 ha · 路签角色：到发场）

花园型全栈自主创新街区：清河水岸生态修复、国家级 AI 模型测试场、软硬件兼容验证实验室

场景锚：安全治理沙盒 · 清河低碳创新水岸

北京 AI 原点社区（104.3 ha · 路签角色：零公里站）

近校型成果转化社区：清华东路西口/五道口断点缝合、存量厂房改造为低成本开源协作空间

场景锚：开源发布厅 · 近校成果转化街

大钟寺 AI 产业集聚区（72.0 ha · 路签角色：编组场）

城市型智能经济街区：轨道 TOD 一体化、四象限空中步行连廊连接商业与产业总部

场景锚：国际路演客厅 · 数据要素会客厅

三区场景卡布局

重点区域	场景卡（等级）
众智园	02 安全治理沙盒（L3） · 06 清河低碳创新水岸（L2） · 11 多物种生态感知节点（L2）
原点社区	01 开源发布厅（L1） · 07 近校成果转化街区（L1） · 12 非数字替代服务站（L1）
大钟寺	05 大钟寺国际路演客厅（L1） · 08 数据要素会客厅（L2）

三处重点区域（368.4 ha）

重点区域	面积	路签角色	设计要点
众智园 AI 自主创新加速区	192.1 ha	到发场	花园型全栈自主创新街区：清河水岸生态修复、国家级 AI 模型测试场、软硬件兼容验证实验室
北京 AI 原点社区	104.3 ha	零公里站	近校型成果转化社区：清华东路西口/五道口断点缝合、存量厂房改造为低成本开源协作空间
大钟寺 AI 产业集聚区	72.0 ha	编组场	城市型智能经济街区：轨道 TOD 一体化、四象限空中步行连廊连接商业与产业总部

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。


B6 — 场景与治理

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.3 | 2026-08-11

路签状态：✓ synthetic-tested

五态验证生命周期 / Five-State Verification Lifecycle

五态验证生命周期 / Five-State Verification Lifecycle



空间准入等级

- L1 开放展示：大钟寺路演客厅等（备案制；成熟技术直接展示；数据脱敏公开，发现风险立即断网）
- L2 受限测试：原点社区转化街等（联合审批+伦理审查+人工岗；严格访问控制，异常人工接管）
- L3 沙盒验证：众智园测试场（强监管+白名单+专家复核；物理隔离、硬件熔断、强制数据销毁）

13 张 AI 场景卡

编号	场景名称	空间载体	L·TRL
01	开源发布厅	原点社区	L1 · TRL 7–8
02	安全治理沙盒	众智园	L3 · TRL 6–7
03	端侧算力驿站	全线各节点	L2 · TRL 6–7
04	AI 慢行导视系统	遗址公园主轴	L1 · TRL 5–7
05	大钟寺国际路演客厅	大钟寺	L1 · TRL 8–9
06	清河低碳创新水岸	众智园·清河界面	L2 · TRL 4–6
07	近校成果转化街区	原点社区·高校交界	L1 · TRL N/A
08	数据要素会客厅	大钟寺	L2 · TRL 5–6
09	AI 生活服务样板街	社区/商业交汇	L1 · TRL N/A
10	全球 AI 活动周路线	全线蓝绿空间	L1 · TRL N/A
11	多物种生态感知节点	众智园·清河界面	L2 · TRL 4–5
12	非数字替代服务站	原点/大钟寺	L1 · TRL N/A
13	时间公平与区间共享卡	遗址公园沿线	L1 · TRL N/A

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B7 — 指标合规

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.3 | 2026-08-11

路签状态: ✓ synthetic-tested

9/9 标准响应全覆盖

9 / 9

标准响应 ✓ 全覆盖

本指标体系共 12 项

覆盖规模、生态、交通、场景与人文五个维度，统一源自方案 metrics 台账。

其中绿地 300m 覆盖、TOD 500m 并集与绿道断点为 EPSG:4548 投影实测口径；标注 synthetic 的项为概念阶段估算，待官方控规与建筑普查发布后整体复算。

指标体系

指标	数值	明细拆解
总体设计范围	11.41 km ²	京张遗址公园周边 1—2 公里城市地区与产业区；统筹研究 43.6 km ² → 总体设计 11.41 km ² → 重点区域 368.4 ha 三层递进
绿地率	31.1%	绿地斑块 10 处合计 3.55 km ² （全域 ×31.1%）；LU-002 集中公园 270.8 ha（23.7%）为用地分类口径
公共空间占比	25.3%	公共空间约 2.89 km ² （全域 ×25.3%）；含遗址公园主轴、滨水公共岸线与街道广场（synthetic）
建筑基底	1.80 km ²	建筑投影面积合计；概念阶段估算，待官方控规与建筑普查复算
建筑密度	15.8%	建筑基底 1.80 km ² / 全域 11.41 km ²
重点区域	3 处 · 368.4 ha	众智园 192.1 ha + 原点社区 104.3 ha + 大钟寺 72.0 ha；自北向南三处核心片区
绿地 300m 覆盖	85.6%	绿地斑块 300m 步行服务覆盖（EPSG:4548 投影实测）
TOD 500m 并集	20.6%	五道口 / 清华东路西口 / 大钟寺三站点 500m 圈并集覆盖
绿道断点	15 处	京张遗址公园南北主轴现状断点（EPSG:4548 实测）；缝合后提升慢行连通
AI 场景卡	13 张	L1 准入 8 张（TRL 5—9）· L2 准入 4 张（TRL 4—7）· L3 准入 1 张（TRL 6—7）
用户画像	6 类	开源开发者 / 初创团队 / 头部企业访客 / 周边居民 / 高校师生 / 国际访客
朝圣地标	3 处	京张 AI 元脉坐标塔 / 众智开源之光发布大厅 / 清华园 AI 原点印记公园

标准合规矩阵

标准/依据	覆盖内容	状态
PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	公告 1.3/1.4/1.5 任务覆盖	已响应
PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK	三大定位/五大功能/agent.1-6	已响应
MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计方法与管理要求	已响应
MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	控规深度城市设计组织	已响应
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	国土空间用地分类 0802/05/1401/0702	已响应
MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016	建筑设计深度框架	已响应
GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES	生成式 AI 服务管理边界	已响应
BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW	无障碍环境建设（第 39 条边界）	已响应
ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45	适老服务与智能化并行政策参照	已响应

风险与合规

- 临时边界：官方 polygon 未提供，全部边界/指标为 provisional（official_boundary=false），仅用于概念生成与展示；官方资料到位后整体复算
- 模拟与试点双态：气象模拟/客流仿真/能耗测算均为 Synthetic Tabletop；试点需桌面推演验收+主管部门授权+5 步回滚序列
- 版权与法律：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可；概念设计建议不构成行政审批结论；不使用未授权肖像/标识/版权材料
- 数据缺口：建筑普查/控规容积率/真实路网未提供——拆改留分类与容积率待官方数据后测算

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。