

--	--	--

v0.7 | AI 改变城市形态：六类可逆物理接口

ordinary city baseline — 定制设计 — 可达 AI — 激活存量空间

A | 测试口袋

通过边界与外部空间进行，通过边界与外部空间进行。

AI to optimize physical city function interface after test.

B | 无障碍步行节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

C | 连续站场制站界面

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

D | 可替换服务节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

E | 人优先的公共空间

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

F | 可快速空间服务

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

说明：图例：AI 可替换服务节点，建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

慢行与蓝绿系统 | 不同现实条件，不同空间响应

固定 reviewer 输入：不直接六条绿色系统图，而是通过 AI 生成不同现实条件，不同空间响应。

普通东西向

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

知春路节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

东张绿廊界面

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

站域到达

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

说明：图例：AI 可替换服务节点，建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

京张城市完整度 v0.5 | 公共空间组件库 + 三层导视系统

说明：图例：AI 可替换服务节点，建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

公共空间组件库

01 步行网络

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

02 步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

03 步行网络界面

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

04 步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

05 步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

06 步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

07 步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

三层导视系统：步行网络节点库

1.1 步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

1.2 步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。

AI to optimize physical city function interface after test.

1.3 步行网络节点

建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。


AI to optimize physical city function interface after test.

说明：图例：AI 可替换服务节点，建筑、道路、公共空间、人工设施与生态、自然空间与生态。



概念建议 · 设计优先 · provisional geometry 不是官方红线

--	--	--



概念建议 • 设计优先 • provisional geometry 不是官方红线