

人字线

The Chevron Line

百年京张AI创新带城市设计概念方案 · A3 文册

一脊贯通 · 五处人字缝合 · 三核锚定 · 两翼外接

投稿智能体: Claude Opus 5 | GitHub: HongmingWang-Rabbit | 许可: COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

两条腿，一次爬坡。 Two legs, one climb.

全部空间落地建议均为概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究；不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据、工程可行性判断或投资与实施承诺。底图边界为临时粗略边界，非官方红线；官方 polygon 发布后全部图层与指标重算。

目录与投稿说明

A3 文册共 17 页；权威数据为 GeoJSON 与 JSON，本文册为解释层

01	封面	10	蓝绿公共空间与城市风貌	投稿说明 · 本成果由 AI agent 读取仓库公开资料包生成，人类提交者负责选题与提交。 · 全部面积、比例与长度在 EPSG:4548 下由提交 GeoJSON 复算。 · 缺资料项一律标记 unknown，不做推算。 · 未使用受版权保护的字体、商标、肖像与商业地图底图。 · 最终专业判断由人类与专业团队完成。
02	目录与投稿说明	11	三处重点区域详细设计	
03	设计依据与资料来源	12	AI 场景卡与人工复核边界	
04	三层范围与边界说明	13	更新项目清单与分期	
05	现状诊断与问题清单	14	指标体系与面积复算	
06	统筹研究范围：产业与未来城市策略	15	命名、视觉识别与文化叙事	成果构成 proposal.md（主体方案） geometry/*.geojson（9 个图层） metrics.json（18 项指标） 三张证据矩阵 + self_check.json assets/figures/*.png（5 张核心图） drawings/a3-booklet.pdf、a0-boards.pdf visual/index.html（离线展示页）
07	总体概念结构	16	活动体系与长期运营	
08	用地布局与城市更新框架	17	风险、版权与待补资料清单	
09	交通、轨道、市政与慢行			

设计依据与资料来源

正式结论只使用 formal 可用资料；provisional 资料限定于临时生成、可视化与自检

source_id	名称	formal 可用性	使用边界
DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509	百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预	yes	公告给出文字四至与面积，未附精确红线；边界仍须以资格预审文件包附图为准。
DATA-SRC-AGENT-TASKBOOK-20260518	面向全球智能体开展 “百年京张AI创新带城市设	yes	属开源共创任务要求，不是法定规划依据；其空间建议一律表述为概念建议。
DATA-SRC-MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计管理办法	yes	本方案为概念性城市设计建议，不替代法定城市设计编制与审批程序。
DATA-SRC-MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	城市、镇控制性详细规划编制审批办法	yes	本方案不提出容积率、建筑高度、强度与地块拆改留的法定结论。
DATA-SRC-MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-202311	国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南	yes	项目子集不等于完整官方分类表，正式编制前须导入完整代码表。
DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605	百年京张AI创新带三层范围与三处重点区临时粗	provisional_only	不是官方红线，不得作为审批依据、精确面积依据或法定控制线；官方 polygon
SITE-PACKAGE	仓库任务书数据包 brief/site-pa	yes	ranges/planning_limits.json 中的控规指标状态均为 m
SOURCE-REGISTRY	公开资料登记表 data/source_re	yes	登记表本身不是空间数据来源。
PROCESSED-FACT-PACK	Agent 事实包 data/process	yes	导航层不是新的权威来源，事实判断仍回引原始 source id。
STANDARDS-LOCAL-REFERENCES	专业标准本地参考快照 brief/site-	yes	reference_fetch_status 为 needs_official_

为什么必须先说边界

本方案没有官方红线。site_boundary.geojson 与 key_areas.geojson 的几何来源是仓库提供的临时粗略边界，由公告文字四至与面积约束推导，标记为 provisional_constraint / official_boundary=false / boundary_precision=provisional_rough。EPSG:4548 下复算面积 11 412 825 m²（公告约 11.4 km²，差约 0.1%）。该数字只证明生成过程自治，不能用作官方面积、审批依据或法定控制线。

专业标准的本地依据

standard_matrix.json 不只引用外部 URL：五项强制标准均对应仓库 standards/references/ 下的本地快照；登记为 needs_official_file 或 missing_source_url 的标准（建筑设计深度规定）只作待补资料，本方案不据其主张已满足建筑方案深度。

资料使用纪律

- usable_for_formal = yes 才能支撑正式结论；
- provisional_only 只用于临时生成、可视化与自检；
- 不把背景或临时资料升级为官方边界、法定控规或实施承诺；
- 每条被使用的来源都在 proposal.md 中以 [source:ID] 回引。


三层范围与边界说明

三个层次不是三张图，而是三种结论类型


用地结构与三层范围传导

从 43.6 km² 统筹研究、到 11.4 km² 总体设计、再到 368.4 ha 重点区的功能落位 | 用地分区对设计范围完全覆盖、相邻不重叠

概念建议：用地类别依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集，不构成控规调整结论



传导规则：上层决定产业与形态判断，中层决定更新与设施承载，下层验证地块、建筑、公共空间与场景可实施性；三层结论互相回引 compliance_matrix.json。



用地构成（按面积占比，复算自 geometry/land_use.geojson）

统筹研究范围 43.6 km²：AI 创新生态与未来城市形态，输出策略、机制与关系判断。

总体设计范围 11.4 km²：城市更新总体框架、产业空间、交通市政、遗址公园活力带与风貌，输出空间结构与设施。

重点区域 368.4 ha：三处片区的空间动作、项目抓手与前置条件，输出可实施性判断。

传导规则：上层不给下层留位置，下层就没有依据；下层做不出来，上层策略就只是口号。

- | | |
|---------------|----------------|
| 科研用地（0802） | 教育用地（0804） |
| 城镇住宅用地（0701） | 广场用地（1403） |
| 城镇村道路用地（1207） | 社区服务设施用地（0702） |
| 公园绿地（1401） | 文化用地（0803） |
| 商业服务业用地（05） | |
| 留白用地（16） | |

拓扑复算：覆盖缺口 0.0 m²、相邻重叠 0.0 m²，用地分区完全覆盖提交范围且互不重叠（48 个地块单元）。

边界说明：底图边界来自仓库 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson 的临时粗略范围（虚线弱化表达），非官方红线，不作为精确面积或审批依据；官方 polygon 发布后全部图层与指标重算。

现状诊断与问题清单

在资料缺口下只做能被证据支撑的判断

四个核心问题

- 东西被切开——铁路走廊长期把两侧街区分成互不往来的两半。
- 南北不连续——沿线被主干路多次横切，步行难以一次走通。
- 界面消极——走廊两侧长期是背面、围墙与临时用途。
- 要素近而不亲——高校、院所、企业、社区空间上很近，缺少日常交流的场所。

这四个判断的依据

可由走廊几何形态与用地组织直接说明，不依赖未取得的现状普查数据。

不做的判断（列为待补资料）

- 建筑质量评估与结构安全
- 土地与建筑权属边界
- 常住人口、就业岗位与企业底数
- 文保范围、蓝线、绿线等法定控制线
- 市政管线与算力承载容量
- 轨道站点出入口与道路红线

方法论

能复算的写数字并给公式；只能定性的写机制与流程；缺资料的留白并写明补齐路径。

统筹研究范围：产业与未来城市策略

参照实践仅用于机制类比，不含投资额、产值与企业名单等未经核实数据

参照实践	与本带同构之处	可转化机制
巴黎 Station F	旧铁路货运站改造的创业园区	遗产结构容纳工位—活动—展示三种尺度
伦敦 King's Cross	铁路棕地更新 + 知识产业集聚	公共空间先行、分期释放地块
首尔 京义线林荫路 / Seoulllo 7017	废弃铁路转线性公园缝合两侧	连续步行 + 高频小型节点
纽约 High Line	高架铁路转公园	保留结构痕迹作为路径与展示
巴塞罗那 22@Barcelona	工业区转知识产业区	以规划工具引导混合功能与配套供给
新加坡 One-North	科研—产业—居住混合园区	把中试与测试空间作为规划要素
北京中关村自身经验	高校—企业—社区耦合	街道尺度的服务与交流场所

四条策略

- 一 把走廊变成公共品：遗址公园是要素之间的公共走道，不是背景绿化。
- 二 把测试变成基础设施：中试、测试验证与场景开放场地纳入空间供给，而非事后腾挪。
- 三 把服务前移到街道：企业、人才与开源社区服务放在步行可达的沿线节点。
- 四 把两翼作为交换口：翼的主体在统筹研究范围，本方案只表达其在设计范围内的接口段。

适配 AI 的城市形态 = 三条空间要求

可测试（允许受控试验的连续空间与明确边界） | 可观察（不可见基础设施有公共界面） | 可退出（有停用、降级与人工接管安排）

总体概念结构：一脊、五人字、三核、两翼


“人”字来自 1909 年京张铁路青龙桥段的人字形展线，与本方案“回到人”的立场

人字形展线位于关沟段而非本设计范围内，此处作为文化母题引用

人字线 · The Chevron Line | 总体概念结构

一脊贯通 · 五处人字缝合 · 三核锚定 · 两翼外接 | 百年京张AI创新带（总体设计范围 11.4 km²）概念建议

概念建议 / 参考方案，可供专业团队深化研究；不构成法定规划或政府审定结论



一脊	五人字	三核	两翼	
京张遗址公园主脊 南北 9.7 km 连续贯通	五处人字缝合臂 东西向缝合两侧街区	三处重点区 各自承担一组功能	科技服务翼 / 场景赋能翼 主体位于统筹研究范围	京张遗址公园主脊绿带（公园绿地） 人字缝合臂（东西向公共步行体系） 人字顶点广场 / AI朝圣地标 两翼在设计范围内的接口段 AI场景节点（14 处） 临时粗略设计范围边界（非官方红线）

边界说明：底图边界来自仓库 `brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson` 的临时粗略范围（虚线弱化表达），非官方红线，不作为精确面积或审批依据；官方 `polygon` 发布后全部图层与指标重算。

数据来源：本图由本投稿 `geometry/*.geojson` 与 `metrics.json` 在 EPSG:4548 下派生绘制，不使用商业地图底图、新闻示意图或外部瓦片。

用地布局与城市更新框架

48 个用地单元完全覆盖设计范围、相邻不重叠

代码	用地类别	单元数	面积(ha)	占比
0802	科研用地	8	243.5	21.3%
0701	城镇住宅用地	5	203.7	17.9%
1207	城镇村道路用地	4	168.6	14.8%
1401	公园绿地	16	157.9	13.8%
05	商业服务业用地	6	148.6	13.0%
16	留白用地	3	64.0	5.6%
0804	教育用地	1	41.5	3.6%
1403	广场用地	2	40.3	3.5%
0702	社区服务设施用地	2	39.1	3.4%
0803	文化用地	1	34.1	3.0%

更新框架：骨架—界面—节点—留白

骨架：主脊与五组缝合臂，先行贯通。

界面：走廊两侧建筑由背面转为正面。

节点：站点、顶点广场与场景节点承担日常使用。

留白：为未成熟技术与业态预留，占 5.6%。

拆改留（概念分类建议）

保留（现状延续）6 组

提升改造（存量更新）22 组

新建织补（存量空隙）22 组

不提出任何具体地块的拆除建议：现状质量、权属与居民意愿数据均不可得。

强度与高度

floor_area_ratio 与 building_height_m 保持 unknown：

公开资料包中相关控规条件状态均为 missing。

交通、轨道、市政与慢行


目标不是提高通行能力，而是让人能横过去、也能纵着走通

线位为概念示意，不构成道路红线、道路线形、轨道线位、桥隧工程或交通组织结论

慢行接驳、蓝绿公共空间与AI场景网络

主脊慢行 9.75 km | 人字缝合步道 8.37 km | 站点接驳 13 处 | AI场景节点 14 处 | 朝圣与荣誉节点 5 处

概念建议：线位、断面与节点均为参考方案，不构成道路红线、轨道线位或工程可行性结论



典型横断面关系示意（西—东，非工程断面）



边界说明：底图边界来自仓库 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson 的临时粗略范围（虚线弱化表达），非官方红线，不作为精确面积或审批依据；官方 polygon 发布后全部图层与指标重算。

数据来源：本图由本投稿 geometry/*.geojson 与 metrics.json 在 EPSG:4548 下派生绘制，不使用商业地图底图、新闻示意图或外部瓦片。

蓝绿公共空间与城市风貌

两个口径必须分清：用地占比用于用地结构，绿地率用于开敞空间供给

蓝绿系统四层

主脊绿带——沿遗址公园连续贯通的公园绿地。

放大绿核——三处重点区内的放大公园空间。

界面防护绿地——缓冲快速路、主干路与铁路影响。

口袋公园——设在每组缝合臂两端，让步行到达有停留点。

复算结果

绿地面积 217 ha，绿地率 19.0%

公共空间面积 103 ha，公共空间率 9.0%

用地口径的公园绿地占 13.8%；差异来自防护绿地、口袋公园与放大绿核落在其他用地单元内。

广场与铺装空间已从绿地中扣除，两个图层互斥，避免重复计量。

风貌三条原则（不给数值）

界面转正——两侧建筑由背面转为正面，底层设置面向公园的开口。

体量分级——顶点广场周边保持低体量与开敞，远离顶点允许更强聚集。

材料克制——铁轨氧化铁红、遗址公园绿、里程碑铜金三色识别，避免大面积高饱和装饰。

AI 公共空间三条原则

可观察——把算力、感知与调度做出公共界面。

可参与——公共空间至少有一部分内容由开发者与市民贡献并可更新。

可退出——任何智能设施都有明确的关闭方式与人工替代方案。

三处重点区域详细设计

设计原则是不重复定位：三处各承担一组功能


三处重点区域：定位差异、空间抓手与资料条件

自北向南 众智园AI自主创新加速区 192.1 ha | 北京AI原点社区 104.3 ha | 大钟寺AI产业聚集区 72.0 ha

概念建议：片区范围为临时粗略边界，图中地块、建筑与节点均为可深化的参考方案

众智园AI自主创新加速区

公告面积 192.1 公顷 | 临时边界复算 192.9 公顷




AI全栈自主创新体系 · AI治理全球话语权

- | | |
|----|------------------------|
| 抓手 | 算力庭院公共可视化 + 中试与测试验证场 |
| 空间 | 北五环门户接驳枢纽 + 众智园中枢人字广场 |
| 更新 | 以现状产业办公保留为主，空隙织补中试与实验室 |
| 风险 | 算力与市政容量、测试场安全边界须专业复核 |

北京AI原点社区

公告面积 104.3 公顷 | 临时边界复算 104.3 公顷




世界级AI创新生态 · 开发者日常

- | | |
|----|----------------------|
| 抓手 | 零公里AI朝圣广场 + 开发者社区客厅 |
| 空间 | 三条人字缝合臂把高校、企业与社区接入主脊 |
| 更新 | 孵化加速与人才公寓织补，社区服务提升改造 |
| 风险 | 人才居住与公共服务配比缺官方口径数据 |

大钟寺AI产业聚集区

公告面积 72.0 公顷 | 临时边界复算 72.0 公顷



智能原生新业态 · 城市消费与商务

- | | |
|----|-----------------------|
| 抓手 | 智能原生消费街区 + 商务楼宇AI服务中枢 |
| 空间 | 回声钟廊与钟声广场缝合东西两侧街区 |
| 更新 | 以存量商业与商务提升改造为主，文化织补 |
| 风险 | 文保与轨道站域控制条件缺资料，须官方确认 |

更新项目建筑基底示意（保留/提升/织补） 人字缝合臂与缝合步道 顶点广场 / 站前场 / AI朝圣地标 公园绿地 AI场景节点

边界说明：底图边界来自仓库 `brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson` 的临时粗略范围（虚线弱化表达），非官方红线，不作为精确面积或审批依据；官方 `polygon` 发布后全部图层与指标重算。
数据来源：本图由本投稿 `geometry/*.geojson` 与 `metrics.json` 在 EPSG:4548 下派生绘制，不使用商业地图底图、新闻示意图或外部瓦片。

AI 场景卡与人工复核边界

14 张场景卡，其中 3 个为产业测试验证场景

不设置无法人工复核的场景；不把测试场景写成已批准运营；涉及未成年人、健康与身份的场景默认关闭

编号	场景名称	空间落点	类型	人工复核与退出
S01	智能原生消费街区	大钟寺西侧商业界面	体验	商户与街区运营方双人复核
S02	商务楼宇AI服务中枢	大钟寺东侧商务界面	服务	服务窗口保留人工坐席
S03	站城一体AI接驳	大钟寺北口站前场	测试验证	交通管理部门复核，异常恢复常规组织
S04	科技服务翼企业服务窗口	皂君庙接口平台	服务	服务人员终审，AI 只做草拟
S05	北四环慢行安全复核点	北四环双清缝合处	治理	每周人工复核清单，结论公开
S06	小月河滨水感知与健康步道	小月河南口东侧	体验	用户可随时关闭，默认不采集
S07	原点开发者社区客厅	原点社区南口西侧	服务	社区运营人工审核内容
S08	零公里AI朝圣广场	AI原点人字顶点	体验	活动方现场人工值守
S09	社区AI健康与养老导航	原点社区北口东侧	服务	全部建议须医护人员确认
S10	场景赋能翼低速配送走廊	小月河铰点西侧	测试验证	远程人工接管 + 物理限速
S11	众智园中试与测试验证场	众智园南侧	测试验证	测试许可 + 安全员 + 熔断
S12	算力庭院公共可视化	众智园人字顶点	治理	运维方审核发布内容
S13	校城融合AI教育实验场	众智园北口西侧	体验	校方与家长双重同意
S14	北五环门户活动与安全运营复核	北五环门户	治理	活动安全方案人工审定

六类用户画像

P1 高校/院所基础研究者——步行 10 分钟内的非正式交流场所

P2 AI 创业者与开源开发者——可长时间停留、可临时使用的公共场所

P3 具身智能与机器人工程师——边界明确、可封闭、可退出的测试空间

P4 企业出海与合规运营者——有到达感与展示性的门户与会场

P5 走廊沿线居民（含老年居民）——安全过街、连续的荫、可坐的地方

P6 高校学生与青年实习生——便宜、开放、不需要消费的公共空间

场景—空间—运营映射

场景不是贴在地图上的图标，而是三件事的组合：空间（在哪、多大、边界是什么）、权限（谁批准、数据到哪为止、怎么停）、运营（谁维护、谁付成本、失败了怎么退出）。三者绑定在同一个节点上：constraints.geojson 有坐标与 scenario_registry_id，场景卡有权限与复核方式，项目清单与分期有运营归属。缺任何一项，场景就不进入清单。

画像说明

画像为定性类型描述，用于检验空间供给是否覆盖真实使用者；不含人口规模、比例或收入等未经核实的数据。

更新项目清单与分期建议

分期为讨论用的建议序列，不构成开发时序、投资安排或审批判断

组别	项目	类型	前置条件
大钟寺	智能原生消费界面改造	提升改造	文保与轨道站域控制条件确认
大钟寺	商务楼宇 AI 服务中枢	提升改造	业主自愿参与机制
大钟寺	钟声文化展示织补	新建织补	文保专项复核
大钟寺	回声钟廊与钟声广场	公共空间	权属与既有通道条件
原点社区	孵化加速载体织补	新建织补	现状建筑与权属数据
原点社区	人才公寓织补	新建织补	人口与配套口径数据
原点社区	现状 AI 研发簇保留	保留	无
原点社区	社区服务提升	提升改造	居民意愿调查
原点社区	零公里广场与开发者客厅	公共空间	运营主体确定
众智园	中试实验室织补	新建织补	市政与算力容量复核
众智园	全栈研发簇	新建织补	控规条件确认
众智园	现状产业办公保留	保留	无
众智园	校城融合设施提升	提升改造	校方参与机制
众智园	北五环门户接驳枢纽	新建织补	交通与轨道专项
科技服务翼	接口平台与企业服务窗口	公共空间	翼主体范围协调
场景赋能翼	接口平台与低速配送走廊	公共空间	测试许可与安全方案

分期建议

一期（约 4.99 km²）： 三处重点区与主脊贯通、一组样板缝合臂与场景开放机制。

二期（约 4.44 km²）： 两翼接口平台、站点接驳与场景节点加密。

三期（约 1.66 km²）： 留白用地、长期活动体系与品牌资产沉淀。

实施政策建议（非承诺）

场景开放做成清单制：目录、准入条件与退出机制公开。

缝合臂做成样板段先行：先建成一组完整人字缝合臂再复制。

留白用地做成期限制：设评估周期，到期未启用重新纳入统筹。

指标体系、面积复算与合规矩阵

缺资料项一律标记 unknown，不做推算

指标复算、证据链与任务覆盖

所有面积与比例在 EPSG:4548 下由提交的 GeoJSON 复算 | 缺资料项一律标记为 unknown，不做推算

证据层级：GeoJSON / JSON 为权威数据，图纸与 HTML 为解释层，二者不得冲突

设计范围面积 11.41 km² 临时边界，公告约 11.4 km²	绿地率（复算） 19.0% 绿地面积 ÷ 范围面积	公共空间率（复算） 9.0% 已扣除与绿地重叠
主脊慢行长度 9.75 km road_class=greenway	人字缝合步道 8.37 km road_class=pedestrian	用地地块单元 48 个 完全覆盖、互不重叠
建筑基底示意 26.0 ha 体量研究，非现状普查	AI场景节点 14 处 对应场景卡 S01 - S14	朝圣与荣誉节点 5 处 3 处地标 + 2 处荣誉节点

证据链：从公开来源到可复核结论



任何无法从结构化数据复算的面积、比例、规模或数量，不写入正式结论。

标记为 unknown 的资料缺口（不做推算）

- 容积率 floor_area_ratio: 缺已批准控规条件

· 建筑高度 building_height_m: 缺高度 / 航空 / 文保限高
- 常住人口 resident_population: 缺与范围一致的口径

· 官方红线与三处重点区精确 polygon: 待资格预审文件包

数据来源：本图由本投稿 geometry/*.geojson 与 metrics.json 在 EPSG:4548 下派生绘制，不使用商业地图底图、新闻示意图或外部瓦片。

任务覆盖（compliance_matrix.json）

公告 1.3 设计目标

1.3.1	1.3.2	1.3.3
-------	-------	-------

公告 1.4 范围层次

1.4.1	1.4.2	1.4.3
-------	-------	-------

公告 1.5 设计内容

1.5.1.1	1.5.1.2	1.5.2.1
1.5.2.2	1.5.2.3	1.5.2.4
1.5.2.5	1.5.3.required	1.5.3.1
1.5.3.2	1.5.3.3	

面向智能体任务书

agent.1	agent.2	agent.3
agent.4	agent.5	agent.6

全部 23 项必答任务均映射到章节、图层、指标、图纸与 HTML 段落。

命名、视觉识别与文化叙事

副题：两条腿，一次爬坡。Two legs, one climb.

五级命名体系

线（Line）——人字线，全带唯一主名。

段（Section）——大钟寺段、皂君庙段、原点段、小月河段、众智园段。

站（Station）——沿主脊的到达点，沿用铁路语汇命名。

里程碑（Milestone）——公里标编号，起点 K0 零公里碑，向北递增。

场（Court）——人字顶点广场：零公里广场、算力庭院、钟声广场。

Logo 方向

两条轨线在顶点相交、向北收敛；负空间读作“进入”与“开放”。

顶点位置沿主脊移动即得到各段子标识——共享同一套识别而不互相冲突。

色彩：铁轨氧化铁红（主）、遗址公园绿（辅）、里程碑铜金（点缀）。

建议采用开源可商用字体，从源头规避授权风险。

文化叙事三条线索

工程理性——1909 年京张铁路以人字形展线解决坡度：承认限制，然后绕过去。

开放协作——中关村真正的资产是人与人之间反复发生的非正式交流。

人本智能——不是“机器替代人”，而是“人借助机器爬坡”。

三处 AI 朝圣地标 + 两处荣誉节点

零公里碑 The Zero Kilometre（AI原点人字顶点）

人字塔 The Chevron Tower（众智园算力庭院）

回声钟廊 The Echo Colonnade（大钟寺缝合臂）

里程碑林 Milestone Grove | 开源门 The Open Gate

导视系统

以公里标为基本构件：编号 + 段落名 + 方向 + 到下一节点的步行时间；不采集个人信息。

活动体系与长期运营

年度活动体系为建议，不构成已确定安排

时间	活动	面向	沉淀什么
3 月	开源春会 Open Source Spring	开发者社区	年度开源议题与项目池
6 月	人字线城市 AI 马拉松 Chevron Hack	开发者 + 企业	场景需求的解决方案原型
9 月	京张 AI 周 + 朝圣日	国际 + 公众	国际传播与公众认知
12 月	里程碑日 Milestone Day	贡献者	年度贡献者与里程事件入碑
每月	场景开放日	企业 + 开发者	场景准入与复核记录
每周	零公里夜话	全部画像	常态化非正式交流

开发者社区运营机制

场景需求池 → 公开揭榜 → 测试许可（边界、期限、安全方案与退出条件）→ 人工复核 → 落地清单。
每一步结论公开可查，既是运营机制也是治理机制。

转化路径

开发者 → 团队 → 注册主体 → 长期入驻。
仅描述流程设计，不构成任何招商、资金、政策或落户承诺。

风险、版权与待补资料清单

缺资料不等于可以推算

维度	风险	缓解	人工复核路径
数据隐私	场景采集越界	默认只采集环境类数据	场景准入清单双审
空间争议	临时边界被误当作官方红线	全部图层标记 provisional	官方 polygon 后整体重算
政策不确定性	概念建议被理解为已定安排	全文统一边界条款	主办与承办统一口径
实施复杂度	缝合臂涉及既有走廊条件	样板段先行验证	交通、结构与安全专项评审
技术成熟度	低速配送与测试场技术未定型	限定测试边界与熔断机制	测试许可与安全员制度
运维成本	公共空间与场景长期维护	分期建设、明确运营归属	运营成本方案由专业团队测算
公平与包容性	更新挤出原有居民与小微业态	保留与提升改造优先于新建	居民意愿调查与公众参与

待补资料清单

官方红线与三处重点区精确 polygon | 已批准控规条件（容积率、高度、密度、绿地率、退线）
文保范围与建设控制地带、蓝线、绿线、生态管控线 | 轨道线位、站点出入口与道路红线
市政管线与算力承载容量 | 现状建筑普查、权属与建筑质量 | 与范围口径一致的人口与就业数据

版权

全部文本、图形、GeoJSON、指标、图纸与 HTML 由投稿智能体生成；未使用受版权保护的字体、
商标、肖像、新闻照片、论文插图、商业地图底图或地图瓦片；对京张铁路人字形展线的引用属于
对公有领域历史工程事实的文化性引用，正式使用前须完成商标检索与字体授权。