

京张AI朝圣之旅：四座原创地标与 一条可交互轨道

概念设计图册（A3） · Concept Design Booklet


三区两翼 · 4 座朝圣地标 · J 系列驿站 · 12 张场景卡 · 可交互轨道

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算 / Provisional concept boundary
· NOT an official redline · recompute after official data

本图册全部几何为 provisional 概念模型值（非测绘或法定面积）；名称与标识均按内部工作代号处理（NAME-CLEAR-01，检索记录 NAME-SEARCH-01）。

总体设计范围总览 (provisional 概念几何)

临时概念边界 • 非官方红线 • 官方数据发布后复算
Provisional concept boundary • Not an official redline • recompute after official data



图例


- 概念绿地
- 蓝线/水系关注区
- AI 场景节点
- 重点区域 (provisional)
- 概念建筑体量
- 轨道步道主线
- 过轨缝合联系
- ★ AI 朝圣地标 (4座)

三层官方范围 (公告口径): 统筹研究范围约43.6 km² | 总体设计范围约11.4 km² | 重点区域约368.4 ha。本图表达本包所属总体设计范围层下的概念子几何, 全部为 provisional 概念模型几何 (非测绘或法定面积), 官方几何发布后整体复算。

概念用地结构（7 类占比，官方用地数据发布后复算）

临时概念边界 • 非官方红线 • 官方数据发布后复算
provisional concept boundary • Not an official redline • recompute after official data

概念占比按本包 provisional 用地模型（metrics.json land_use_zone_count=18，几何要素 21）



provisional 概念模型值 / 非测绘或法定面积

百分比按置信度取整至整百分数；用地分类名称参照自然资源部现行分类指南；本图不提出法定用地调整结论，官方用地数据发布后复算。

图中百分比为 provisional 概念模型值（非测绘或法定面积），按置信度取整；精确可复算的分区要素数与占比见 metrics.json 与 geometry/land_use.geojson。

三处重点区域索引与四座朝圣地标概念 (provisional 几何)

警示：三区多边形边界 (provisional) 为粗略概念，非 SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES)，非官方边界、非红线、非测绘成果；官方数据发布后全部复算。

众智园AI自主创新加速区

北京AI原点社区

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
provisional concept boundary · NOT an official redline · recompute after official data

算力曙光塔

算力曙光塔

算力曙光塔

京张轨道日晷 标碑

京张轨道日晷 标碑


京张轨道日晷 标碑

官方口径约 192 ha; provisional 复算约 193 ha (概念值, 官方数据发布后复算)

官方口径约 104 ha; provisional 复算约 104 ha (概念值, 官方数据发布后复算)


官方口径约 72 ha; provisional 复算约 72 ha (概念值, 官方数据发布后复算)

四座朝圣地标 · 形态与体验概念 (位置为概念建议, 非实施承诺)



京张零公里坐标碑

钢轨圆环嵌入地面, 同心刻度'1909—今—未来', 中央0字碑; 耐候钢+透明树脂, 装配式可逆。
体验: 环绕行走点亮百年刻度; 碑座盲文与多语铭文; 年度「0公里致敬」铭牌。




算力曙光塔

低缓地景塔形构筑 (装配式钢木); 顶部「曙光光带」与园区算力匿名聚合状态同步。
体验: 晨昏「曙光时刻」由社区投稿代码哈希驱动点光序列; 来源可溯源。



算法钟楼

轻质开放式钟楼构筑, 钟体为声学装置 (非文物复制), 装配式可逆安装。
体验: 晨昏代码哈希驱动钟声序列; 音色人工预置放行; 节奏来源可在驿站查询。




轨道日晷

象征性钢轨为晷针, 地面时刻线对应「AI里程碑纪年」, 铺装植入巨幅刻度。
体验: 正午光影校准仪式、日常踩踏读时; 年度「原点记」铭牌入刻。

面积按官方文本口径引用并对 provisional 复算值取整展示 (概念模型值, 非测绘或法定面积); 四座地标为原创概念名称, 已登记 NAME-CLEAR-01 作内部工作代号使用 (日期化检索记录见 sources.json NAME-SEARCH-01)。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统 (provisional 概念几何)

临时概念边界 • 非官方红线 • 官方数据发布后复算
provisional concept boundary • Not an official redline • recompute after official data



图例

- 「轨道步道」慢行主轴（沿遗址公园）
- 过轨缝合联系（东西向）
- 概念绿地/口袋公园（一脊两翼多结）
- 清河、小月河滨水关注区（蓝线管控）
- AI 场景节点
- ★ AI 朝圣地标
- 重点区域（provisional）


无感离线区：物理划定完全无主动感知设备的区域（数字静默）

一脊（遗址公园绿带）两翼（小月河/清河滨水）多结（驿站口袋公园）；交互数据端侧匿名处理、可一键关闭；全部几何为provisional 概念模型值/非测绘或法定面积，官方数据发布后复算。


核心指标复算证据（按置信度取整展示；机器可复算值见 metrics.json）

临时概念边界 • 非官方红线 • 官方数据发布后复算
provisional concept boundary • Not an official redline • recompute after official data

比率指标（独立刻度，不与计数混排）



计数指标（独立刻度）




provisional 概念模型值 / 非测绘或法定面积；按置信度取整展示；率与计数分轴、不作同刻度比较

全部指标由本包 geometry (EPSG:4548) 与 metrics.json 复算得出；低置信度指标仅作概念基线，官方边界与实测数据发布后复算。

最小可行试点节点级关系示意（原点场 × 轨道琴步道）


临时概念边界 • 非官方红线 • 官方数据发布后复算
Provisional concept boundary • Not an official redline • recompute after official data



空间类型	原点场：核心公共空间试点模块（工位+发布小厅 1 模块）；轨道琴步道：步道 1 段（约100米级，概念口径）
入口与人流	独立物理入口与既有慢行线衔接；活动预约上限按瞬时承载 70% 设定（概念）
人工替代点	驿站人工双语服务点、轨道向导志愿者、人工复核放行（机器起草→人工复核→本人授权）
无感离线区	步道划定完全无主动感知设备的数字静默区段
敏感界面	高校校园边界、轨道保护区、绿线、文保视线、现状成龄大树（必核清单）
待核验约束	权属、地下管线、树池位置、枕木遗迹保护状态、无障碍坡度（官方几何发布后随复算更新）

试点参数与周期为概念基线（低置信度、非承诺）；敏感界面与待核验约束为专业深化必核清单；官方几何发布后随复算更新。

智脉京张 Jingzhang Pulse • JZ-PULSE (概念标识)



钢轨断面 × 数字0 × 无穷符号上半弧 (轨道剖面—圆点—刻度)

Rail cross-section × zero × upper arc of the infinity symbol (rail — dot — scale)

内部工作代号 • 未完成官方在先权利检索 (NAME-CLEAR-01) • 清权前不用于对外传播/注册/商业使用
internal working codename • official prior-rights search pending (NAME-CLEAR-01) • no
external use / registration / commercial use before clearance (dated records: NAME-
SEARCH-01)