

百年京张自主创新精神 × AI 创新共生带 · 城市设计国际方案征集

# 智脉京张

Jing-Zhang Intelligence Artery (JZ-IA)


百年铁路遗产上的 AI 创新共生带

概念方案 · 北京·海淀 | 投稿: adjustshot | 联系电话: 15858138235

文化定魂 · 创新赋能 · 活力聚人 · 品质筑基

一廊三核两翼多点 · 触媒激活网络






● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

# E1 · 京张之门

清车站前广场 · 双高铁门户 · 全球访客第一印象






● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

## E2 · 全栈圣殿

众智园 · AI 自主创新加速区 · 人字形拓扑母题






● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

## E3 · 原点对话轴

清华园车站 × 原点大厦 · 赶考原点 × 创新原点






● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

## E4 · 古钟新潮

大钟寺 AI 产业聚集区 · 古钟回响 × AI 新潮






● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

## E5 · 智脉廊

京张遗址公园 · 9km 绿廊智脉 · 会讲故事的绿廊





● 视点位置 (影像·红点)

- ▲ 效果图对应现状位置
- ▲ 影像底图: Esri 卫星
- ▲ 红点 = 设计视点

## E6 · 青年共创

五道口青年共创街区 · 从消费地到共创地





# 目录 • Contents

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 01 项目理解与任务解读               | 01        |
| 02 现状认知与人群分析               | 02        |
| 03 主题定位与设计策略               | 03        |
| 04 总体空间结构                  | 04        |
| <b>05 重点区块城市设计 (三区×2页)</b> | <b>05</b> |
| 06 AI 创新生态与活力场景            | 06        |
| 07 交通与蓝绿系统                 | 07        |
| 08 文化叙事与朝圣地标               | 08        |
| 09 实施运营与活动体系               | 09        |
| 10 指标体系与合规                 | 10        |



# 01 项目理解与任务解读 —— 百年京张 × AI 创新带

百年京张 × AI 创新共生带 · 概念建议

## | 设计说明

- 1905-1909 詹天佑主持修建京张铁路——中国自主设计施工的第一条干线铁路，'人字形'折返展线征服 33‰ 险坡，开启中国自主创新元年
- 2019 京张高铁开通、老线停运；京张铁路遗址公园成为城市更新标志性事件——铁路从运输工具转化为城市公共空间与文化记忆载体
- 詹天佑精神的当代转译：自主创新、攻坚克难、敢为人先、严谨求实、实业报国——AI 创新带的设计底色
- 任务框架：三层范围（统筹研究 43.6km<sup>2</sup> / 总体设计 11.4km<sup>2</sup> / 重点区域 368.4ha）+ 六项智能体任务






## 02 现状认知与人群分析 —— 创新人群的集聚区

百年京张 × AI 创新共生带 · 概念建议

### | 设计说明

- 人群格局：海淀 312 万常住人口；AI 原点社区 3km<sup>2</sup> 内 1000+ 科学家、1.3 万开发者、400+ 企业、10 万青年学子；沿线 45 万居民
- 六大维度诊断：交通（双高铁门户+三线并行→枢纽激活） / 设施（密到缝合→人群缝合） / 业态（1733 首店已点火→业态迭代） / 历史（三重遗产→遗产触媒） / 产业（缺空间容器→场景织入） / 政策（风口全开→政策协同）
- 设计启示：更新不是从零点火，而是为已点燃的产业接上管线；创新人群与 45 万居民的日常生活线就是激活路径





# 03 主题定位与设计策略 —— 创新未来生活场景，打造AI体验街区

百年京张 × AI 创新共生带 · 概念建议

## | 设计说明

· 主题命名：智脉京张 Jing-Zhang Intelligence Artery——  
—'脉'既是人字形铁轨的拓扑延伸，也是城市血脉/创新脉络  
；核心隐喻'人字形铁路→人字形智网'

· 首都功能响应：片区同时承载北京'科技创新中心'与'文化中心'两大核心功能，是两大中心交汇的缝合带

· 四要素框架：文化定魂·创新赋能·活力聚人·品质筑基；七大策略全部归位四要素

· 改造基底：京张铁路遗址公园作为'智脉京张'的现成激活通道，9km 旧铁轨→AI 智网走廊





## 04 总体空间结构 —— 一廊三核两翼多点

呼应控规'一带一轴两心多点'·概念建议



### ① 智脉廊·9km 活力带

9km 智脉廊（京张遗址公园活力带），历史·生态·通勤·社交串成一线

### ② 智源核·众智园（192.1ha）

众智园·智源核（策源）—— 全栈自主创新策源地

### ③ 智转核·AI 原点社区（104.3ha）

AI 原点·智转核（转化）—— 近校成果与青年人才

### ④ 智用核·大钟寺（72.0ha）

大钟寺·智用核（应用）—— 古钟回响+智能经济街区

### ⑤ 两翼 + 多点

两翼：中关村科技服务翼（西）+ 小月河场景赋能翼（东）；多点：12 节点（2 门户+4 核心+6 支撑）均衡带动全线



# 05-1a 重点区块·众智园 AI 自主创新加速区 (192.1ha) | 智源核·全栈圣殿 (设计分析)

概念建议·设计分析 + 设计总平面

## 片区设计分析

· 定位：全栈自主创新策源地，中国 AI 全栈体系的展示高地

· 空间结构'一芯两带三组团'：一芯为中央'全栈圣殿'——以人字形拓扑为母题的白色流线型展厅群，承载开源协作体总部、AI 4S 展示与出海服务

· 两带为清河创新界面带（亲水平台+退台建筑）与智脉廊北段活力带；三组团为研发、测试、服务组团

· 片区设计分析：从算力到芯片适配的全栈自主，配置开放测试场与 AI 安全沙盒；对应效果图见下页 E2



图例·Legend  
① 全栈圣殿  
策源 AI4S 展厅

设计意图 Intent  
片区设计分析：从算力到芯片适配的全栈自主，配置开放测试场与 AI 安全沙盒；对应效果图见下页 E2





## 节点设计说明

- 人字形拓扑母题
- 白色流线型展厅群承载开源协作体
- 总部、AI 4S 展示与出海服务
- 中央广场是开源社区集会核心
- 开发者之夜与黑客松场地

### 05-1b 众智园效果图（E2 全栈圣殿） | 人字形拓扑母题的展示圣殿



# 05-2a 重点区块 · AI 原点社区 (104.3ha) | 智转核 · 原点对话轴 (设计分析)

概念建议 · 设计分析 + 设计总平面

## 片区设计分析

- 定位：近校成果转化与青年人才社区，从实验室到市场的第一站
- 空间结构'一轴两区多点'：一轴为 300m'原点对话轴'——西端清华园车站（1910 红砖站房·赶考原点）与东端原点大厦（创新原点）时空对望
- 两区为轴北近校成果转化区（共享实验室+路演厅）与轴南青年人才生活区（公寓+青年共创街）；多点为 OPC 枢纽站、开源社区广场等
- 片区设计分析：缝合 13 号线高架东西割裂，激活'赶考原点 × 创新原点'时空对话；对应效果图见下页 E3



图例 · Legend

① 原点对话轴  
300m时空对话轴

设计意图 Intent

片区设计分析：缝合13  
号线高架东西割裂，激活  
赶考 原点 × 创新原点  
时空对话；对应效果图见下  
页E3





## 节点设计说明

- 300m 时空对话轴
- 1910 清华园车站 × 原点大厦
- 跨 13 号线高架步行连桥
- 缝合东西割裂、激活‘赶考×创新’
- OPC 一人公司全生命周期服务

## 05-2b AI 原点社区效果图（E3 原点对话轴） | 红砖历史 × 玻璃现代



# 05-3a 重点区块·大钟寺 AI 产业聚集区 (72.0ha) | 智用核·古钟新潮 (设计分析)

概念建议·设计分析 + 设计总平面


## 片区设计分析

· 定位：智能经济与国际交往街区，古钟回响 × AI 新潮的城市客厅

· 空间结构'一核两街三象限'：一核为古钟博物馆文化锚点（文保不触碰，周边 300m 静谧广场+AI 光影装置）

· 两街为 AI 原生商业街（1733 方向：无人零售、机器人咖啡）与国际交往街（蓝景丽家方向：国际交流中心+路演厅）

· 片区设计分析：三象限为大钟寺站站城一体、消费体验、文保视廊象限；对应效果图见下页 E4



图例·Legend  
① 古钟博物馆  
文化锚点/AI光影装置

设计意图 Intent  
片区设计分析：三象限为大钟寺站站城一体、消费体验、文保视廊象限；对应效果图见下页E4





## 节点设计说明

- 古钟回响 × AI 新潮
- 静谧广场+AI 光影艺术装置
- 1733 方向无人零售街区
- 机器人咖啡+夜间经济
- 国际路演厅（全球 AI 发布场）

## 05-3b 大钟寺效果图（E4 古钟新潮） | 古钟剪影 × AI 原生商业街区



## 06 AI 创新生态与活力场景 —— 标志性节点

概念建议 · 位置说明 + 创新生态图谱

### 标志性节点

- 位置说明：AI 创新生态核心位于 AI 原点社区（104.3ha，智转核）+ 众智园（智源核）+ 9km 智脉廊沿线；标志性节点沿带分布
  - 标志性节点 1 —— 全栈圣殿（众智园）：中国 AI 全栈体系的展示高地，承载开源协作体总部、AI 4S 展示与出海服务
  - 标志性节点 2 —— 原点对话轴（AI 原点社区）：300m' 赶考原点 × 创新原点'时空对话轴，OPC 一人公司全生命周期服务
  - 标志性节点 3 —— 智脉廊 9km 活力带（沿线）：12 张 AI 场景卡沿带布点，每 500m 一个 AI 驿站，3 个测试验证场（小月河具身智能/绿廊自动驾驶/大钟寺商业沙盒）
- 创新生态图谱'一核三圈'：人才圈（30+ 高校、1.3 万开发者）+ 资本圈（创投+赛事+转化机制）+ 场景圈（小月河翼+全带场景）





## 07 交通与蓝绿系统 —— 双高铁门户 + 三线并行 + 鱼骨蓝绿网络

E5 智脉廊绿廊街景（人视角效果图）· 重点展示



### 系统整合

- 双高铁门户  
清河站'京张之门'  
+ 西直门'京张南门'
- 三线并行  
13/15/昌平轨道
- 慢行体系  
9km '智脉廊'三道一绿'
- 蓝绿网络  
清河—小月河鱼骨状





▲ E1 京张之门（清河站前·40.04°N·最北门户地标）

### 朝圣地标位置（北→南）

· 位置说明：4 个 AI 朝圣地标沿线分布，从北至南分别为 A1 京张之门（清河站，约 40.04°N）/ B1 全栈圣殿（众智园，约 40.02°N）/ B2 原点对话轴（清华园×原点大厦，约 39.99°N）/ B3 古钟新潮（大钟寺，约 39.97°N）

· 三段故事线：北段'通达'（清河—上地·铁路建设记忆）→ 中段'原点'（五道口—知春路·赶考与创新原点）→ 南段'回响'（大钟寺—西直门·工业与城市回响）

· 4 朝圣地标：京张之门 / 全栈圣殿 / 原点对话轴 / 古钟新潮

· 荣誉展示体系'当代詹天佑'三层：历史荣耀 / 智脉之星年度评选 / 青年创新者；开源署名文化融入公共空间

荣誉体系'当代詹天佑'三层：历史荣耀 / 智脉之星年度评选 / 青年创新者；开源署名文化融入公共空间



# 09 实施运营与活动体系 —— 三期实施 × 六项更新项目 × 全年活动策划

依托双高铁门户链接全球 · 概念建议

## 近期 1–3 年

原点社区 2.0 + 绿廊场景织入  
轻量启动、快速见效

## 中期 3–5 年

众智园开园 + 大钟寺更新  
重点项目落地

## 远期 5–10 年

两翼扩展 + 全域激活  
43.6km² 全域联动

### | 全年活动策划（六大品牌活动）

#### 智脉开源日

开源社区集会 + 代码贡献马拉松 + 开发者之夜

#### 原点发布厅

OPC 一人公司路演 + AI 新品首发 + 成果对接会

#### 京张智轨体验周

自动驾驶接驳试乘 + 智慧交通开放测试日

#### 智脉之星年度盛典

荣誉展示体系落地 · 评选年度创新者

#### 京张 AI 创新带国际论坛

全球 AI 领袖主旨演讲 + 国际发布场

#### 古钟新潮艺术季

古钟×AI 光影艺术 + 夜间经济节

运营机制：品牌 IP 统一出口（JZ-IA）· 政企学研多元共治 · 自我造血（空间租金+服务收费+活动运营+投资分成）· 轻量启动 · 全球链接（双高铁门户+上合 AI 应用合作中心）

### | 更新项目库（六大实施清单）

JZ-01 京张遗址公园慢行断点缝合

JZ-02 众智园清河创新界面

JZ-03 原点社区近校成果转化街

JZ-04 大钟寺站四象限步行连通

JZ-05 AI 公共服务与端侧算力节点

JZ-06 全球 AI 活动周公共路线



# 10 指标体系与合规 —— 用地构成 / 建筑总量 / 路网密度 / 蓝绿占比 / 服务覆盖

概念估算 (provisional) · 正式数据发布后全量重算

## 核心指标 (概念估算)

总体设计范围

11.4 km²

道路网密度

5.4 km/km²

蓝绿空间占比

15.5%

公共服务覆盖率

85% (5 分钟生活圈)

建筑开发总量

1880 万m² (1200+680)

## 合规状态

六项智能体任务全覆盖；本地自检 formal-review-ready  
；指标基于 provisional 边界，正式数据发布后全量重算



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| AI 研发与科创服务 | 420ha | 36.8% |
| 居住与生活服务    | 240ha | 21.1% |
| 商业服务业      | 180ha | 15.8% |
| 绿地与开敞空间    | 140ha | 12.3% |
| 交通运输       | 120ha | 10.5% |
| 公用设施及其他    | 40ha  | 3.5%  |

用地构成表 (概念)

| 用地类型       | 面积(ha) | 占比    |
|------------|--------|-------|
| AI 研发与科创服务 | 420    | 36.8% |
| 居住与生活服务    | 240    | 21.1% |
| 商业服务业      | 180    | 15.8% |
| 绿地与开敞空间    | 140    | 12.3% |
| 交通运输       | 120    | 10.5% |
| 公用设施及其他    | 40     | 3.5%  |
| 合计         | 1140   | 100%  |

建筑开发总量 (概念估算)



分期实施 (更新项目)

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| 近期 1~3 年 | 中期 3~5 年  | 远期 5~10 年 |
| 2 个更新项目  | 2 个更新项目   | 2 个更新项目   |
| 原点社区 2.0 | 众智园开园 + 大 | 两亩扩展 + 全城 |



# 11 方案总结 —— 百年开路，今日开源

人字形铁路 → 人字形智网 · 自主创新精神的 AI 时代城市表达

## 核心要点

- 智脉京张：人字形铁路 → 人字形智网，自主创新精神的 AI 时代城市表达
- 一廊三核两翼多点：沿 9km 智脉廊南北串联，触媒激活完整创新链
- 人群驱动：创新人群的集聚区，先读懂人再点燃点
- 文化定魂 · 创新赋能 · 活力聚人 · 品质筑基——四要素循环互促
- 节点触媒 · 均衡带动：12 节点沿线分布，每一板块都有火种
- 概念建议，不替代正式规划；持续迭代，随时可修改提交

## 结论

百年开路，今日开源 —— 从人字形  
到人字形智网

