


# 大钟寺：先核验并形成12米询价任务书，再决定98.6米是否进入限时试点

同坐标关系、条件剖面、六类构件与五项预注册验收在一页闭合；实测、报价与签字继续为空



SET-OUT → 1:1 OFFLINE → REMOVE → RESTORE

|           |               |            |
|-----------|---------------|------------|
| 0—30      | 31—60         | 61—90      |
| 全线5米+卡口核验 | 12米离线安装/停机/撤场 | 五门签字后才限时运行 |

## 12 m · INQUIRY-READY VALIDATION BRIEF

NOT A PURCHASE ORDER · NOT CONSTRUCTION DESIGN

### P01

4 道免打孔可撤门

免打孔/可逆/待专业确认

### P02

2 个人工服务台

免打孔/可逆/待专业确认

### P03

2 个物理急停

免打孔/可逆/待专业确认

### P04

2 个纸质回执站

免打孔/可逆/待专业确认

### P05

4 条可逆接口轨

免打孔/可逆/待专业确认

### P06

1 组普通路线保护件

免打孔/可逆/待专业确认

## PREREGISTERED ACCEPTANCE

01

全点普通净通道目标 ≥ 3.0m

02

10/10离线人工接管 ≤ 30秒

03

每班有纸质服务与申诉回执

04

完整撤除与恢复演练 ≤ 4小时

05

成对照片核验表面零可见损伤


FIELD=NULL · QUOTES=NULL · PRO/PUBLIC SIGN-OFF=FALSE · FAILURE → HOLD + RESTORE

INTELLIGENCE IN COMMON · CIVIC CROSS-TIES




# AI第一顺位不是答案：大钟寺由城市硬约束改写空间

同一用地承载中，桥优先排名第一却因工程与权属证据缺失被否决；地面普通服务成为条件优选



A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



AI #1

桥优先

硬门否决

缺工程、轨道、权属与审批证据

AI #2

室内体验优先

硬门否决

没有修复地面普通服务链

AI #3

北侧地面服务

条件优选

避开已登记冲突；现场仍待核

RANK → HARD GATE → HUMAN OVERRIDE → PERMIT

AI #1

→ FAIL

→ PICK C

→ PENDING

桥优先

工程+权属证据

普通地面服务

专业+公众签字

98.6 m

12 m

3.0 m

NULL

桌面候选

询价准备单元

普通净通道目标

现场/报价/签字

CONDITIONAL / NTS · NOT STATUTORY LAND USE · NOT ENGINEERING APPROVAL



三区同语法、不同空间：河园、街坊、站城三条近百米轨枕

同坐标公共底图 + 条件式空间带 + 可回溯 A—A + 撤件后普通城市

河园公民轨枕

84.6 m · JZ-02




84.6 m · 8.4 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY



AI概念氛围 · 非现场照片

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 8.4 m · CONDITIONAL / NTS

01 河园边缘：公共通行与试验后勤不能混线

02 选择限时共享：普通花园不断，插件退入侧带

03 京张记忆接缝只做可逆铺装与来源标识，不触碰未核遗产

04 撤件后：无障碍步道 + 雨水花园 + 人工解释廊

NTS · FIELD WIDTH / RIGHTS / ENGINEERING PENDING

街坊公民轨枕

98.1 m · JZ-03




98.1 m · 9.6 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY



AI概念氛围 · 非现场照片

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 9.6 m · CONDITIONAL / NTS

01 街坊界面：展陈不能挤占普通道路与首层日常

02 选择分布式首层：来源一权利一撤回沿日常路径展开


03 京张记忆接缝决定门槛方向，并把成果与公共贡献并置

04 撤件后：无障碍支路 + 非AI共享首层 + 人工权利台

NTS · FIELD WIDTH / RIGHTS / ENGINEERING PENDING

站城公民轨枕

98.6 m · JZ-04




98.6 m · 8.4 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY



AI概念氛围 · 非现场照片

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 8.4 m · CONDITIONAL / NTS

01 站城边缘：13号线、北三环与更新单元关系仍待正式调和

02 选择地面普通服务先行：不预判桥隧或站口线位

03 京张记忆接缝只定公共前厅方向；精确遗产/工程面保持空值

04 撤件后：免手机无障碍地面线 + 双人工服务台

NTS · FIELD WIDTH / RIGHTS / ENGINEERING PENDING

# 京张实体遗产空间图谱：两处法定锚点、三类实体、五道零侵入门

走廊关系可读；法定面和单件坐标仍保持空值



A 法定文字

2锚点 / 0法定面

COORDINATES = NULL

B 历史实体

老正线/站房/铁轨/道岔/机车/转盘

COORDINATES = NULL

C 当代诠释

京张之环/轨枕花园/油罐/汽笛

COORDINATES = NULL

D 设计动作

可逆来源标 + 零侵入轨枕

NOT AUTHORIZED

零侵入五道门

01 清单

未闭合即不介入

02 坐标精度

未闭合即不介入

03 相交/净距

未闭合即不介入

04 文保人工签字

未闭合即不介入

05 到期恢复

未闭合即不介入

官方附图/控制点未进入可复算GIS前，保护边界和单件遗存位置不由本案推测。



# 河园公民轨枕：同坐标平面、目标剖面与失败后普通城市

条件式城市设计，不替代现场、权属、消防、文保或工程许可



84.6 m

河园边缘：公共通行与试验后勤不能混线


DESKTOP CONDITIONAL PICK

选择限时共享：普通花园不断，插件退入侧带

HERITAGE → SPACE


京张记忆接缝只做可逆铺装与来源标识，不触碰未核遗存

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



# 街坊公民轨枕：同坐标平面、目标剖面与失败后普通城市

条件式城市设计，不替代现场、权属、消防、文保或工程许可



98.1 m

街坊界面：展陈不能挤占普通道路与首层日常


DESKTOP CONDITIONAL PICK

选择分布式首层：来源一权利一撤回沿日常路径展开

HERITAGE → SPACE


京张记忆接缝决定门槛方向，并把成果与公共贡献并置

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



# 站城公民轨枕：同坐标平面、目标剖面与失败后普通城市

条件式城市设计，不替代现场、权属、消防、文保或工程许可



98.6 m

站城边缘：13号线、北三环与更新单元关系仍待正式调和


DESKTOP CONDITIONAL PICK

选择地面普通服务先行：不预判桥隧或站口线位

HERITAGE → SPACE

京张记忆接缝只定公共前厅方向；精确遗产/工程面保持空值


A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核






# 鱼骨慢行变成可走的横向构造：普通线、记忆线、插件线分层


已建慢行只作当前态；三条近百米轨枕是条件式补链，不宣称现状工程




A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



# 三条优选都先写验证协议：怎么测、何时停、如何恢复

基线、样本、方法、阈值、责任与证据在激活前锁定；现场绩效仍为空



3

预注册协议

2

AI第一顺位被改选

100%

验证链字段覆盖

NULL

现场绩效/报价

PROTOCOL COMPLETENESS ≠ IMPLEMENTATION COMPLETION