

JING-ZHANG RESONANCE

Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt

English visual review companion / concept proposal



Research expression. Not field evidence, survey, statutory planning, approval or construction documentation.

Task Scope and Evidence Boundary

Three spatial scopes

Research scope, overall design scope and three key-area scopes remain concept-stage constraints until official geometry is supplied.

Three voices

Heritage ecology, community life and campus innovation are coordinated without collapsing into one uniform image.

AI entry rule

AI receives a limited, time-bounded and revocable permission only after public-space, safety and governance gates pass.

Rights and provenance

Maps, imagery, references, fonts, trademarks and generated visuals require asset-level provenance and public-release decisions.

Translation rule

English panels preserve the source page order, claims, warnings and numbers; they do not strengthen the Chinese proposal.

External dependencies

Official geometry, survey, ownership, permits, engineering conditions, real operators and institutional commitments remain unconfirmed.

Context and the Centennial Jing-Zhang Corridor

01
PART


卷一 | 区位、范围与九公里绿廊

LOCATION / EXTENT / CORRIDOR

1.1 京张绿廊是连接三处重点区的公共脊柱

先把位置说清：区域范围、绿廊长度、历史遗产与水系在同一张证据图上。

卫星地图与范围均为内部研究表达；不替代法定边界、权属或工程测绘。



四类空间证据

范围 研究走廊约 9 km
北京北站—北五环

遗产 京张铁路遗址线
连续公共骨架

水系 小月河—清河方向
滨水生态联系

重点 大钟寺 / AI 原点 / 众智园
三区为研究推定范围

读图顺序：范围 → 绿廊 → 水系与遗产 → 重点区。

九公里绿廊不是孤立公园，而是三处重点区共享的公共脊柱

01 建立可回查的空间地图；03 再把人群和时间放回这条脊柱。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

The corridor is read as a nine-kilometre public-space spine linking railway heritage, daily life and innovation resources.


- The displayed boundary is a research constraint, not a statutory red line or survey.
- Three focus areas are indexed within one corridor: Dazhongsi, AI Origin and Zhongzhi Park.
- Satellite imagery supports orientation only; formal geometry, ownership and engineering conditions remain pending.

Three Voices: Heritage Ecology, Community Life, Campus Innovation

02

PART

卷一 | 现状关系诊断

遗产生态 / 社区日常 / 高校创新
1.2 三类基础的空间与时间交织

01 遗产生态



V13 生态图 / 规划意向 / 研究表达

现状图、现状图、现状图

绿廊、水岸、树荫

纵向基础强 | 横向联系弱

02 社区日常




V13 生态图 / 规划意向 / 研究表达

现状图、现状图、现状图

通学、商业、停留

高频发生 | 停留互动弱

03 高校创新



V13 生态图 / 规划意向 / 研究表达

现状图、现状图、现状图

高校、园区、企业

资源集中 | 面向街道弱

关系缺口



V13 生态图 / 规划意向 / 研究表达

现状图、现状图、现状图

慢行断裂



V13 生态图 / 规划意向 / 研究表达

现状图、现状图、现状图

界面封闭



V13 生态图 / 规划意向 / 研究表达

现状图、现状图、现状图

水岸可达性弱



V13 生态图 / 规划意向 / 研究表达

现状图、现状图、现状图

资源内向

空间、时间紧密交织，互动关系仍然偏弱

下一卷：以“三声部”作为概念回应。

图形为现状关系抽象，线位与范围以规划图为准

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Space and time are tightly interwoven, but cross-boundary interaction remains weak.

- Heritage ecology: corridor, waterfront and tree canopy form the longitudinal base.
- Community life: movement, commerce and staying activity occur frequently but weakly connect.
- Campus innovation: resources are concentrated inside campuses and parks, with limited street-facing interfaces.

03

PART

卷一 | 人群与日常节律

USERS / DAILY RHYTHMS

1.3 人群节律挂接到九公里走廊的具体段落与节点

同一条走廊承载不同人群；场景必须先回答“落在哪一段、经过哪个节点”。

左侧以 12 的大段体系为索引，右侧每个视图只表达该节点下的时间与空间动作。



人的时间决定空间秩序：先定位节点，再匹配时段；先保障日常，再安排可退出场景。

03 的四大类人群分别挂接 S01—S04；S05—S06 保留为连续生态与水岸响应段。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Different users meet the corridor at different times; design must first understand their ordinary rhythms.

- Residents, students, workers, visitors, developers and maintenance roles are considered together.
- Non-AI routes remain available for navigation, learning, trading and community contact.
- The page records a research hypothesis, not a completed participation process.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

04

PART

卷一 | 城市断裂与机会

跨越 / 打开 / 串联

1.4 城市关系的三个断裂



01 跨越 轨道 / 快速路

V13 生成图 / 规划意向 / 研究表达
图例: 现状, 规划, 研究位置

02 打开 校企围墙 / 封闭首层

V13 生成图 / 规划意向 / 研究表达
图例: 现状, 规划, 研究位置

03 串联 小月河 / 绿廊

V13 生成图 / 规划意向 / 研究表达
图例: 现状, 规划, 研究位置

待修补：跨越、打开、串联

以可跨越的基础设施、可进入的校企界面和连续的绿道组织城市关系。

真实意图与研究图仅用于内部交流讨论

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

The main issues are a broken slow-mobility corridor, closed interfaces and a weak connection to the waterfront.

- Close the slow-mobility gaps without erasing railway heritage.
- Open selected campus and park interfaces while protecting ordinary operations.
- Reconnect the corridor to the Xiaoyue River through verified public-space entries.

Four Spatial Actions

05
PART

卷二 | 保留、接入、共享、校准

SPATIAL ACTIONS

2.1 四个动作先落对象，再形成空间结果

概念不是关系箭头，而是一组能在地面上找到对象、节点与验收结果的动作。


本页只讲四个动作的职责与挂接位置：执行检查在 06 展开。

动作视图 · 节点对应

01

保留

S05 · 清华园遗产段



水岸 / 遗产 / 树荫

先画不可侵占的底线

02

接入

S03 · 知春路接口



站点 / 过街 / 围墙

补连续慢行与许可开口

03

共享

S06 · 众智园水岸前场



数层 / 前场 / 院落

让三声部共享公共界面

04

校准

S01—S06 · 全廊复核



规模 / 时限 / 试点

按最弱声部收敛强度

从底线到校准 · 一次检查只回答一个问题

01

保留什么不能被挤走?

遗产、水岸、树荫、遗产路径

02

哪一处城市关系尚未接上?

站点出口、连续过街、庭院开口

03

哪些界面可以共同使用?

入口、檐下、街角、水岸前场

04

最弱声部要求收敛什么?

建设量、运行时段、试点范围

空间结果

遗产与水岸不被挤走；日常先被接通；创新只在许可界面共享；新增建设随弱项收敛。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Preserve, insert, share and calibrate: each new action must answer a verified existing relationship.

- Preserve heritage, canopy, water and ordinary passage.
- Insert only reversible and low-disturbance elements where evidence permits.
- Share interfaces across communities, campuses and parks; calibrate operations through public feedback.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Concept Origin: Harmony and Resonance

06A 卷二 | 和鸣, 概念与策略

和 / 鸣 · 调源与文化母题
2.1 为什么叫“和鸣”

“和”不是抹平差异; “鸣”不是独自发声。

它们共同指向: 不同声部各自成立, 并在同一空间彼此听见。

和 调和 / 协调
保留差异, 形成共同秩序

鸣 发声 / 被听见
各有节奏, 进入共同关系



共同可听

琴瑟和鸣

不同声部同时进行, 在共同拍点处形成和声关系。



复调 · 三种独立节奏在共同拍点形成和鸣

视觉意向 / 研究表达 / 非现状、非测绘

和而不同: 各自成声, 相遇成和

下一页: Resonance 的科学关系与空间语言

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Harmony is not uniformity; resonance is not self-performance.

- The three voices remain distinct and are coordinated through public-space rules.
- The identity system uses parallel lines, nodes and measured rhythm rather than a single iconic object.
- Generated imagery is a concept visual and does not prove site conditions or approval.

Resonance as a Shared Interface

06B 卷二 | 和鸣, 概念与策略

RESONANCE + SPATIAL TRANSLATION

2.2 保留差异, 以公共接口建立有效耦合

共振不是“大家变成同一个频率”，而是保留固有差异，通过有效接口放大关系。

科学类比：外部周期接近系统固有频率，响应被放大；空间转译必须回到节点和界面。



视觉意向 / 研究手法 / 非现状, 非物理

差异保留 · 遗产生态

S02 大神寺：保留静区与砖墙边界，同时打开许可首层。



视觉意向 / 研究手法 / 非现状, 非物理

界面耦合 · 校企创新

S04 五道口—清华东路：以公共前场连接校企资源与社区日常。

三种声部各自成声，在可审查的公共接口形成回应

遗产生态

S02 / S05

保留安静、水岸与遗产底线

社区日常

S03

连续通学、过街与短时停留

校企创新

S04 / S06

只在许可首层与临场共享

公共接口

节点 / 界面 / 时段

三者同时满足才形成空间回应

空间意义

保留差异，建立耦合，放大关系；具体设计仍须落到节点、界面与分段。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Existing heritage and new innovation resources are connected by open, reversible public interfaces.

- Ecological continuity sets the baseline.
- Daily public use determines whether technology may enter.
- Innovation remains bounded by explainability, human review and an exit path.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Polyphonic Spatial Score

07

PART

卷二 | 九公里复调总谱

沿线强弱、缺口与节点

2.3 / 2.4 从沿线总谱到空间动作

九公里不是一条均质的线，而是三种声部在不同段落的强弱变化。

总谱只做一件事：看出哪里关系已经发生，哪里需要按最弱声部补足。

空间长卷 三层对象先被看见，再用总谱骨架读强弱

V13 强或弱 / 视觉意向 / 研究策略

遗产生态

水岸 / 树荫 / 遗址绿带



社区日常

通学 / 过街 / 停留



校企创新

高校 / 企业 / 公共接口



总谱骨架

节点让三层声部发生关系，红色虚线表示最强声部校重点



三种资源都保留，哪一类连接最缺，就先补哪一类

例如缺过街先补日常接口，缺开放前场先补校企连接，缺连续水岸先补生态联系。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

A corridor is composed through three concurrent voices rather than a single repeated landscape treatment.

- Heritage ecology provides continuity and memory.
- Community life supplies pauses, exchanges and everyday use.
- Campus innovation contributes testable interfaces under public-interest constraints.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Spatial Actions: Preserve, Insert, Share, Calibrate

08

PART

卷二 | 保留—接入—共享—校准

ACTION MATRIX

2.3 / 2.4 从动作意向到对象、节点与验收

08 不再重复动作口号，而把每个 Tokai 视图压缩为“对象—动作—验收”的执行单元。

节点对应沿用 12 的六段体系：色彩只表达动作意向，不能替代场地核对。

01
保留

S05 • 清华园遗产段

对象 水岸、树荫、遗址、通学路径

动作 划定不侵占底线

验收 新增建设不占用底线

02
接入

S03 • 知春路—五道口

对象 轨道、快速路、围墙、桥头路

动作 补连续慢行与站点接口

验收 站点到绿廊连续可达

03
共享

S06 • 众智园水岸留场

对象 入口、桥下、街角、水岸留场

动作 开放许可首层和公共留场

验收 不同声部共享但不混同

04
校准

S01—S06 • 分段复核

对象 规模、时段、试点与新营边界

动作 按感知声部增减强度

验收 可暂停、可退出、可回稳状

执行顺序



先守底线



再补缺口



后建关系



最终收效

保留是底线，接入是补缺，共享是关系，校准是控制。

每一步均须在对应节点完成对象核对与结果验收。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

All scenarios enter only after the spatial action has protected public use and verified its boundary.

- Preserve continuous slow movement and ecological structure.
- Insert removable seating, shade, wayfinding and small service points.
- Share selected interfaces; calibrate time windows and operations through evidence.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Overall Structure: One Corridor, Three Areas, Two Wings

09

PART


卷三 | 一廊、三区、两翼

总体空间结构

3.1 绿廊贯南北，三区定位，两翼接资源

总体结构先回答位置：绿廊在哪里，三区落在哪里，两侧资源怎样接入。

范围与分区均为研究表达；正式边界、权属和工程条件仍需在后续阶段复核。



一廊、三区、两翼

一廊 京张铁路遗址绿廊

北京北站—北五环—南北公共脊梁

三区 大钟寺 / AI 原点 / 众智园

三处重点区，研究推定范围

两翼 高校—社区界面 / 园区—站点界面

两类资源从侧面接入绿廊

读图顺序

先沿绿廊读南北位置，再看三处重点区
最后看两侧资源从哪里接入。

一条绿廊串起三处重点区，两侧资源通过公共接口进入走廊

09 先讲总体位置；10 再讲哪些慢行、滨水与公共空间连接需要被补上。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

One green corridor anchors three focus areas while two resource wings connect through public interfaces.

- Green corridor: Beijing North Station to the North Fifth Ring, approximately 9 km as a research estimate.
- Focus areas: K3 Dazhongsi, K2 AI Origin and K1 Zhongzhi Park.
- West wing: campus-community interface; east wing: park-station interface.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

10
PART


卷三 | 蓝绿慢行与公共空间网络

绿廊贯通，接口织补

3.2 以示意道路、水岸与节点接口补足城市联系

绿廊解决南北连续；道路、水岸和公共前场把社区、校园、园区重新接到绿廊。

横向连接为研究方向，需在下一阶段按现状道路、过街条件、权属和管理主体进一步核对。



四张网络，补的是实际接口

绿廊主骨架

京张遗址绿廊，南北连续

滨水生态网

小月河—清河联系，低干扰水岸

横向慢行网

道路过街 / 围墙开口 / 站点接驳

公共空间网

桥下 / 街角 / 前场 / 入口

重点不是画更多线，而是把人真正接到绿廊。

每条连接都要继续核对过街、开放、权属与维护条件。

绿廊贯南北，接口连接把站点、社区、校园与水岸织在一起

10 不把所有道路都涂成通廊，只标出需要以公共空间回应的关键接口。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

The corridor reconnects roads, waterfronts, communities, campuses and parks through real public interfaces.

- Main heritage corridor: north-south slow-mobility continuity.
- Waterfront ecology: Xiaoyue River and Qing River connections require verified access.
- Cross links and public-space nodes are interface hypotheses, not approved construction locations.


Nine-Kilometre Corridor: Segment Actions

11
PART

六段行动与更新方式

SIX SEGMENTS • PROBLEM-LED RENEWAL

沿线不是一种空间：先读出每一段的问题，再决定介入强度。



结论 先把六段问题落在真实位置，再按“重组—打开—补缺—修复—连接”递进更新，绿廊才从一条线变成可使用的公共关系。

六段不是六张效果图

每一段先回答：要解决什么？用什么动作？做到什么强度？

01 北京北站—大钟寺 重组门户 站城关系被轨道与快速路切开	结构重组
02 大钟寺—知春路 打开首层 文保、产业与居住互不相见	功能改造
03 知春路—五道口 补过街与换乘 站点出口与绿廊之间缺乏连续步行	物理补缺
04 五道口—清华东路 打开校企界面 高校、企业创新和社区日常被围墙分隔	界面改造
05 清华东路—众智园 修复蓝绿联系 遗产绿廊与小月河之间缺少可达联系	网络整治
06 众智园—北五环 接入水岸与清河 园区、站点、水岸与清河门户各自封闭	结构连接

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Segment actions respond to different adjacent conditions while preserving one continuous public route.

- Each segment links a spatial issue, public-space response and operational condition.
- Node IDs preserve traceability to the proposal, matrices and scenario cards.
- The sequence must be rechecked against official roads, land rights and site measurements.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Six Segment Characters and Typical Sections

12


PART

卷三 | 九公里分段、节点与断面

SEGMENTS / NODES / SECTIONS

3.3 同一条走廊有六种不同空间性格

先定六段，再决定节点等级和典型断面；不把整条绿廊画成同一种空间。



段落不是效果图

01 北站门户	重组站城关系	门户断面
02 大钟寺	保护与打开并置	文保断面
03 知春路	补过街与换乘	接口断面
04 五道口	打开校企界面	近校断面
05 清华园	修复遗产与日常	遗产断面
06 众智园	接入水岸与清河	水岸断面

节点等级：门户 / 重点区 / 接口 / 线性停留点；断面随问题切换。

六段不是六张孤立图，而是一条连续走廊里的六种回应

12 将节点等级与断面位置定下来，13—15 再分别进入三个重点区。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Six segments form one corridor but do not share one uniform spatial character.

- Node hierarchy and section type are paired before area design is deepened.
- Sections distinguish gateways, heritage, interfaces, approaches and waterfront conditions.
- Displayed sections are research diagrams, not surveyed or construction sections.

Key Area 1: Dazhongsi

13

PART

卷四 | 大钟寺：保护、打开、连接

KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT

4.1 历史标准、产业更新与居民日常重新同场

大钟寺：把保护静区、开放首层和街道前场放回同一张场地

卫星与白模用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。

现状平面与具体点位



北站门户—大钟寺段

01 文保界面与快速路衔接

02 产业、居住与遗产彼此衔接

设计动作



公共前场 / 首层界面

01 保留钟寺与安静界面

02 打开商业与园区边界

03 连续步行连接站点与前场

来源: Esri World Imagery 2024-08-16 + CGM 2026-05-06; 研究范围/位置

空间结果



可停留、可穿行、可管理

生态	86/100
日常	74/100
知识	68/100

动作: 公开地图大钟寺边界, 路口管理, 北三环/德胜门

动作链



大钟寺：把保护静区、开放首层和街道前场放回同一张场地

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Protect the heritage district while opening the first floor and street frontage as one public place.

- Preserve the railway relationship and public forecourt.
- Open selected interfaces with removable, low-disturbance elements.
- Keep the sequence conflict - protection - opening - connection - result explicit.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Key Area 2: AI Origin

14
PART

卷四 | AI 原点：守住日常，打开创新

KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT
4.2 近校创新回到可步行、可停留的街道

AI 原点：创新不另起一座城，而是在通学与社区日常中打开接口

卫星与白模用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。

现状平面与具体点位



知春路—五道口段

01 高校围墙压缩公共界面
02 通学、通勤与创新资源互不相见

设计动作

01 守住通学与无障碍底线
02 补树荫、座椅和短时停留
03 以许可开口连接高校资源
来源：Amap 原始卫星影像图 2020-08-15；红框为用户感知边界

空间结果



可停留、可穿行、可管理

生态	86/100
日常	74/100
知识	68/100

通学过街/前场/开口、研究过街/前场、待过街/前场

动作链



AI 原点：创新不另起一座城，而是在通学与社区日常中打开接口

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Innovation is not a separate island; it opens interfaces within campus and community life.

- Protect daily passage and residential boundaries before introducing a test loop.
- Use reversible interfaces and supervised time windows.
- The night render is a concept visual, not field evidence or an approved facility.

Key Area 3: Zhongzhi Park

15
PART

卷四 | 众智园：水岸、站点、园区共用前场

KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT

4.3 园区发展由水岸生态与日常接驳校准

众智园：把清河缓冲、学知园站和园区服务前场串成连续公共空间

卫星与白模用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。

现状平面与具体点位



清华东路—众智园段

01 水岸与园区边界封闭

02 站点出口到园区缺少可读路径

设计动作



01 修复清河生态缓冲

02 补站点—园区—水岸通廊

03 开放可管理的创新服务前场

来源: Esri World Imagery 2024-08-16; CIM 主要数据 2024-08-16

空间结果



生态	86/100
日常	74/100
知识	68/100

众智园范围来源不足：临时规划范围，研究校核/复核

动作链



众智园：把清河缓冲、学知园站和园区服务前场串成连续公共空间

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

The Qing River, Xuezhizhiyuan Station and park service forecourt become one continuous public-space sequence.

- Reconnect the waterfront without claiming unverified access rights.
- Link station arrival, park entry and shared forecourt movement.
- Retain ordinary passage, seating, shade and non-digital service options.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Controlled AI Scenarios: Four Entry Gates

16

PART

卷五 | 场景进入的空间条件

CONDITIONAL SCENARIOS

5.1 每个场景必须逐项通过位置、时间、边界、退出四道门

AI 场景不是第四声部，也不是永久占地；只有逐项通过四道门，才可短时进入。

规则文字是判定依据；Tokai 条带只展示动作意向，不构成许可。现状或测绘结论。

空间条件四道门

01 位置

必须落在 12 的节点或接口范围

无对应节点：不进入

02 时间

错峰运行，不占滩涂与日常高峰

时间冲突：延迟或暂停

03 边界

守住水岸、遗产、消防、无碍带

底线突破：立即退出

04 退出

可拆、可暂停、可恢复公共空间原状

不能恢复：不进入

受控场景·逐项判定

位置 → 时间 → 边界 → 退出

场景	位置 / 节点	时间	边界	退出
遗产导览	S02 大钟寺 重点区	09:30—16:00 避开滩涂时段	遗产禁区 / 消防通道 人工引导	撤离节点 恢复原状
生态监测	S05 清华园 小月河接口	维护窗口 只读采集	水岸缓冲 / 不扰动 不设永久基础	移除设备 停止采集
夜间配送	S01 北站门户 指定服务段	23:00—05:30 限时配送	消防 / 无障碍优先 人工可接管	定点清理 异常即停
具身测试	S04 五道口 高校协议范围	09:30—16:00 避开 07:00 / 16:30	封闭边界 / 人工在场 不占公共通行	撤离设备 协议终止即退

动作视图·完整构成



视图与规则的对应关系

节点 S01 北站门户 / S02 大钟寺 / S04 五道口 / S05 清华园

动作 导览点、只读设备、限时配送、协议测试

边界 仅在上方位置，时间与边界条件同时成立时进入

退出 任一道门不通过，立即暂停并恢复公共空间原状

判定顺序

先问位置，再问时段；先守住边界，再验证退出；任一道门不通过，场景不进入。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

An AI scenario may enter only after passing location, time, boundary and exit gates.

- Location: remain within the verified node or segment.
- Time and boundary: avoid sensitive periods; protect blind paths, homes, fire access and ordinary use.
- Exit: removable, pausable and able to restore ordinary public-space use.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Implementation and Operations

17

PART


卷五 | 分期实施与运营

IMPLEMENTATION / OPERATION

5.2 近期补网, 中期落点, 远期运营

实施不是把图纸一次性建完, 而是先补公共联系, 再按条件推进重点区, 最后持续运营。

每一阶段都要回到 09—16 的空间证据、节点等级与场景规则。



三阶段 + 三类责任

01 条件阶段 1

补齐慢行接口、过街、照明与权属核查

公共部门 / 绿能维



V13 生成图 / 规划意向 / 研究测试
如现状、如规划、如未来方案

02 条件阶段 2

三重点区落位, 打开首层, 授权节点试点

属地 + 产权主体



V13 生成图 / 规划意向 / 研究测试
如现状、如规划、如未来方案

03 条件阶段 3

按运行留痕调整场景、开放规则与维护

运营平台 / 社区



V13 生成图 / 规划意向 / 研究测试
如现状、如规划、如未来方案

验收闭环: 空间是否接通? 日常是否优先? 场景能否暂停? 维护主体是否明确?

按依赖关系成熟度分期; 不 定固定年份

先让城市关系发生, 再让新增功能发生; 运营决定和鸣能否持续

17 收集全套分析图: 从事实、概念、落位到实施, 均可回溯到具体空间。

ENGLISH CLAIM AND EVIDENCE PANEL

Implementation first repairs public relationships, then advances focus areas conditionally, and only then sustains operations.

- Near term: verify data and repair missing interfaces with low-disturbance work.
- Middle term: deepen focus areas only after rights, safety and access conditions are confirmed.
- Long term: retain, revise or exit scenarios based on operating evidence and public review.

Source visual retained at left; English panel governs the translated claim.
Numbers and spatial positions remain tied to the source page; unknowns stay unknown.

Required Verification Before Formal Review

- 1 Verify embedded or eliminated font dependencies in Chinese and English HTML/PDF artifacts.
- 2 Confirm five English core figures and both English PDFs against their Chinese source order, claims, warnings, numbers and evidence boundaries.
- 3 Complete asset-level rights and provenance decisions; exclude any item without evidence for public redistribution.
- 4 Keep regional collaboration, operators, permissions, budget and field performance explicitly unconfirmed until evidenced.
- 5 Run deterministic, spatial, visual and professional gates; record render, hash and manual-review evidence before publication reconsideration.

This companion improves international review access; it does not convert concept evidence into official evidence.