

京张城模公地

从百年铁路到空间智能开放基准带。以来源、置信度、仿真、人工复核和回滚为公共条件， 让人、模型、机器人与专业团队共享同一空间事实。

JING-ZHANG CITY MODEL COMMONS

总体设计范围 / Overall Design Area

三廊范围 / 9.6-11.4-3

轨道研究范围 43.8 km²
总体设计范围 11.8 km²
三廊范围 9.6-11.4-3

众智园AI
自主创新加速区

北沿AI
原点社区

大钟寺AI
产业集聚区

设计范围边界 | 非官方红线 | 空间方案须经正式数据整体发布

京张城模公地

从百年铁路到空间智能开放基准带

一座城市，不只应被看见；
还应被理解、被模拟、被共同验证。

一线 开放版本线

遗产 × 气候 × 慢行 × 公共版本线

三区 基准场 / 公地核心 / 运行市集

验证、共研、日常价值三种不同角色

两翼 科技服务 / 场景赋能

把要素与真实城市问题持续注入版本线

四层 物理 / 语义 / 仿真 / 实地

先理解和模拟，再有限上街

七节点 4 场景地标 + 3 服务试验节点

让算法规则、责任与退出路径可见

核心判断

不能再造一个“智慧城市操作系统”，
而是建设开放空间语义、可重复实验、
接受实地验证和公众审计共同组成的公地。

识别系统 / Identity System

主名、英文名、Logo方向与可复用的公共界面规则；原创概念，不调用第三方商标或图片。

符号

分歧 / fork

提交 / submit

回滚 / rollback

京张城模公地

Jing-Zhang City Model Commons

从百年铁路到空间智能开放基准带

识别规则

轨道灰

历史、工程、可信底座

模型蓝

数据状态、开放接口、可验证据

铁锈红

京张记忆、分歧与警示

植被绿

气候、公共空间、日常兜底

最小应用：路牌 / 版本牌 / 观察窗 / 提交墙 / 回滚台

三大定位

百年京张文化带 · 都市 AI 生活体验带 · AI 融合创新带。

五大功能

全栈自主创新、世界级生态、AI+ 场景、活力城市、治理话语权。

三区两翼

众智园、原点社区、大钟寺 + 中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼。

三大定位：文化 / 生活 / 融合创新

临时边界仅用于概念生成、展示与自检

生态图谱 / Ecosystem Map

三处重点区与两翼围绕开放空间语义公地协同；机制是可转译的设计接口，不是招商承诺。

The diagram illustrates an ecosystem map centered on '开放空间语义 COMMONS' (Open Space Semantics Commons). The central hub is a blue circle with the text '开放空间语义' and 'COMMONS' below it. Surrounding this hub are several nodes, each representing a different stakeholder or resource, connected by arrows pointing towards the center. The nodes are:

- 众智团 全栈验证** (Zhongzhi Group Full-stack Verification) - Orange box, connected by an orange arrow.
- AI原点社区 开放共创** (AI Origin Community Open Co-creation) - Light blue box, connected by a light blue arrow.
- 产业** (Industry) - Orange circle, connected by an orange arrow.
- 资金** (Capital) - Purple circle, connected by a purple arrow.
- 大钟寺 日常运行** (Dazhong Temple Daily Operation) - Green box, connected by a green arrow.
- 人才** (Talent) - Green circle, connected by a green arrow.
- 算力** (Computational Power) - Red circle, connected by a red arrow.
- 数据** (Data) - Yellow circle, connected by a yellow arrow.
- 小月河场景赋能翼 生活与公共问题** (Xiaoyue River Scenarios Empowerment Wing Life and Public Issues) - Yellow box, connected by a yellow arrow.
- 场景** (Scenarios) - Blue circle, connected by a blue arrow.
- 土地** (Land) - Blue circle, connected by a blue arrow.
- 空间** (Space) - Teal circle, connected by a teal arrow.
- 中关村科技服务翼 要素与资本** (Zhongguancun Tech Service Wing Factors and Capital) - Purple box, connected by a purple arrow.

转译原则：公开接口 · 共享场景 · 分级数据 · 人工复核 · 可退出 · 可迁移

公共空间系统 / Public-Space System

朝圣地标、荣誉展示与可维护组件：先让人坐下、看懂、求助，再开启 AI。

01 百年道岔厅
铁路记忆 × 算法选择
证据：模型卡 / 贡献家 / 事故记录

02 城市模型馆
来源、置信度、版本
证据：模型卡 / 贡献家 / 事故记录

03 开源提交墙
贡献、争议、撤回
证据：模型卡 / 贡献家 / 事故记录

04 城市回滚台
责任、急停、日落
证据：模型卡 / 贡献家 / 事故记录

组件库 / Components

- C-01 透明座椅
热安全、无摩擦
- C-02 版本标牌
来源、日期、变更
- C-03 共有边缘
实体尊容 + 人工求助
- C-04 观察窗
安全距离、可见试验
- C-05 算法公示亭
用途、规格、申诉
- C-06 交接窗口
机器人与人分离

导视层级 / Signage

- Z1 版本线 / VERSION LINE
连续、循环、公共主线
- Z2 相交节点 / LANDMARK
停留、转接、变更
- Z3 服务与试错 / SERVICE
求助、交接、退出

7 个国际机制案例 / 8 类要素接口 / 不作招商与投资承诺。


提交—复核—采用—复现—撤回五态荣誉展示。

实体导视、人工求助、无障碍和退出路径永远存在。

导视层级	空间任务	公共输出
Z1 版本线 / VERSION LINE	连续慢行、版本标牌、方向与服务	来源、日期、变更、人工询问
Z2 朝圣节点 / LANDMARK	停留、解释、荣誉与文化叙事	模型卡、贡献票、复现记录
Z3 服务与试验 / SERVICE	求助、交接、观察、退出	人工兜底、急停、事故与日落

从场景卡到长期运营

14 张场景卡、7 类用户画像、4 个产业验证场景共享同一责任链：提交问题—伦理与许可—数字回放—小范围试验—公共评估—转化或退出。



The figure consists of three horizontal bars, each with a blue header and a light gray body. The first bar has a blue header with the text '14 / 4 / 7' and a light gray body with the text '场景 / 产业验证 / 用户画像'. The second bar has a blue header with the text '22.5%' and a light gray body with the text '概念绿地比例；不是法定绿地率'. The third bar has a blue header with the text 'unknown' and a light gray body with the text 'FAR、停车、轨道、市政、文保等专业控制等待补证'.

Metric	Value
场景 / 产业验证 / 用户画像	14 / 4 / 7
概念绿地比例；不是法定绿地率	22.5%
FAR、停车、轨道、市政、文保等专业控制等待补证	unknown

运营轨道	机制	证据与责任
开发者社区	开放工坊 → 导师/评审 → 贡献积分 → 公共基准	贡献记录、模型卡、外部复核
开放场景	场景合同 → 公开模型卡 → 受控试验 → 失败库	人工接管、事故日志、日落条件
国际转化	双语案例 → 公开方法 → 合作试验 → 可迁移标准	许可核验、利益冲突与可复现方法

开放工坊、场景合同、模型卡、失败库和年度活动形成长期机制

海淀证据基线 · 五个区域接口 · 六个组件交接合同

公开信号只用于当前语境；每项设计响应都有验证门。接口和 proof-mile 均为概念合同，不表示已建、获批、签约、预算或政府背书。

仅作参考 · 概念合同 · 不构成审批结论

01 公开信号 · 设计响应 · 验证门

公开信号	设计响应	验证门
北京人口/轨道	不假定增长或未来客流；按时段、人群、人时测试服务和存量复用	官方站点、步行、覆盖和分时观察后再定规模
海淀经济结构	研究 -> 验证 -> 公共解释 -> 日常采用，避免 AI 孤岛	机构、建筑容量、权属、需求、运营责任调查
老龄社会	遮阴、座椅、实体导视、人工帮助和非数字路径先于 AI	知情同意的全龄无障碍/热安全走查，公布负面结果
京张遗址公园	约 9 km 绿地/更新语境转译为开放版本线，不虚构线位	校核站点、道路、文保、权属、消防和应急资料
海淀 AI 政策语境	研究、受控验证、公共服务和问责之间的翻译层	责任主体、数据许可、安全、服务基线和退出决定

02 五个区域接口（概念性）

方向	输入	最小输出	合同闸门
北纬社区 / AI 原点	居民问题、无障碍断点	去标识问题卡、人工缺口、关闭原因	同意、权利/隐私、安全责任、维护记录、撤回
未来科学城	端侧模型、具身设备、工程验证	模型卡、设备护照、失败清单、复测条件	自愿测试、IP、安全、维护/召回、退出/复测
怀柔科学城	测量、校准、研究方法	校准说明、不确定性、独立复核问题	许可/同意、专业安全责任、IP、维护交接、撤回
北京经开区	工程化、制造、供应链、维护	互操作证据、维护要求、停产/召回条件	自愿、产品安全/消费者权益、维护/召回、退出
京津冀	跨域共性问题、规则复用	去地点化 schema、负面结果、版本差异、维护交接	各地依法复核；权利、安全、维护、退出/不互认

03 六个组件 · 6 个组件 · 开放门槛 · 正/负证据 · 停止决定

ID	空间锚点与责任	开放门槛	正向证据 -> 负向证据 / 停止决定
C-01	遗产绿脊/公共节点边缘 公共空间或公园运营者	全龄无障碍/热安全走查 + 维护责任	连续休息与人工帮助；若不安全/不可维护则关闭或迁移并公布原因
C-02	版本线模型/场景入口 城模公地托管人	来源与版本登记由指定维护人复核	访客能识别来源、日期、不确定性；失去可核验来源则隐藏或回滚
C-03	版本线公共服务节点 公共服务窗口运营者	人工兜底、同意文本、无障碍评审签字	用户可在 AI/人工之间选择；解释或公平失败则关闭 AI、保留普通服务
C-04	众智园低速环/观察边界 受控测试运营者 + 独立评估	许可、风险评估、物理隔离、训练和应急演练	可复现且无越界；重大失败回到仿真，独立复测通过后再开放
C-05	AI 原点/大钟寺服务走廊 模型卡与公共服务责任运营者	模型卡、公告、人工责任人、申诉和日落日期	公众理解限制并能申诉；无法恢复解释/公平则撤回算法服务
C-06	提交墙/城模博物馆/贡献节点 公地策展人 + 独立评审	许可同意、审查状态、公开纠错和无障碍展示	贡献可复现、署名、质疑、撤回；权利/隐私/准确性无法解决则隔离

5 个区域接口

问题 -> 能力 -> 凭证。每个方向记录同意、权利/IP、安全、维护与撤回/不互认闸门。

6 个组件合同

空间锚点、最小数据、人工接管、维护记录、正/负证据、开放和停止决定。

0 个审批幻觉

统计只作当前语境；边界仍 provisional；不声称签约、预算、建设、政府背书或未来预测。

大钟寺局部实施单元 | 官方证据附页

本页把北京市公共资源交易平台已核验附件纳入方案证据链。它锚定 HD00-1603-01/03A 及其交通、市政接口；不替代 43.6 km2 研究范围、11.4 km2 整体设计范围或 72 ha 大钟寺重点区域的正式控制线。

01 官方来源链

交易公告 | 测绘报告（2025 规自〔海〕测字 0074 号） | 供地方案审查意见（京规自〔海〕供审函〔2025〕0006号） | 市政交通方案 | 水影响评价批复（京水务函〔2025〕153号）

DATA-SRC-DAZHONGSI-TRANSACTION-20251231 | DATA-SRC-DAZHONGSI-SURVEY-20250806 | DATA-SRC-DAZHONGSI-SUPPLY-REVIEW-20251218 | DATA-SRC-DAZHONGSI-MUNICIPAL-TRAFFIC-2025 | DATA-SRC-DAZHONGSI-WATER-20250819

02 已核验控制	03 交通与市政接口	04 水与实施闸门
39,522.111 m2 局部测绘总面积 60 m HD00-1603-01 高度 - FAR 2.45 地上约 96,656.065 m2 - min 25% 绿地率控制 - min 30 m 北三环退让	300 m 车站一体化半径（局部报告） 16 条公交线 / 3 处站点 - 约 0.14 ha 非机动车停车 3,190 人次/h 491 pcu/h（模型） 36% 轨道分担（模型）	2027 规划年 - 年生产生活用水上限 214,000 m3 - 新增用水上限 129,000 m3 - 径流系数 max 0.34；雨水入土城沟 - 审批未完成；不得当作全域基线

05 边界与下一闸门

测绘 PDF 的坐标表未明确 CRS/轴序/单位元数据；原始本地坐标只作为证据保留，未转成 GeoJSON，也未替换正式边界。待 CRS、坐标许可和正式控制线到位后，才可把这一局部单元升级为可审批几何。