


只表达城市肌理、一脊三站两翼与六条缝合；S7 详图留给重点区图



TO SYNTHETIC CONTRACT VERIFIED


FIELD PERFORMANCE · UNKNOWN



三座空间原型：S7 四级尺度加 1:50 装配节点


三座地标同尺度对照 | 环、门、廊不用标题也能辨认

T2 · 众智园·验真环




概念测试半径约 50 m

T2 · 机器人—行人—无障碍受控测试 · 1:200




S2 · AI 原点·共译门




A15 可关闭插件墙

S2 · 国际人才抵达与公共服务导航 · 1:200




S7 · 大钟寺·回执廊




原型设计假设
路口 / 走廊 / 节点保持原
有功能与公共空间属性

1:200 典型剖面 | 公共路径不碰试验扶持



S7 · 1:50 装配节点

坡道 / 直道 · 可拆隔离 · 证据牌 · 机电接口 · 雨水边界



1:12 原型坡道 · 0.4m 触觉带

雨水花园边界

● B01 · 公共路线先成立 ● A01 · 插件保持串联 ● E01 · 决定公开可见 ● E02 · 急停不占道路

所有尺寸均为数据标准假设，待验证。无数据、测试、市场与设备专业数据。

同一编译规则，不同空间原型

● T2 · 旁路围合内环


● S2 · 三路穿过服务门

● S7 · 公共十字邻接试验湾

比例均为原型建议；现状、界面与许可待正式资料和专业团队复核。

S7 · 1:50 装配节点

坡道 / 直道 · 可拆隔离 · 证据牌 · 机电接口 · 雨水边界




1:12 原型坡道 · 0.4m 触觉带

雨水花园边界

● B01 · 公共路线先成立 ● A01 · 插件保持串联 ● E01 · 决定公开可见 ● E02 · 急停不占道路

所有尺寸均为数据标准假设，待验证。无数据、测试、市场与设备专业数据。

装配轴测 | 一条路、一个湾、一座门廊、一圈蓝绿边界




01 永久公共基线
公共十字、直道、坡道、遮阴、雨水

02 可逆 AI 试验
独立试验湾、围栏、控制亭、双急停

03 公开证据与退出
人工门廊、状态牌、申诉、存储与还路

全部为可复制数据假设；数量已整理，正式单价与总价待询价。

允许状态机 | 非法跃迁阻断出版



```
graph LR; OPEN[OPEN] -- "许可 + 就位" --> TRIAL[TRIAL]; TRIAL -- "禁止事件" --> PAUSE[PAUSE]; PAUSE -- "退出" --> RETIRE[RETIRE]; RETIRE -- "RETIRE - OPEN" --> OPEN; PAUSE -- "PAUSE - OPEN" --> TRIAL;
```


T2 验真环 · S2 共译门 · S7 回执廊 · 尺寸待测绘和专业复核

T0 SYNTHETIC VERIFIED · E2 DOCUMENTED · NOT FIELD-RUN

城市采纳编译器：规则先编译，现场再证明

城市采纳编译器 | 84 项合成演练、许可门与现场未知

允许状态机 | 非法跃迁阻断出版



12 × 7 = 84 · 确定性设计契约矩阵							
	BASE	PERMIT	ROLE	REGRESS	ZERO	RECOVER	RETIRE
SCN-001	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-002	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-003	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-004	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-005	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-006	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-007	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-008	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-009	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-010	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-011	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
SCN-012	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
84 / 84 PASS · INPUT HASHED · RULE VERSIONED · FIELD RESULT COUNT = 0							

synthetic_design_verification: 只验证方案状态、准入、停止、恢复和退役规则；不证明现场安全、交通效率、公众接受度或批准。

合成回执实例

SCN-010-T05 · ZERO-TOLERANCE EVENT

初态

TRIAL

注入事件

zero_tolerance_event_detected

预期 / 实际

PAUSE / PAUSE

责任触发

安全负责人立即停止

恢复出口

人工问题 + 公共路线恢复

已知设计	几何、数量、文档
合成验证	规则自治，不是绩效
现场未知	安全、效率、满意度、成本

一天运行 | 六步把空间、责任和退出串起来



恢复计时：停止指令 → 人工完成普通任务 → 两条公共路线开放

E2 连续前不预测试标准：正式报价、现场绩效与采用决定均待建立。

九十天入门

00–30
只搭普通基线

31–45
建立现场基线

46–75
许可后受控试验

76–90
停止、撤场、回执

ADOPT · REVISE · STOP

任一失败门返回普通答案