


双轨京张


TWIN-TRACK JING-ZHANG

验证 VERIFY · 共创 CO-CREATE · 发布 PUBLISH

日常路径 / ORDINARY PATH



可选叠层 / OPTIONAL LAYER



停止 / 隔离
STOP / ISOLATE



G0 概念展示 / CONCEPT ONLY

非现场证据 / NOT FIELD EVIDENCE

01 / 场地读取 / SITE READING

GO · PROVISIONAL
NOT TO SCALE

背景定位 ≠ 临时设计容器 ≠ 可深化设计关系；三者不能被视觉叠合成现实场地。

A / BACKGROUND

公开背景定位

报道线索，不是测绘或竣工图

北段：自然休闲报道

核验慢行冲突、生态、夜间

中段：创新与日常服务背景

核验场所、用户与责任

南段：社区活力报道

核验通勤、无障碍、安静

2026-08-06 开放：仅为公开报道起点

B / PROVISIONAL

临时设计容器

仓库占位范围，不是官方红线

PROV-SITE-001

只作概念组织 / intake 自检

PROV-KEY-001

PROV-KEY-002

PROV-KEY-003

未裁决：与 OSM 背景核查 0% 相交 / 约 412.5m
未裁决：KEY-003 未与大钟寺站锚定；不得自行平移

C / DESIGN

可深化设计关系

任务接力，不是地理顺序或建成线位

连续日常轨

间歇验证轨

原点
共创

众智园
验证

大钟寺
发布 / 人工

失败侧线
停止 · 接管 · 还场

任务接力，不表示三处坐标、距离或批准顺序

公共时刻表必须同时显示

永久公共权利

入口

时段

状态

人工

来源

退出

无账户

无扫码

无需 AI

人工可达

无屏

可停止 / 离开

来源：公开报道 + 临时边界依据 + 包内设计合同；三框不得叠合为场地事实

概念 GO · 非官方红线 · 非建设 / 运营批准

公开背景、临时设计容器与双轨关系分框阅读，绝不套准成现实总图。大钟寺站点锚定、正式边界与现场测绘仍缺失。

证据带

D01—D08现场资料为空 / H01—H07待接手

GO · 临时几何 · 不按比例

现场结果 / GO / 批准 = 0

RIGHTS not_fully_cleared

专业方可修改 / 拒绝 / 删除

GO 概念 · 临时几何 · 现场结果／GO／批准 0 · 权利 not_fully_cleared · 专业方可修改／拒绝／删除


功能信封不是法定地块



三种不可互换的换轨场

01 VERIFY · 众智园

平行、不相交



故障 · 实体停止；普通绕行继续

恢复 · 围合铺地复核；不等于授权

02 CO-CREATE · 原点社区

一街、两院、四节点




两座验证庭 · 四个独立节点

故障 · 逐节点退出；居民街保持开放

03 PUBLISH · 大钟寺


四向通勤；服务离线



故障 · 来源冲突转人工

恢复 · 全量复测；通勤保持净空

首层界面、剖面与连续路径



普通慢行与维护净空优先

04 / 慢行与蓝绿 / MOBILITY + BLUE-GREEN

先守住普通慢行与维护净空，再讨论可选提示

G0 · PROVISIONAL

NOT TO SCALE

本图组织路径类型、公共权利与四态连续性，不声称道路、站点、河道或接口的准确线位。

A / REPORTED

公开背景线索

先变成现场问题，不直接变成图上事实

北段自然休闲报道

核验：步行 / 跑步 / 骑行冲突生态

南段社区活力报道

核验：四向通勤无障碍连续

遗产与海绵设施报道

核验：真实设施排水表现

公开报道 ≠ 当前可达 / 合规 / 容量证明

B / ORDINARY BASE

普通慢行—蓝绿基线

连续、无屏、人工、安静、可维护

连续普通路径

I01

I02

I03

I04

I05

I06

蓝绿与维护净空（概念关系）

I01—I06 是接口类型，不是现状位置、站点或工程节点

实体导视

人工说明

无屏路径

静音选择

C / OPTIONAL

验证叠层与退出

路径外、限时、可停止、可拆除

普通

叠层关闭

验证

路径外限域

故障

隔离 + 人工

恢复

先还普通

无准确道路线位 / 站点接驳 / 水务结论

D02 + D04 + D05 + D06 当前均为 0

故障规则

只停验证叠层；普通慢行、无屏信息、人工说明和维护通道继续，或给出安全拒绝与离开。

来源：包内场地背景登记 + 非 AI 权利合同 + 临时 geometry；接口位置待现场与专业核验

日常优先 · 不侵路 · 不阻断维护

先守住普通慢行、蓝绿与维护净空，再讨论可选提示；图面不证明现状网络、精确线位或容量。

证据带

D01—D08现场资料为空 / H01—H07待接手

G0 · 临时几何 · 不按比例

现场结果 / GO /批准 = 0

RIGHTS not_fully_cleared

专业方可修改 /拒绝 /删除

G0 概念 · 临时几何 · 现场结果／GO／批准 0 · 权利 not_fully_cleared · 专业方可修改／拒绝／删除

非 AI 完整服务蓝图



普通生活先成立



合成概念图只帮助理解三处的人尺度日常；不是现场照片、客流、人员承诺、无障碍结果或居民意见。

证据带

D01—D08现场资料为空 / H01—H07待接手

G0 · 临时几何 · 不按比例

现场结果 / GO / 批准 = 0

RIGHTS not_fully_cleared

专业方可修改 / 拒绝 / 删除

反脆弱失败治理 | 三载体回写，不以 PASS 冒充授权

JZ-AIOS 内部合同 · G0 概念层 · 不按比例 · 不是现实事故、现场恢复或部署许可

01 | 六类失败先分类，再决定停止强度



02 | 失败—停止—恢复—复测故事板（T-02 过期来源合成示例）



03 | 一次状态变化，三份原子回写



04 | 四轴分离 + 申诉 + 主动退役



常驻授权边界 | 文件检查、合成回放、机器 PASS、复测或恢复验收，仅对明确对象和范围有效；
不授权试用、采购、建设、部署、成熟度升级、场地/专业批准、权利清除或现实成效。

物理停止优先，普通路径继续；恢复先还普通服务。48秒
仅为离线界面展示节奏，不是现实恢复时长。

证据带

D01—D08现场资料为空 / H01—H07待接手

G0 · 临时几何 · 不按比例

现场结果 / GO / 批准 = 0

RIGHTS not_fully_cleared

专业方可修改 / 拒绝 / 删除

气候条件不替换四态

气候韧性验证走廊


普通蓝绿基线先成立，AI 只作可拒绝、可停止、可拆除的提示增量

G0 · 概念关系 · 临时边界
实测 0 · 设备 0 · 责任确认 0

A 总图读法 | 从普通路径向外叠加，不把验证画成连续设施



B 典型剖面 | 普通基线 + 维护净空 + 可退出服务边



C 老年 / 行动不便者四态旅程



昼夜与天气只是条件标签；阈值、照度、噪声、现场责任和恢复时长均保持 unknown或 0。

证据带

D01—D08现场资料为空 / H01—H07待接手

G0 · 临时几何 · 不按比例

现场结果 / GO / 批准 = 0

RIGHTS not_fully_cleared

专业方可修改 / 拒绝 / 删除

05 / 证据成熟 / EVIDENCE

文件完整与现实成熟之间还有八类空包

G0 · PROVISIONAL
NOT TO SCALE

对象数量、字段覆盖和机器 PASS 只证明包可审；没有现场资料、责任、权利和授权，就不能升级 G0。

A / PACKAGE

可核验文件层

存在、可解析、可回链；不是质量或现实成绩

12

既有场景对象

包内对象计数

8

既有项目对象

包内对象计数

3

临时重点区

包内对象计数

36

概念用地单元

包内对象计数

字段覆盖 100% ≠ 现实成熟 100%

B / REAL EVIDENCE

D01—D08 现实空包

完整模板不等于材料已经提交

D01

官方几何

0

D02

现状 / 竣工

0

D03

控制与权利

0

D04

同任务公共等效

0

D05

交通高峰

0

D06

专项限制

0

D07

责任与运营

0

D08

版权与复用

0

现场审计 0 · 专业责任接受 0 · 批准 0 · G0 0 · 独立逐文件权利审计 0

状态: G0 · provisional · NO-GO · not_fully_cleared

C / DECISION

允许怎样表达

逐问逐停，缺口不靠更漂亮的图绕过

有正式 polygon / 锚点吗?

否 → 只画临时容器

有 D02 / D04 / D05 吗?

否 → 只画关系，不画现状绩效

责任、停止、权利已接受吗?

否 → 不发布现实试用时刻

独立复测与授权闭合吗?

否 → 保持 G0 / NO-GO

可表达: 概念关系 + 缺口 + 重算触发

不可推断: 批准 + 可建 + 可运营 + 绩效

PASS 的对象必须写清: 文件检查 PASS ≠ 内容质量 ≠ 场地批准 ≠ 专业责任 ≠ 部署授权

官方 geometry 或真实证据到位后，应同步重算 geometry、metrics、正文、图件、PDF、visual、manifest 与 self-check。

权威顺序: GeoJSON → metrics / matrices → assumptions / sources → proposal → figures / PDF / visual

当前只完成 G0 合同层

字段完整不等于现实成熟。12个场景、8个项目、3个重点区保持 G0； D01—D08现场资料仍为空。

证据带

D01—D08现场资料为空 / H01—H07待接手

G0 · 临时几何 · 不按比例

现场结果 / GO /批准 = 0

RIGHTS not_fully_cleared

专业方可修改 /拒绝 /删除

G0 概念 · 临时几何 · 现场结果／GO／批准 0 · 权利 not_fully_cleared · 专业方可修改／拒绝／删除

公共信号界面

TWIN-TRACK JING-ZHANG · ROUND 18 · PUBLIC READING LAYER

公共信号界面与可读时刻表

G0 概念读取器 · 非实时系统
临时几何 · 不按比例 · 不构成批准
NO ACCOUNT · NO QR · NO AI REQUIRED

01 / SIX PUBLIC QUESTIONS
六类城市信号
颜色必须同时配合编号、名称、形状和文字。

01 · ENTRY / 入口
我从哪里进入?
普通路径先于验证入口

02 · TIME / 时段
现在能发生什么?
概念窗口不冒充现实开放

03 · STATE / 状态
普通、验证、停止还是恢复?
运行态不等于成熟度或授权

04 · HUMAN / 人工
我可以找谁?
未确认在线就如实时显示 unknown

05 · SOURCE / 来源
依据、版本和更新在哪里?
包内合同不是现场状态源

06 · EXIT / 退出
如何停、绕行、撤回和离开?
同任务普通路径持续可读

02 / FOUR STATES · ONE ORDINARY BASELINE
四态不是四种灯光，而是四套可拒绝的动作

01 · ORDINARY
普通
日常轨先成立
验证默认关闭

02 · PROOF
验证
自愿 / 公告 / 限域
批准与排期 0

03 · STOP
故障 / 停
先物理隔离
现实事故 0

04 · RECOVER
恢复
先还日常
重启仍 NO-GO

03 / THREE NON-INTERCHANGEABLE CARRIERS
三处只共享六问，不共享同一构图

ZHONGZHIYUAN / VERIFY
旁路 + 隔离边
连续观察旁路
条件验证庭
设备在旁侧
物理停止 → 隔离
旁路继续 → 还场验收
单系原型 · 非现场页面

ORIGIN / CO-CREATE
一街 + 两院 + 四节点
连续居民日常街
逐点同意 / 逐点撤回
停止采集，日常街继续
单系原型 · 非现场页面

DAZHONGSI / PUBLISH
四向通勤 + 旁侧纠错厅
净空
撤下发布层，四向继续
人工在线只如实显示
单系原型 · 非站场页面

04 / CIVIC TIMETABLE IS NOT A CLOCK
公共时刻表不冒充排班
每一行同时显示概念窗、现实状态与停止动作。

ORDINARY-FIRST · TYPE WINDOW
日常优先概念窗
现实起止 / 开放 / 人工: unknown
验证 OFF

QUIET / SCREEN-FREE · TYPE WINDOW
静音 / 无屏 / 居民日常优先
现实起止、夜班、噪声与照度 unknown

PROOF · CONDITIONAL ONLY
未来公告 / 批准 / 责任确认后才候选
排期 0 · 批准 0 · 现实服务 0

FAILURE → RECOVERY
停验证 → 如实显示人工 → 先还日常
现实事故 0 · 恢复时长 unknown

TRUTH RULES
· 不以颜色单独表达状态
· 未确认人工不得显示“在线”
· 缺失 / 矛盾载体发布最保守状态
· 普通非 AI 路径先于验证重启

STRUCTURED BACKLINKS / REALITY GUARD

key-area-evidence-matrix.json#public_signal_interface_round18 · #twin_track_frontend_contract · civic-operations-contract.json#resident_four_window_journey
geometry / metrics / 12 scenes / 8 projects / 3 key areas unchanged · G0 · D01—D08 empty · H01—H07 unaccepted · not_fully_cleared

0 现场结果 / 批准
? 现实窗口 / 人工

入口、时段、状态、人工、来源和退出六问同时用编号、文字、形状和线型表达，不把界面写成现场状态。

证据带

D01—D08现场资料为空 / H01—H07待接手

G0 · 临时几何 · 不按比例

现场结果 / GO / 批准 = 0

RIGHTS not_fully_cleared

专业方可修改 / 拒绝 / 删除

评审收束与专业深化交接

G0 · NO-GO · 临时边界

A · 90 秒核心读法

一概念 双轨京张

连续日常轨：普通通行、非 AI、无屏、人工服务始终先成立
间歇验证轨：自愿、公告、限域、可停止、可拆除，不是连续占地

三原型

众智园

隔离 / 停止 / 恢复

原点社区

街院 / 撤回 / 静音

大钟寺

通勤 / 纠错 / 人工

一内核：JZ-AIOS + G0—G3 + 证据门 + 权利边界；四条状态轴始终分离

B · 六项任务，六个评审问题

1 总体概念

空间关系，还是口号？

2 创新生态

空间、要素、公共价值是否闭合？

3 AI+ 场景

能否人工复核、停止并回到普通？

4 公共空间

非 AI、无障碍、日常是否先成立？

5 文化叙事

可核验、可纠错、无屏可达？

6 长期运营

服务普通日常，还是活动热度？

C · 八类现实资料到位后，触发替换与复算

D01 官方几何

比对 / 替换 / 面积复算
当前 provisional_only

D02 现状测绘

核实 / 修正 / 删除关系
当前 not_measured

D03 控规权属

冲突审查先于落位
当前 not_authorized

D04 同权共测

分群验证 / 改图
当前 design intent

D05 交通高峰

压力测试普通通行
当前 conceptual

D06 专项约束

可覆盖或删除概念
当前 not_verified

D07 责任运营

确认前不得排期试用
当前 role types only

D08 权利复用

清权前阻断对外复用
not_fully_cleared

冻结空间语法 → 替换类型化占位 → 复算全部下游 → 专业复核 → 同步三载体、PDF、manifest 与权利台账

D · 七专业接手与停止线

01 规划 / 城市设计

02 景观 / 无障碍

03 交通

04 建筑 / 公共界面

05 铁路 / 文保 / 市政 / 消防

06 数据 / AI / 权利

07 运营 / 社区

任一重大缺口 = NO-GO

先保普通权利，停验证叠层，再修正或退役

现实替换材料 0 · 专业责任接受 0

99 槽已提交 0 · 批准 0 · 现场测试 0 · GO 0

D01—D08提供真实资料，H01—H07复算并可修改、拒绝或删除；文件完整、PR或合并均不构成批准。

证据带

D01—D08现场资料为空 / H01—H07待接手

G0 · 临时几何 · 不按比例

现场结果 / GO / 批准 = 0

RIGHTS not_fully_cleared

专业方可修改 / 拒绝 / 删除

三框读取

背景定位 ≠ 临时设计容器 ≠ 设计关系；三框不得套准为现实总图。

核心回链

proposal.md / proposal.en.md • key-area-evidence-matrix.json •
non-ai-parity-contract.json • implementation-handoff-matrix.json

几何与成熟度

全部几何保持临时；12场景、8项目、3重点区均为 G0；不形成场地、测绘、批准、GO或 G1。

权利与专业停止线

权利保持 not_fully_cleared；独立逐文件清权仍为 0；H01—H07可修改、拒绝或删除概念。