

三个方案接受同一把尺子

ALT-A否决 · ALT-B修改 · ALT-C推进 · 12份契约 / 0现场结果

京张双答 | 三个方案接受同一把尺子


牺牲公共路径的方案被公开否决；入选方案再接受十二份测量契约。

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾


把试验设施放入公共十字中央，以最短设备链提取最大公共冲突。



REJECT
淘汰: 6 道硬门失败, 公共基础不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾


两处试验湾避开公共十字, 但监督、消防观察和设备撤场被折成两截。



REVISE
修改: 硬门通过, 但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。


ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位, 试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。



ADVANCE
推进: 全部硬门通过, 公共十字、消防与撤场保持独立。

ALT-C 分层剖切轴测 | 公共十字不让路, 试验只占一侧
永久公共基础 / 可拆 AI 组件 / 公开证据界面 / 退役出口来自同一几何



裁决后的可定位证据	
372 m	TRIAL态公共路线原长
2,496 m²	单侧试验范围
24.3 m	最近急停—岗位
0	公共路线进入试验边界
OPEN -- TRIAL -- PAUSE -- RETIRE	
公共基础始终独立运行	
原型测试、再测试 / 许可 / 现场验证	

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算

ALT-A

6 硬门失败

13.9%

路线绕行

ALT-B

0 硬门失败, 3项修改

94.9m

监督跨度

ALT-C

0 硬门失败, 唯一推进

24.3m

最远急停—岗位

geometry_based_design_audit - LOCAL ENU - input 3c4c466bfbdc2b03... - 非现场安全、交通或公众接受度证明

ALT-A

否决 | 切断公共十字

ALT-B

修改 | 监督与撤场碎片化

ALT-C

推进 | 单侧可逆

12 / 12 CONTRACTS · 0 FIELD RESULTS · NOT FIELD-RUN

90秒评审路线

总体—三地标—空间裁决—ALT-C—退出

05 SEC

普通服务先成立；AI再证明。

一脊三站两翼

30 SEC

ALT-A切断公共十字，被几何硬门淘汰。

60 SEC

ALT-B保路但监督与撤场碎片化。

90 SEC

ALT-C单侧可逆，进入深化但尚未获城市采纳。

10 MIN

追踪空间—责任—指标—停止—恢复。

BOUNDARY

全部为临时边界和原型假设。

资料、缺测与证据等级

已知设计、几何审计、现场未知严格分开

KNOWN DESIGN

公开底图、设计几何、数量与覆盖可复算。



GEOMETRY AUDIT

三备选接受同一组21道硬门，不是现场仿真。



FIELD UNKNOWN

客流、安全绩效、满意度、成本、许可和恢复时间未知。



PROVISIONAL

官方红线、站口、权属、管线和测绘待补。



RECALCULATE

任何正式资料变化都触发重新审计。



RIGHTS

OSM仅作显示参照；生成图不承担现状证明。




总体城市设计

连续公共基线连接三座回执地标

总体城市设计 | 不断线的公共基线连接三座回执地标

真实开放肌理作低对比参照；设计主线、三站、两翼与六条缝合承担空间判断



三个空间原型



- ✓ **一脊**
连续慢行、蓝绿、人工服务
- ✓ **六缝合**
东西公共接口，不是道路红线
- ✓ **两翼**
科技服务与城市问题交换

三个备选，一次否决

ALT-A · REJECT

ALT-B · REVISE


ALT-C · ADVANCE

几何审计 · 非现场绩效

公共基线、用地、交通与蓝绿

首层和公共界面先于临时试验占用

首层界面与永久 / 临时占用 | 用地判断成为可进入的空间



永久公共基线	连续路线 · 人工服务 · 遮阴雨水 · 全天开放	
公开证据界面	状态 · 申诉 · 回执 · 人工决定	
可逆试验占用	许可后限时开启 · 设备撤出后还场	

概念首层、界面和占用关系；不构成法定用地、现状建筑、投资或审批结论。


三座地标与文化里程

环、门、廊形成可识别的公共证据界面

三座地标同尺度对照 | 环、门、廊具有独立平面、剖面 and 退出


T2 · 验真环

完整旁路包围受控内环




S2 · 共译门

三条无账户路径穿过人工服务



S7 · 回执廊

公共十字邻接单侧可逆湾



同一协议，不同空间：普通答案独立成立 → AI限时进入 → 人工决定 → 设备退出

T2 · 旁路永不关闭

S2 · 人工窗口夜间保留

S7 · 公共十字试验态原长

所有地标均为临时边界下的概念原型；现状界面、测绘、权属和许可待补。

区域能力交换与案例机制

问题—复现—验证—决定—知识归档

INPUT

社区问题、科研能力、制造、算力和公共服务需求。

REPRODUCE

开放条件、来源、失败和许可先被复现。

CONTROL

在受控空间验证，不把公共空间当默认试验场。

DECIDE

人工委员会只允许采用、修改或停止。

ARCHIVE

回执、失败原因和资产去向成为公共知识。

TRANSFER

国际案例只转译机制，不证明北京红线或许可。


众智园·验真环

完整公共旁路包围受控验证内环

三座地标同尺度对照 | 环、门、廊具有独立平面、剖面 and 退出


T2 · 验真环

完整旁路包围受控内环




S2 · 共译门

三条无账户路径穿过人工服务



S7 · 回执廊

公共十字邻接单侧可逆湾



同一协议，不同空间：普通答案独立成立 → AI限时进入 → 人工决定 → 设备退出

T2 · 旁路永不关闭

S2 · 人工窗口夜间保留

S7 · 公共十字试验态原长

所有地标均为临时边界下的概念原型；现状界面、测绘、权属和许可待补。


AI原点·共译门

三条无账户路径穿过人工双语服务

三座地标同尺度对照 | 环、门、廊具有独立平面、剖面 and 退出


T2 · 验真环

完整旁路包围受控内环




S2 · 共译门

三条无账户路径穿过人工服务



S7 · 回执廊

公共十字邻接单侧可逆湾



同一协议，不同空间：普通答案独立成立 → AI限时进入 → 人工决定 → 设备退出

T2 · 旁路永不关闭

S2 · 人工窗口夜间保留

S7 · 公共十字试验态原长

所有地标均为临时边界下的概念原型；现状界面、测绘、权属和许可待补。

S7城市联系与三个备选


同一任务、用户、场地和审计规则

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾

把试验设施放入公共十字中央，以最短设备接线换取最大公共冲突。




REJECT

淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾

两处试验湾避开公共十字，但监督、消防观察和设备撤场被拆成两套。




REVISE

修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。

ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。



ADVANCE

推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算

ALT-A

6 硬门失败

13.9%

路线绕行

ALT-B

0 硬门失败，3项修改

94.9m

监督跨度

ALT-C

0 硬门失败，唯一推进


24.3m

最远急停—岗位

ALT-C详图、剖面与1:50节点

公共路线、缓冲、试验、人工、消防与撤场可定位

ALT-C · 1:500 可装配样机 | 公共十字保持原位，AI只进入东南一侧



关闭图例仍可定位

- B01**
公共十字
- A01**
单侧试验湾
- E02**
人工岗位 + 双急停
- FIRE**
消防到达
- RETIRE**
独立撤场

审计输出

ADVANCE

372m · 试验态原长

2,496m² · 试验范围

3,840m² · 可逆缓冲

24.3m · 最远急停—岗位


均为原型设计假设，待测绘复核

剖切轴测、四态运行与概念体验

矢量几何承担尺度；体验图只承担空间感知

ALT-C 分层剖切轴测 | 公共十字不让路，试验只占一侧

永久公共基线 / 可拆 AI 插件 / 公开证据界面 / 退役出口来自同一几何



裁决后的可定位证据

372 m	TRIAL态公共路线原长
2,496 m²	单侧试验范围
24.3 m	最远急停—岗位
0	公共路线进入试验边界

OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE

公共基线始终独立运行

原型假设 · 待测绘 / 许可 / 现场验证

十二场景测量目录

完整契约在入选之后出现，不争夺首屏

十二份可执行测量契约 | 先写分母，再谈 AI 增量

同题 · 同人 · 同空间 · 分层比较 · 缺失不算成功 · 人工决定

场景	最低分母 / 基线	主要统计量	
T1 · 模型复现	3模型×3独立复现	完成差 + 人工分钟	FIELD 0
T2 · 机器人通行	100通行 / 模式	每百次事件 + 公平差	FIELD 0
T3 · 端侧降级	30任务×3状态 + 7日	完成率 + 每任务资源	FIELD 0
S1 · 企业分诊	100服务请求 / 模式	完成 / 误分 / 人工	FIELD 0
S2 · 国际抵达	100抵达请求 / 模式	完成 / 公平 / 介入	FIELD 0
S3 · 社区工作坊	20场工作坊	核验连接 / 未解决	FIELD 0
S4 · 文化讲解	100内容项 + 全部争议	出处 / 可达 / 纠错	FIELD 0
S5 · 无障碍导航	10路线×3需求×昼夜	完成 / 公平 / 介入	FIELD 0
S6 · 气候服务	3天气类×≥30节点时	正确抵达 / 资源	FIELD 0
S7 · 轨道接驳	100通行 / 模式 + 7日	完成 / 冲突 / 恢复	FIELD 0
S8 · 公共服务台	100服务请求 / 模式	完成 / 公平 / 转人工	FIELD 0
S9 · 活动客流	全部试验 / ≥3规模	疏散 / 介入 / 申诉	FIELD 0

六个公共价值量尺

任务完成

完成问题任务 / 全部符合准入任务

无障碍公平差

辅助需求分层间最大完成率差

安全事件

每100任务事件；严重事件零容忍

人工介入

需要人工接管任务 / 全部任务

每任务资源

实测资源 / 已完成任务

申诉—恢复

受理或停机至普通服务复原时钟

12 / 12 CONTRACTS · 0 RESULTS

非安全阈值待基线委员会登记

所有现场率值、资源、成本、满意度和恢复时间均 unknown / not_field_run；84项合成测试仅验证规则可复跑。

许可、RACI、90天实施与英雄契约

任一许可、独立岗位或普通基线失败，不进入试验

从设计裁决到城市采纳 | 许可、责任、停止、恢复

ALT-A

淘汰：6道硬门失败

ALT-B

修改：3项碎片化问题

ALT-C

推进：全部硬门通过

90天进入条件 | 任一许可、岗位或普通基线失败，不进入试验

DAY 0-15

测绘、权属、站口、消防、管线、无障碍、

DAY 16-30

只搭普通路线、候车、遮阴、人工服务与证

DAY 31-45

记录七个连续运行日普通服务基线

DAY 46-75

八类许可和四类岗位齐全后才开展限时试验

DAY 76-90

停止演练、设备撤场、空间恢复、公众复核

RACI、许可和资产退出 | 设计状态不等于现场采纳

资产方	场地主体	普通服务	安全负责人	数据负责人	公众代表
八类许可 场地 / 权属 / 消防 / 无障碍 / 临电 / 网络 / 交通 / 设备		零容忍停止 严重安全事件、公共服务退化、岗位或许可缺失		恢复与资产 设备回运营方；公共构件留场；数据按规则归档或删除	

ADOPT / REVISE / STOP · 仅由现场证据和人类委员会填写；现场绩效仍未知

指标、回执、风险、来源与深化门槛

空间裁决证明为何选择；测量契约说明如何验证


空间裁决与城市采纳回执 | 设计状态和现场决定严格分开

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾

把试验设施放入公共十字中央，以最短设备接线换取最大公共冲突。




图例：公共路线 绿色；试验/缓冲 红色虚线；消防 蓝色箭头；撤场 蓝色方框

REJECT
淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾

两处试验湾避开公共十字，但监督、消防观察和设备撤场被折成两截。




图例：公共路线 绿色；试验/缓冲 红色虚线；消防 蓝色箭头；撤场 蓝色方框

REVISE
修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。

ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。



图例：公共路线 绿色；试验/缓冲 红色虚线；消防 蓝色箭头；撤场 蓝色方框

ADVANCE
推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算

ALT-A

6 硬门失败

13.9%

路线绕行

ALT-B

0 硬门失败，3项修改

94.9m

监督跨度

ALT-C

0 硬门失败，唯一推进

24.3m

最远急停—岗位

21道几何硬门

ALT-A

FAIL · 1

FAIL · 2

FAIL · 3

FAIL · 4

FAIL · 5

FAIL · 6

PASS · 7

ALT-B

PASS · 1

PASS · 2

PASS · 3

PASS · 4

PASS · 5

PASS · 6

PASS · 7

ALT-C

PASS · 1

PASS · 2

PASS · 3

PASS · 4

PASS · 5

PASS · 6

PASS · 7

ALT-C · ADVANCE DESIGN

不是 ADOPT；现场绩效仍未知

真实空白回执：现场运行后才允许填写

TASK

同题任务 / 用户

BASELINE

普通服务不退化

EVENT

每100次冲突与干预

DECISION

ADOPT / REVISE / STOP