


01 / 总览地图

京张智脉：一脉三港，开放智能公共实验带

把临时边界降为淡色约束，让设计主线落在公共空间网络、三座创新港、五座公共客厅与十二个可审计 AI 场景。



THE COMMONS LINE

不是一条技术秀场，
而是一套公共协议。

01 一条智脉
历史、慢行、蓝绿与开放智能叠合

03 三座创新港
全栈验证 / 开源转化 / 智能体验

05 五座公共客厅
把企业、高校、社区与来访者接入

12 十二场景节点
3 个产业测试场，全部保留人工复核

边界说明：provisional rough，仅用于 intake。

本页结论

公共智能主脉连接三座创新港、五座公共客厅与十二个可审计场景。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。

边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

设计依据与资料边界

公开/清权/背景/provisional 分级；未知不补造

05 / 核心指标与证据链

可以复算的就复算，不能确认的就保持未知

空间指标来自 GeoJSON 在 EPSG:4548 的投影复算；容积率、总建筑面积、建筑高度等法定控制条件不以 AI 推测补齐。



EVIDENCE CHAIN



本页结论

临时边界只支持 intake；容积率、总建筑面积、高度、权属和工程条件保持 unknown。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。

边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。


三层范围与总体结构

区域协同—总体设计—三港验证

01 / 总览地图

京张智脉：一脉三港，开放智能公共实验带

把临时边界降为淡色约束，让设计主线落在公共空间网络、三座创新港、五座公共客厅与十二个可审计 AI 场景。



THE COMMONS LINE

不是一条技术秀场，
而是一套公共协议。

01 一条智脉
历史、慢行、蓝绿与开放智能叠合

03 三座创新港
全栈验证 / 开源转化 / 智能体验

05 五座公共客厅
把企业、高校、社区与来访者接入

12 十二场景节点
3 个产业测试场，全部保留人工复核

边界说明：provisional rough，仅用于 intake。

本页结论

统筹研究负责生态协议，总体设计负责空间底盘，重点区域负责差异化验证。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。

边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

02 / 用地分区

共享脉冲：用地完整覆盖，公共走廊优先可读

用地由同一网格一次切分并裁剪，确保无缝无重叠；中央绿脉与横向接口构成设计骨架，不将概念分区冒充已批控规。



功能结构 / 不是地块承诺

- 0802 科研与协作
- 05 商务与生活服务
- 07 人才与社区
- 0803 文化展示
- 1207 站城接口
- 1401 公园与开敞空间

空间传导

- 区域协同：知识与场景互联
- 总体设计：脉络与接口成网
- 重点片区：三港差异化验证
- 实施阶段：以专业审查为决策门

本页结论

用地为概念分区，不是已批控规；建筑为体量测试，不是现状调查或拆改留。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。

边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。


三座创新港

全栈验证 / 开源转化 / 智能体验

03 / 重点区域

三座创新港：北验证、中转化、南体验

三处重点区均使用临时粗略 polygon；图面突出差异化机制与跨区协同，不把矩形临时边界当作正式空间构图。



01 众智园 · 全栈验证港

开放评测 / 安全治理 / 低碳算力

花园型验证街区：用绿色公共空间把中试、标准和公众理解连接起来。

待专业深化

02 AI原点 · 开源转化港

高校策源 / 开源协作 / 人才服务

近校型转化街区：以公共代码荣誉、成果发布和低扰动更新形成社区。

待专业深化

03 大钟寺 · 智能体验港

智能终端 / 城市消费 / 国际路演

城市型体验街区：用四象限步行界面组织体验、商务和日常生活。

待专业深化

协同回路：验证结果 → 开源转化 → 城市体验 → 公共反馈 → 再验证

本页结论

众智园验证可信，AI 原点转化开源，大钟寺把智能原生产品带入城市日常。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。

边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。


交通慢行与蓝绿公共空间

一脉、五次缝合、十二场景

04 / 交通慢行 × 蓝绿公共空间

五次缝合，一条连续智脉，十二个可审计场景

把慢行、绿地、公共客厅和 AI 服务节点放在同一证据图中；任何跨路、站城或市政动作均保留专项审查前置条件。



网络图例

- 连续绿色智脉
- 五座公共客厅
- 东西缝合联系
- 普通 AI 场景
- 产业测试验证场

人工复核边界

- 01 公共传感只做最小化与聚合
- 02 无个人轨迹用于商业推荐
- 03 测试场需安全与伦理评估
- 04 路桥站城动作需专项工程论证
- 05 居民与无障碍群体参与校准

本页结论

道路与站城只表达连通目标；跨路、轨道、市政和文保须专项论证。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。


边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

01 / 总览地图

京张智脉：一脉三港，开放智能公共实验带

把临时边界降为淡色约束，让设计主线落在公共空间网络、三座创新港、五座公共客厅与十二个可审计 AI 场景。



THE COMMONS LINE

不是一条技术秀场，
而是一套公共协议。

01 一条智脉
历史、慢行、蓝绿与开放智能叠合

03 三座创新港
全栈验证 / 开源转化 / 智能体验

05 五座公共客厅
把企业、高校、社区与来访者接入

12 十二场景节点
3 个产业测试场，全部保留人工复核

边界说明：provisional rough，仅用于 intake。

本页结论

所有场景都有数据清单、人工接管、投诉和退出；地标是公共知识设施。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。

边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。


项目清单与决策门

8 个概念项目，三期均以专业审查为前置

03 / 重点区域

三座创新港：北验证、中转化、南体验

三处重点区均使用临时粗略 polygon；图面突出差异化机制与跨区协同，不把矩形临时边界当作正式空间构图。



01 众智园 · 全栈验证港

开放评测 / 安全治理 / 低碳算力

花园型验证街区：用绿色公共空间把中试、标准和公众理解连接起来。

待专业深化

02 AI原点 · 开源转化港

高校策源 / 开源协作 / 人才服务

近校型转化街区：以公共代码荣誉、成果发布和低扰动更新形成社区。

待专业深化

03 大钟寺 · 智能体验港

智能终端 / 城市消费 / 国际路演

城市型体验街区：用四象限步行界面组织体验、商务和日常生活。

待专业深化

协同回路：验证结果 → 开源转化 → 城市体验 → 公共反馈 → 再验证

JINGZHANG CIVIC AI COMMONS · MACHINE-READABLE DESIGN EVIDENCE

PROVISIONAL / 非官方红线

本页结论

公共先导、廊道缝合、街区更新三期不是开发时序承诺。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。

边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

05 / 核心指标与证据链

可以复算的就复算，不能确认的就保持未知

空间指标来自 GeoJSON 在 EPSG:4548 的投影复算；容积率、总建筑面积、建筑高度等法定控制条件不以 AI 推测补齐。



EVIDENCE CHAIN



本页结论

机器 PASS 表示具备 intake 基础，不等于官方批准、工程可行或内容优胜。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。


边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

04 / 交通慢行 × 蓝绿公共空间

五次缝合，一条连续智脉，十二个可审计场景

把慢行、绿地、公共客厅和 AI 服务节点放在同一证据图中；任何跨路、站城或市政动作均保留专项审查前置条件。



网络图例

- 连续绿色智脉
- 五座公共客厅
- 东西缝合联系
- 普通 AI 场景
- 产业测试验证场

人工复核边界

- 01 公共传感只做最小化与聚合
- 02 无个人轨迹用于商业推荐
- 03 测试场需安全与伦理评估
- 04 路桥站城动作需专项工程论证
- 05 居民与无障碍群体参与校准

本页结论

图表均为本次原创派生；外部案例只作 background-only 机制索引。

证据

以 geometry/*.geojson、metrics.json、三张矩阵和 proposal.md 为准；图纸是解释层。

边界

所有空间落位为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。