


总体设计总览：三区两翼与三节点

一条京张绿带 / 一条平急融环轴 / 三个空间责任单元

京张铁路遗址公园绿带（概念轴）



三区：三处重点区域 / 两翼：中关村科技服务翼 + 小月河场景赋能翼

临时概念示意：非官方红线；官方资料到位后统一复算

三节点索引与差异化平急设计任务

一带三节点 · 平时运营—急时转换—责任验收

两用厅 / Dual-Use Hall

站前枢纽（概念点位）

平时：换乘、服务、活动

急时：人工指挥、物资分发

牵头：属地+运营；验收：转换演练记录

转承廊 / Convertible Gallery

绿带—街区连接（概念点位）

平时：慢行、仓储轮换、社区服务

急时：疏散通道、接口箱、集散

牵头：运营+社区；验收：通行与接口测试

安备庭 / Resilience Court

社区开敞空间（概念点位）

平时：邻里、儿童、适老活动


急时：避难、信息、辅助沟通

牵头：社区+应急；验收：可达与服务抽查

三节点均为 provisional 概念点位；官方边界、产权、轨道、消防、文保和市政资料到位后重新选址与验收。

临时概念示意：非官方红线；官方资料到位后统一复算

用地结构：六类概念目标份额（非现状）
六类目标合计100%；非控规、非几何实算；11.0044%仅为另一口径的provisional绿地率



六类概念目标合计100%；非现状、非控规、非几何面积；官方控制与测绘到位后统一复算。


临时概念示意：非官方红线；官方资料到位后统一复算

街区慢行与公共空间网络

平时慢行 / 节事疏导 / 急时疏散三态切换

比例尺：概念关系图

蓝绿公共空间





慢行主廊兼顾应急车辆通行；开敞节点预留人工服务、物资集散和辅助沟通位置

临时概念示意：非官方红线；官方资料到位后统一复算

核心指标证据图

来自 metrics.json · provisional 几何复算 · 比例与计数分轴



公式：面积 union / provisional 边界面积；计数来自 geometry 图层

临时概念示意：非官方红线；官方资料到位后统一复算