


A3 文册 / Booklet

大钟寺 AI 产业集聚区 · 生物黏菌路网更新

智脉共生：大钟寺AI产业集聚区生物黏菌路网更新概念方案

资料证据链与提交包 / Evidence chain & package




方法: 生物黏菌自适应网络 (Tero 2007) + NSGA-II 多目标优化 | 方法验证证据 (真实 Physarum 运行) : 167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产穿越 0

三层范围与空间结构 / Three-level scope

统筹研究范围	43.6 km²	AI产业生态 / 三区两翼 / 未来城市形态
总体设计范围	11.4 km²	城市更新框架 / 用地结构 / 交通市政
重点区域范围	368.4 ha	三处重点片区详细设计


方法：生物黏菌自适应网络 (Tero 2007) + NSGA-II 多目标优化

三处重点区域 + 黏菌主静脉 / Key areas + Physarum spine




方法: 生物黏菌自适应网络 (Tero 2007) + NSGA-II 多目标优化

交通慢行与蓝绿公共空间 / Mobility & blue-green



方法: 生物黏菌自适应网络 (Tero 2007) + NSGA-II 多目标优化

核心指标复算与方法验证 / Metrics & method validation



Plan03 城市融合 UDS 80.34 推荐: f3≠f2 表示遗产影响与造价耦合 → 遗产穿越 0
方法验证证据 (真实 Physarum 运行) : 167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产穿越 0