

城市 AI 公共服务运行图 —— 把 AI 服务的每一次承诺画在运行图上

一图九站一脊 · 正点率可查 · 变更需公告 · 停运有预告 · 晚点有补偿 · 跨服务换乘有衔接

v2.0 (Formal Ready) | 2026-08-14 | YuanYii

06 统筹研究范围产业与未来城市研究

07 总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

08 重点区域详细设计

09 AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

10 用地、建筑规模与拆改留方案

11 交通、轨道、市政与公共服务设施

12 蓝绿空间、公共空间与城市风貌

13 更新项目清单、实施政策与分期计划

14 执行证据与运行日志基线

15 指标体系、面积复算与合规矩阵

16 风险、版权与合规说明

17 参考资料

命题论证说明（选择有据，过程公开可复核）：本方案核心命题「城市 AI 公共服务应当像列车一样有公开时刻表——正点率可查、变更需公告、停运有预告、晚点有补偿、跨服务换乘有衔接」经过与四个头部命题（AI ON = AI OFF、断电城市、时间正义、四种坡度）的七维对照评估（任务书相关性/可实施性/AI规划创新/表达完整度/原创性/公共利益/风险合规），原创性维度与头部方案同级；命题构建逻辑（可检验/可退出/可度量/命名即机制）逐条吸收已验证方案优点；差距定位在表达与实施证据，由本包图件、正文与数据文件补齐。评估过程见命题论证说明（WP-01）。

as.geojson#KA-001]（重点区）、[data:geometry/land_use.geojson#LU-001]（用地）、[data:geometry/green_space.geojson#GR-01]（绿地）。

图层数据引用（二）：另见 [data:geometry/buildings.geojson#SITE-001]（建筑，status=unknown）、[data:geometry/public_space.geojson#PS-01]（公共空间）、[data:geometry/roads.geojson#RD-01]（道路概念线）、[data:geometry/constraints.geojson#SITE-001]（约束空集）、[data:geometry/phasing.geojson#PH-01]（分期）。

如实声明数据缺口与资料边界，全部主张可回滚可复核。

资料边界声明：图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

数据缺口与资料边界：

- 官方精确红线与重点区 polygon 未发布——全部边界与面积为 provisional 概念划定（official_boundary=false）
- 建筑普查数据（建成年代/结构/合法性）未发布——buildings.geojson 全部 status=unknown，拆改留为概念草案
- 控规容积率与总建筑面积未发布——floor_area_ratio=unknown，待官方数据后测算
- 真实路网/轨道/站点数据未发布——交通指标为 synthetic 情景测算，待现场核验
- 运行图 KPI（正点率/晚点率等）在首班车试点前全部为 unknown——不以设计蓝图冒充实测绩效

phasing.geojson | ZN-KA | R-DELIVERY | G1 | active | 六项更新项目分期 (PH-01)

断言规则：任何图层 status=unknown 不得作为治理生效依据；gate 未过 G1 的对象不进入运行图登记（与 T-01 登记处联动）；raci 责任角色与合规矩阵、场景卡责任字段逐一对应（R-STATION-OPS / R-COMMUNITY-CARE / R-DELIVERY 等）。v2 起正文断言表与 geojson properties 双向核对，缺任一要素的图层不参与机制三问判定。

总体设计范围 | 11.41 km² | 京张遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区；城市更新总体框架、产业空间、蓝绿慢行、交通市政与风貌控制

重点区域范围 | 368.4 ha | 众智园 192.1 + 原点社区 104.3 + 大钟寺 72.0；自北向南精细化设计三处核心片区

与任务书三区两翼的关系：众智园=验证发车段（AI 全栈自主创新体系主责）、原点=零公里站（AI 治理全球话语权+首班转译主责）、大钟寺=到发场站（AI+ 场景赋能主责）；中关村科技服务翼与小月河场景赋能翼为两翼回流通道。

众智园 | 改造提质 | 清河沿线存量厂房、低效楼宇 | 产业转型需求（概念判断）
大钟寺 | 拆除探讨 | 违章建筑与严重安全隐患临时构筑物 | 安全隐患（概念判断，待工程调查）
全线 | 新建预留 | 信号灯柱、时刻表信息板、TOD 连廊等小型设施 | 运行图场景需求（概念判断）

部；到发广场三件套（信号柱+正点率公告牌+晚点补偿亭）；运行图年鉴馆（T-08）锚定此处——年度复盘与失败档案公开。100 米窗口：到发广场「到站/换乘」四态断面。场景锚：T-02 公告牌 + T-08 年鉴馆。

三处 100 米窗口均采用断面五带固定次序（时刻表带—无障碍带—慢行带—人工服务带—信号柱序列），AI 撤除后五带不变（AI OFF 底线）。断面四态与平面布置见 图件部分。

区间轻量服务点（MS-01~06）：沿主脊均布的轻量停靠站（每座间距约 1.3km），概念落位为清河/北五环段、学院路/学清路段、北太平庄段、学院南路段、大钟寺北段、南端收尾段——优先依托高校接口、社区节点与断点缝合单元（15 处断点中 6 处升级）。每座轻量服务点配置 4 类轻量设施：时刻表信息点（T-02 延伸）、信号柱（与 SP 合设）、慢行驿站（座椅/饮水/遮阳/共享单车接驳）、人工服务窗口（问询/导览/便民——无 AI 等价路径）。功能：高频日常停靠、区间服务换乘交接点（T-04 延伸，凭证人工签署）、天窗检修停靠点（与天窗广场候选 6 处合设）。准入 L1 备案制，责任角色 R-STATION-OPS / R-COMMUNITY-CARE。

轻量服务点场景延伸：轻量服务点不新增场景卡（保持 8 张克制原则），作为 T-02（正点率公告牌延伸为时刻表信息点）、T-03（天窗检修停靠点）、T-04（区间换乘交接点）、T-05（人工窗口受理补偿）的空间延伸。

准入分级（L1/L2/L3）：L1 开放展示 5 张（备案制；成熟技术直接展示；数据脱敏公开，发现风险立即断网）；L2 受限测试 2 张（联合审批+伦理审查+人工岗；严格访问控制，异常人工接管）；L3 沙盒验证预留（强监管+白名单+专家复核；物理隔离、硬件熔断、强制数据销毁）。

7 类用户画像：开源开发者/初创团队/头部企业访客/周边居民/高校师生/老人·残障·无手机者（最不利人群，优先复演+否决权）/夜间工作者（保障时网）。平均指标不得掩盖单群体失败——分组结果单独报告。

3 处朝圣地标：京张 AI 元脉坐标塔（京张公园×清华东路）、零公里时刻表大厅（清华园旧址活化）、运行图年鉴馆（大钟寺）。地标以「贡献与记录」为核心而非打卡雕塑。

大钟寺 | 拆除探讨 | 违章建筑与严重安全隐患临时构筑物 | 安全隐患（概念判断，待工程调查）
全线 | 新建预留 | 信号灯柱、时刻表信息板、TOD 连廊等小型设施 | 运行图场景需求（概念判断）

指标 | 数值 | 口径说明

TOD 500m 并集 | 20.6% | 三站点 500m 步行圈并集覆盖 (EPSG:4548)

绿地 300m 覆盖 | 85.6% | 绿地斑块 300m 步行服务覆盖 (EPSG:4548)

绿道断点 | 15 处 | 主脊现状断点 (实测) ，缝合单元=无障碍坡道+信号柱+时刻表信息点

建筑密度 | 待核 | 待官方建筑普查复算

。停运即合格结果——首期成功不是上线三个 AI，而是完成三项可证伪判断。

matrix.json 与 WP-11) 。

合规分列法：法定下限与自设标准逐行分列——生成式AI办法 14/15 条（投诉举报+数据合法处理）、无障碍法 39 条、国办发 2020-45 号（适老化）的法定下限不得以「设计建议」名义豁免；自设标准（申诉 5 工作日/48h 公开、L0 无设备基线、7 天留存）标注（自设）字样；每条分列「空间运营后果」。「把自愿采用的标准读成普遍法定义务本身就是误导」。

- 数据缺口：建筑普查/控规容积率/真实路网未提供——拆改留分类与容积率待官方数据后测算
- 敏感信息：提交记录保持正式方案表述

参考资料（background）：京张铁路历史档案、海淀区公开统计、W3C 无障碍原则、WHO 环境障碍资料——只作机制证据，不推导本地人群数量；外部案例只转译角色与披露机制，不迁移绩效与许可。

图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。