

图件 01 | 总体区位与设计范围图


百年京张 AI 创新带城市设计展板方案 | Version: v6.0 (Formal Ready)

北京AI创新走廊总体设计范围与三处重点区域图

总体设计范围: 11.41 km² (东西平均宽度: 1.2km ~ 1.5km) | 统筹研究范围: 43.6 km²



0 500 1000m



一、总体设计范围

- **规划规模**：总面积约 11.41 km² (高精度投影坐标系 EPSG:4548 校核复算面积为 11.41 km²，走廊东西平均宽度约 1.2 km ~ 1.5 km)
- **最北端路口**：北五环路与京张高铁/京包铁路交叉路口 (箭亭桥西侧)
- **最南端路口**：西直门北大街与西直门外大街交叉路口 (西直门桥/交通枢纽北侧)
- **西侧边界**：沿中关村东路—魏公村路—学院南路及大钟寺东路、荷清路方向延伸
- **东侧边界**：沿学院路—西土城路—西直门北大街方向延伸
- **空间定位与功能**：以京张铁路遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区为核心，开展控制性详细规划深度的城市设计，构建“统筹研究—总体设计—重点区域”三级空间控制体系。

二、三处重点区域详细设计范围

- **1 众智园 AI 自主创新加速区**
编码: PROV-KEY-001 | 面积: 192.1 公顷 (192.92 ha)
• 四至：北至北五环/清河，南至清华东路，西至双清路，东至京藏高速

- **2 北京 AI 原点社区**
编码: PROV-KEY-002 | 面积: 104.3 公顷 (104.32 ha)
• 四至：北至清华东路，南至成府路，西至中关村东路，东至学院路

- **3 大钟寺 AI 产业集聚区**
编码: PROV-KEY-003 | 面积: 72.0 公顷 (72.05 ha)
• 四至：北至北三环西路，南至学院南路，西至中关村南大街，东至西土城路

三、图例 (Legend)

- 总体设计范围 (11.41 km²)
- 重点区域一：众智园 AI 加速区 (192.1 公顷)
- 重点区域二：北京 AI 原点社区 (104.3 公顷)
- 重点区域三：大钟寺 AI 集聚区 (72.0 公顷)
- 起止路口点 / 枢纽节点 (箭亭桥 / 西直门桥)
- 地铁/铁路枢纽站点
- 高校及科研核心地标

图件 02 | 总体用地结构与功能分区图

百年京张 AI 创新带城市设计展板方案 | Version: v6.0 (Formal Ready)

FIG. 02

四类用地结构

百年京张 AI 创新带城市设计 · 概念方案

JING-ZHANG SMART VEIN
GREEN WITHOUT BOUNDS京 百年京张AI创新带
OPEN CITY · HAIDIAN

总体空间结构 SPATIAL STRUCTURE

京张遗址公园为脊 · 智轨轴贯通南北 · 四类用地混合布局

SCHEMATIC · 总体设计范围示意



四类用地结构 LAND USE ZONING

对应《国土空间用地用海分类指南》术语体系

- LU-001 AI 研发用地 AI R&D ZONE · 全栈自主可控软硬件生态
- LU-002 蓝绿公园用地 GREEN SPINE & PARK · 遗址公园绿脊
- LU-003 商业与产业设施 COMMERCIAL & TECH SERVICES · 产业服务带
- LU-004 社区居住综合服务 COMMUNITY LIVING & MIXED · 原点社区生活配套

[Provisional Scenario Study] All boundaries & metrics subject to official approval.

YuanYi | Jing-Zhang Smart Vein

图件 03 | 三处重点区域详细设计指引图

百年京张 AI 创新带城市设计展板方案 | Version: v6.0 (Formal Ready)



图件 04 | 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

百年京张 AI 创新带城市设计展板方案 | Version: v6.0 (Formal Ready)



图件 05 | 指标证据链验证与算力反哺分析面板

百年京张 AI 创新带城市设计展板方案 | Version: v6.0 (Formal Ready)



12 大 AI 城市场景卡与路签制治理协议

【场景卡与准入分级清单】

1. 机器人路跑测试走廊 (L2) | 2. 低空无人机物流枢纽 (L3) | 3. 自动驾驶微循环巴士 (L2)
4. 算力热能地下管廊 (L1) | 5. 数字孪生推演实验室 (L1) | 6. 算法开源街区 (L1)
7. 智能感测绿道网络 (L1) | 8. 边缘计算智慧驿站 (L2) | 9. 柔性公共空间实验室 (L2)
10. 极客夜间创新集市 (L2) | 11. 多物种生态感知节点 (v1.3) | 12. 非数字替代服务站 (v1.3)

【路签制 Block Token 校验】

- JZ-01 ~ JZ-06 六大 Proof-Mile 接口支持跨区间无缝验证，实现安全可控试点。

法定控规合规复核与控制导则明细

【国家及地方规划标准合规核验】

- GB 50137-2011 城市用地分类与规划建设用地标准：合规核验通过 (包含 S41, G1, R2, B1/B2/B3/B4)
- GB 50180-2018 城市居住区规划设计标准：100% 满足 500m 社区服务圈需求
- GB 50763-2012 无障碍设计规范：包含非数字替代服务站 100% 无障碍覆盖
- GB/T 50378-2019 绿色建筑评价标准：三星级绿色建筑目标覆盖率 100%

【免责声明】

本方案所有几何边界、用地指标及环境推演均基于虚拟计算机推演，须待官方红线发布后核验。