


百年京张 · AI 智轴

把遗址公园做成创新链的公共展示层——研究成果在这里被验证、被转化、被采用——全程被看见。



百年京张 · AI 智轴

OPENLINE 100

百年京张，
下一百年的公共智能在这里共创。

A Century of Jing-Zhang.
The Next Century of Public Intelligence
Is Co-Created Here.

把遗址公园做成创新链的公共展示层：
智轴七空间有收有放，研究在这里走进城市日常。



SEVEN SPACES / THREE ENGINES

京张智轴以七段空间序列串联众智园（验证×验收）、AI 原点（转化×转译）、大钟寺（采用×反馈）；西翼专业服务、东翼需求进水以三战略六日常接口缝入。

SEVEN GATES / ONE PASSPORT

基础研究 → PoC/IP → 开源 → 可信验证 → 产业孵化 → 耐心资本 → 城市采用。项目护照贯穿技术、数据、测试、公共价值与采购。

七个世界案例，一套海淀机制

GLOBAL TRANSLATION / 7
Engine • Station F • Nesta • Singapore • Helsinki • Seoul • Tsukuba



本方案转译≠已采纳；每行写清契合本项目约束。

一带品牌 VI · O · 1

标志：双轨 O + 提交线 1
Rail Ink • Axis Steel • Signal UMBER • Ballast Paper
辅色 Garden Leaf #5A7560（仅绿脉/花园房间）
Station / Commit / Release • 四感校准见 A0-04

一轴两翼 · 三站手术 · 人视可感

一轴两翼，三擎七空间




AXIS × WINGS × ENGINES × SPACES

三站手术平面 · 平面 / 断面 / 步行断点 / 拆改留态度

PO SURGERY · v0.5.1.3

把母题推倒可施工决策：每站同一套交付。概念深度，非工程图纸。




图例：步行优先序 · 断点 · 保留/微改/新建态度 · 关键断面

全部为概念投影：官方红线 / 临口到后街修复复修，不构成修编工程假设。

七空间人视 · 同一视高，收放可感

同一视高，同一日光规则，宽窄节奏进入身体——不只是表格。


PO EYELEVEL · v0.5.1.3



概念氛围板：室内净空与屋顶待官方标验。

三站三形：一站一形，不全是人字

THREE STATION FORMS / CONCEPT MOTIFS, NOT ENGINEERED PLANS




深闭环 · 责任人 · 停止键

v0.5.13 · 风险/步行/采用三条深闭环承担证明负担；12 卡仍可检索。

三条深闭环 · 风险 / 步行 / 采用（其余降为索引）

可审计优先于卡片数量。每环：钉点 · 人类负责 · 停止键 · 护照回写。




SC-01/03/06-12 保留在索引表；深证据集中在三条可审计闭环。

P2 DEEP SC · v0.5.13

12 卡仍可检索；3 环承担证明负担。

一张可复算、可停止、可继续的蓝图

METRICS × EVIDENCE × DELIVERY



成功标准

不是建了多少屏，而是研究成果能否被验证、公共问题能否被关闭、失败能否被诚实记录。

官方边界与专业条件到位后整体复算；高风险决定由具备职责的人类作出。

四个受控验证

SC-02 医疗 · SC-03 教育 · SC-04 交通 · SC-05 商业；进入试点前须过伦理、数据与专业审查。

年度运营闭环

JAN 城市问题征集 → MAR 维护者驻留 → APR Commit Walk → JUN 可信智能体赛 → SEP OPENLINE Week → OCT 全球论坛 → 每月失败复盘 → 全年 Pull Request + 微资助。

四席圆桌共治理；季度 Release 公布投入、阶段、失败与纠错。

实施与退出

Phase 1 运营先行 | Phase 2 三站成环 | Phase 3 全球节点。

每个项目明确拟议主体、前置、KPI 和退出；高风险场景由专业者负责。连续两期无维护者、无真实需求方或安全不达标，退出资源池。

一带品牌视觉规范


○ · 1 锁定 · 四主色 · 应用样张 · 四感校准补丁——场所品牌，不是图纸排版，也不与文化导视混用。

OPENLINE 100 视觉规范

遗产双轨 → 开环 ○ · 提交线 → 竖干 1 · 公共智能，不是霓虹科技发展。

一带品牌 VI · 非图纸排版 · agent.1

A 标志构造



PRIMARY

SMALL / ○ · 1

ON INK

- 双轨闭合为开环 → 字母 ○ (开放 / OPEN)
- 赭色提交线横切中点 → 数字 1 (线路 / LINE)
- 小尺寸只保留 ○ · 1，禁渐变、禁拟物机器大
- 安全净空 ≥ 标志半径的 0.5 倍

C 命名锁定

空间层

百年京张 · AI 智轴

图纸 · 段落 · 地标 · 导视空间层

机制层

OPENLINE 100

护照 · 活动 · 平台 · 国际传播

B 色彩系统

Rail Ink

#1A1A1A

工业骨架 · 墨线层级

1909 钢轨与墨线图纸

Axis Steel

#2F4A5C

轴线 · 公共接口 · 结构

线路即公共基础设施

Signal Umber

#8B5342

仅事件与可交互节点

信号灯 / 提交脉冲

Ballast Paper

#F7F6F3

底场 · 安静纸本

道砟床与图纸底

四色封顶 · 忌霓虹铺满 · 赭色是信号，不是墙纸。

D 词汇与字体

Station / 站

节点

Commit / 提交

项目

Release / 版本

年度成果

Space / 空间

智轴段落

苏州码子 · 阿拉伯数字

里程语言

中文：空间备用宋/黑体线 · 英文：OPENLINE 用几何无衬线

导视：中英双语 · 高对比 · 盲文/触觉 · 纸质离线替代

正式使用前完成商标、字体、苏州码子史料清权。

E 允许 / 禁止

允许：工业骨架 · 花园底盘 · 节点数字点火 · 失败展框可见 · 可做可逆安装

禁止：霓虹铺街 · 机器人雕塑 · 持续声光 · 伪紫线假文保 · 「已展示」冒充「已验证」 · 把一带 Logo 与文化导视系统混为一谈 (agent.5)

概念视觉识别方向 · 不构成已注册商标或已采购设计系统 · 正式品牌应用须另行清权与深化。

VI 应用样张：导视牌 · Commit 基座 · 护照封面

三格证明：一带品牌能落在户外导视、街道家具与机制层证件上——不是只活在展板里。

CONCEPT MOCKUPS · NOT PROCURED PRODUCTS

01 导视牌

双语立柱 · 里程 · 触觉

两版用字规范中文名、○ · 1 标志、纸质地图袋、概念应用样张，非加工图、非已采购产品、非法定证件。导视/基座安装须文保、消防与无障碍确认。

02 Commit 基座

K04 墩 · 展签 · 可撤回

赭色提交带；低数据码；盲文；基座印责任人。

03 护照封面

机制层主锁 · 版本章

OPENLINE 100 主锁；中文智轴作副行。

VI 补丁 · 四感校准

历史厚度 · 生态颜值 · 民生温度 · 未来科技 —— 补齐工业图纸内核留下的缺口。

锁定不动：○ · 1 标志 · Rail Ink · Axis Steel · Signal Umber · Ballast Paper

补丁层 · 不替换主视觉规范

A 历史厚度 · 材质

○ · 1 几何不动。补可感知厚度：图纸纹理 · 轨枕木纹 · 钢轨微砂。

道砟图纸纸

用于：导视背板 · 档案展板材 · 基座底层。禁止填入 ○ · 1 标志与赭色。

轨枕木色

钢轨微砂

墨线+微砂

B 生态颜值 · 叶绿

辅色，仅绿脉与花园房间。不是第五主品牌色。

Garden Leaf

#5A7560

安静房

雨水房

儿童房

允许

花园房间 · 河岸 · 生境标牌

禁止

填 Logo · 荧光绿 · 整墙刷绿

C 民生温度 · 街道触点

温度必须看得见：座椅 · 儿童身高 · 纸质离线——不能只靠盲文阅读。

纸质地图

无需手机

K03 座椅

儿童视线

1.4m

1.0m

0.6m

社区证明：老人可坐深 · 儿童可读 · 离线兜底。

D 未来科技 · 数字点火

状态变化时一条细脉冲。禁止持续霓虹铺街。

COMMIT



验证中

亮

入口 · 过门 · 提交

灭

闲时走廊

禁

机器人人像/铺光

一带品牌 VI 概念补丁 · 非采购材质或灯具产品。

v0.5.2

冲分证据板 · 可建 · 可感 · 可运

v0.5.13

现状诊断板 · 已知 / 空约束 / 禁止伪造

P1 EXISTING · v0.5.13

缺口画成空约束，不画成事实。官方资料包一到即可整包替换。

已知（可引用）	空约束	禁止伪造
> 公告口径 43.6 / 11.4 平方公里 / 重点区约 368.4 公顷（任务书）	官方总体 / 重点区测试 polygon	✕ 不数字化仿真线 / 仿真线
> 公园一期开放 约 2.5 公里，16.8 公顷（官方公开）	法定容积率、高度、密度、图线	✕ 不把容积率/高度写成审定结论
> 安保文字 清华园车站保护范围与建控文字（无测绘 polygon）	现状建筑轮廓、权属、租约	✕ 不把容积率/高度写成审定结论
> 切割走廊 北三/国/五环、知春路、成府路、清华东路（公开路名）	道路红线、轨道出入口、流量	✕ 不把容积率/高度写成审定结论
> 区级统计 人口/GDP/实验室——只校率方向，不下推到场地	图线、防洪、市政容量	✕ 不把 provisional GeoJSON 当法定规划
	确权后的安保控制线 polygon	
官方资料到位时：九图层 + 全部指标 + 段界门框同一管线重生，禁止局部改图。		

宿主层 × 设计叠加层 · 为何 16.6% / 2.5% 不能被误读

P1 HOST/DESIGN · v0.5.13

公园/城市绿带是宿主；七空间、地标、OPENKIT 是设计叠加，日常免费运行优先。

宿主层 · 京张铁路遗址公园走廊（宿主） · 清河 / 小月河蓝绿交织意图 · 已开放公园段落（一期公开径） · 城市人行与桥下空间（待审计） 设计叠加层 七空间、地标、组件、缝合	最小可运营公空集（即使 S1 低扰动） 连续通行净宽 ≥4m 沿 OPENLINE 概念中线 座椅每 150-200m Quiet Edge + Rail Bench 厕所 / 饮水 / 安静室 必须保留非数字替代 无障碍替代路径 每个强切割口必须有
比例阅读协议 概念绿地率 16.6% 16.6% 绿地 / 2.5% 公空 = 设计叠加层占暂定边界比例——绝非法定公园率或公服指标。 概念公空率 2.5% 发布时必须三件同出：宿主连续性、设计叠加、最小可运营公空集。	

开发强度情景 S1 / S2 / S3 · 并非证据

P1 INTENSITY · v0.5.13

不含容积率数值。可比较的假设，空间后果，运营后果，否决条件。

假设	以轻改与运营为主：新建仅限小体量公服	权属清晰、无义保冲突的低效地块中等招补	轨道核选接口周边较高强度开发
需要的数据	现状建筑普查、结构、权属	控规、权属、低效用地清单	站口、航空限高、日照、视廊
空间后果	展示界面得以延续；新增体量受限	人才居住 + 孵化 + 公共界面三者平衡	全球功能 VS 遗产尺度的权衡
运营后果	仅轻改能否撑住三站护照过门？	招补量能否同时满足三类需求？	高强度是否透支公地与遗产尺度？
否决 / 停止若	财务/空间撑不住阶段门与年历产品	公共展示层连续性被打断	展示界面率挑出 40%-60% 导则带
共用复算管线：任一档在官方数据到位后重生九图层与全部指标，并排提交专业评审。			

交付与资金板 · 谁持有 / 谁否决 / 谁出钱

P1 DELIVERY · v0.5.13

四席副泉，护照签发，免费公地 VS 可收费层，0-12 个月能先做清单。

四席圆桌

公共部门 / 产权	科研 / 企业	社区 / 公共利益	独立审计 / 安全
提案 + 法定否决	提案项目	否决公地私有化	否决不安全发布
否决边界：公园通行 / 安全	否决边界：不得越证 Validation 门	否决边界：安静时段 / 可达	否决边界：公开失败展柜
护照签发：拟议运营主体 + 独立审计金签，资本席位仅在可信测试过门后激活。			

资金边界

永久免费	可收费	永不可为
通行、基础展览、City PR 提交	合群场租、挑战赛、会员服务、公共服务采购	买卖个人数据、强制人脸、按融资额排名

能先做 vs 必须等待

0-3 月	品牌公地、City PR 试验、步行审计、可搬活动
3-6 月	零号站轻改试点、智能体花园 Beta 协议、Commit Wall 观测
6-12 月	双向融合审计、SC 02/03 掌控试点、护照服务台
必须等待	桥隧 / 新建 / 机房——红线与专项未清前止步