



JING-ZHANG OPEN INTELLIGENCE LINE

百年京张 · AI 智轴


OPENLINE 100

百年京张，
下一百年的公共智能在这里共创。

A Century of Jing-Zhang.

The Next Century of Public Intelligence Is Co-Created Here.

把遗址公园做成创新链的公共展示层：
研究成果在这里被验证、被转化、被采用——全程被看见。



概念线位与暂定边界 / NOT A STATUTORY PLAN



OPENLINE / 01

百年京张 · AI 智轴

OPENLINE 100

百年京张，
下一百年的公共智能在这里共创。

A Century of Jing-Zhang.
The Next Century of Public Intelligence
Is Co-Created Here.
把遗址公园做成创新链的公共展示层：
智轴七空间有收有放，研究在这里走进城市日常。

- 01 TESTED
被验证
- 02 TRANSLATED
被转化
- 03 ADOPTED
被采用
- 04 SEEN
全程被看见

7	3	5	3
智轴空间	创新引擎	朝圣地标	三站三形

一条线，解决两个断裂

从园区内部的创新，走向可被城市理解、验证与采用的创新。

断裂 A | 科研成果与真实问题

论文、模型和专利很强，但需求方、产品经理、合规、测试、首单与长期维护往往分散。OPENLINE 用统一项目护照和七道门连接全过程。

断裂 B | 园区创新与公共生活

未来感不应只存在于封闭展厅。京张公共空间让居民、教师、医生、开发者与全球访客在同一条线上看懂、试用、纠错和贡献。

一句话概念

铁路曾经连接地点，共创正在连接心智。遗址公园成为城市公共编译器。

数据纪律

区级数据不按面积下推；暂定 polygon 不冒充法定红线；缺控规、交通、市政、文保条件就保持 unknown。

成功标准

不数巨屏和机器人；看成果是否被验证、公共问题是否被关闭、失败是否被诚实记录。

现状诊断板： 已知 / 空约束 / 禁止伪造

v0.5.13 · 缺口画成空约束，不画成事实；官方包一到整管线重生。

现状诊断板 · 已知 / 空约束 / 禁止伪造

缺口画成空约束，不画成事实。官方资料包一到即可整包替换。

P1 EXISTING · v0.5.13


已知（可引用）
> 公告口径 43.6 / 11.4 平方公里 / 重点区约 368.4 公顷（任务书）
> 公园一期开放 约 2.5 公里 · 16.8 公顷（官方公开）
> 文保文字 清华园车站保护范围与建控文字（无测绘 polygon）
> 切割走廊 北三/四/五环 · 知春路 · 成府路 · 清华东路（公开路名）
> 区级统计 人口/GDP/实验室——只校准方向，不下推到场地

空约束
官方总体 / 重点区测绘 polygon
法定容积率 · 高度 · 密度 · 退线
现状建筑轮廓 · 权属 · 租约
道路红线 · 轨道出入口 · 流量
蓝线 · 防洪 · 市政容量
清权后的文保控制线 polygon

禁止伪造
✕ 不数字化伪紫线 / 伪蓝线
✕ 不把容积率/高度写成审定结论
✕ 不把区级统计按面积下推到场地
✕ 不把 provisional GeoJSON 当法定规划

从实验室到城市订单

七级开放创新链，以项目护照贯穿研究、确权、开源、测试、孵化、资本与采用。



八要素总表：落点 · 过门 · 退出

同一四列语法；与护照阶段对齐；概念机制，非已批承诺。

八要素总表

每行回答三问：落在哪里/谁承接 · 过门必须为真的条件 · 触发停止的条件。与项目护照阶段对齐；概念机制，非已批承诺。

agent.2 · 八行同一语法 · 可对表检查

要素	空间落点（何处 / 谁）	过门条件（必须为真）	退出 / 停止（触发）
土地	暂定边界（约 11.4 km²）+ 概念用地拓扑 LU-001 ； 0802 研发转化 · 0804 教育科研 · 0806 医疗协 同 · 05 科技服务商业 · 0701 人才生活 · 0702 公服 · 0803 文化展示 · 1401 公园绿地；强度仅 S1-S3	无控规、权属与建筑普查前，不宣称容积率、高度、 密度或拆改留结论。任一强度情景须写清假设、 所需数据与检验问题，不得锁死一档。	官方控规/权属到位 → 替换约束层并整体复算九 个 GeoJSON 与全部指标。把概念地类写成法定地类 → 该表述作废。
空间	智轴七空间序列 + 三站三形（折返环 / 人字广场 / 四向步行缝合）。OPENKIT K01-K08 落在开发者散 步道 与五座地标；九个缝合接口（3 战略 + 6 日常）。	固定安装前须：文保测绘、消防、无障碍确认； 每件组件标注业主、巡检、开放时段与撤场触发器。 优先可撤临时装置，再谈永久构筑。	连续两季无人维护 · 阻断自由通行 · 活动长 期挤占 公共性 → 削减排期并撤场。停止理由写入失败 展柜 与护照反馈栏。
产业	北众智园 = 验证×验收；中原点 = 转化×PoC/IP/孵化 ； 南大钟寺 = 采用×订单反馈；西翼 = 测试过门后的 IP/工程经理/要素服务。东翼小月河 = 需求进水。	护照关键席位齐备：出题→转译→专业服务→测试→ 孵化/资本→反馈。三站主 KPI 不重复；资本席位 仅在可信测试过门后激活。	任一关键席位缺席 → 不得宣称生态闭环。连续 两个 Release 周期无真实需求方 / 无维护者 / 安全 不达标 → 退出资源池。
资金	西翼「资本站台」（中关村科技服务翼）。服务栈： 概念验证券 · 场景首单 · IP 质押咨询 · 产业资 本 · 长期耐心基金。不做园区租金补贴竞赛。	护照同时满足：Validation 过门 · 模型/数据卡 · 公共价值备注 · 写明下一里程碑。每笔资金只绑 定 下一道门，不得跨门预支。	连续两期无维护者 / 无真实需求方 / 安全阈值 未达 → 退出资源池。验证前抢跑资本 → 撤销资本席 位 激活。
人才	七类画像分落三站：北站 Fellow 室与讲坛；中站 IP/法务门诊与青年短居；三站国际协作护照台（SC-1 1）； 编译场承接社区共创与公共服务人才。	仅自愿选择语言/技能/可公开兴趣。不记录行踪、 不做身份评分。高风险领域专业者保持人工负责， 工具不得转移责任。	骚扰或匹配偏差申诉越线 → 冻结账户并人工处 理。 把 Fellow 室变成强制创业路演 → 停止该时段 使用。
算力	众智园室内 + 清河界面：共享可信测试档期； SC-07 设施级能耗/余热展教（独立核验）；优先端侧 与既有建筑电力复用。不宣称装机兆瓦。	设施级计量方案 + 消防/能源/网络安全预审齐备。 任何公开能碳表述须经独立核验。无净环境收益， 不得进入机房工程化。	触碰消防/能源边界或无核验收益 → 仅保留展教 、 不建机房。用未核验收益冒充「性能展示」→ 下 架 展窗内容。
数据	全轴统一项目护照 + 开放场景协议。模型卡/数据卡 ； 公开测试用合成与红队集；Commit Plinth 提供纸质 离线替代。贡献者保有撤回与更正权。	试点前护照写清：目的限定 · 最小化 · 人类负 责 · 申诉路径。禁止以个人轨迹换热力图；禁止高风险 领域自动决策替代专业者。	目的漂移 / 未授权共享 / 申诉越线 → 冻结并 审计。 拒绝履行撤回/更正 → 该提交从展示层撤下。
场景	十二张街区场景卡；其中 SC-02-05 为受控验证 （医疗/教育/慢行/小店）；SC-12 为共性红队基础设 施。 需求总进水 = 小月河翼 → City Pull Request → 三站需求门。	场景卡四件套齐备：落点 · 拟议主体 · 数据/人 工边界 · KPI 与停止键。正式试点前完成伦理/安全/采购/数 据 审查（尤其 A-D 四个受控验证）。	停止键触发 → 暂停试点 / 削减排期 / 撤场； 理由写入 护照与失败展柜。SC-12 重大问题未修复 → 不 得进入 城市试点。

一轴两翼，三擎七空间

智轴七段空间有收有放；九个缝合接口三战略六日常分级；不替代法定用地、道路红线或遗址线。

一轴两翼，三擎七空间

AXIS × WINGS × ENGINES × SPACES

三台引擎 / THREE ENGINES

01 众智园

可信验证

供给：标准·红队 | 需求：验收席

02 AI 原点

成果转化


供给：PoC·IP·孵化 | 需求：问题转译

03 大钟寺

城市采用

供给：路演·市集 | 需求：订单与反馈

协同主链 / ONE PROJECT PASSPORT




三站三形，不同的门

众智园折返环 | AI 原点人字广场 | 大钟寺四向步行缝合——三站三形（一站一形）。

三站三门：供给 + 需求

SUPPLY GATE × DEMAND GATE / ONE FORM EACH STATION




01 / NORTH

众智园

可信验证 × 验收需求

- 供给：折返环 · 智能体花园 · 红队
- 需求席：行业/监管/安全要证据
- 清河低碳界面

KPI 验证通过率 / 证据清单完备




02 / CENTRAL

AI 原点

成果转化 × 问题转译

- 供给：人字广场 · 零号站 · IP门诊
- 需求席：高校/医院/学校/社区出题
- 近校成果转化街

KPI PoC 入验证 / 问题关闭率



03 / SOUTH

大钟寺

城市采用 × 订单反馈

- 供给：四向步行缝合 · 下一站大厅
- 需求席：商户/居民/访客下订单
- 生活街试用 · 可撤市集

KPI 持续合作 / 反馈写回护照




原型包络仅验证空间关系；官方边界、现状建筑、权属、控规、文保与交通条件到位后重新深化。

一站一形，不全是人字

折返环转译验证折返；人字广场转译并轨发布；四向缝合回应立交切割。概念母题，非工程平面。

三站三形：一站一形，不全是人字

THREE STATION FORMS / CONCEPT MOTIFS, NOT ENGINEERED PLANS



01 / NORTH · SWITCHBACK LOOP

众智园 · 折返环

可信验证 × 验收需求

转译青龙桥：以折返克服高差 → 以折返重测克服未达标

进入 → 公开测试 → 未过门折返 → 过门放行

概念母题图：表达一站一形的空间逻辑与公共行为；不构成测绘复原、道路红线或工程平面。

02 / CENTRAL · RENZI PLAZA

AI 原点 · 人字广场

成果转化 × 问题转译

学术轨与产业轨并轨；并轨点即发布点与失败展柜

校侧坡道 // 城侧坡道 → 并轨发布 → PoC 出门

官方资料到位后重推几何。

03 / SOUTH · FOUR-WAY STITCH

大钟寺 · 四向步行缝合

城市采用 × 订单反馈

立交切割下的站城手术：先走通，再微改，后谈新建

西北商业 · 东北生活 · 西南可撤市集 · 东南站厅

三站手术平面



v0.5.13 · 平面 / 断面 / 门到门断点 / 拆改留态度——把母题推到可施工决策。

三站手术平面 · 平面 / 断面 / 步行断点 / 拆改留态度

把母题推到可施工决策：每站同一套交付。概念深度，非工程图纸。

01 北站 | 众智园 · 折返环

供给门：可信验证 · 需求门：验收席




拆改留态度（待普查）

保留研发庭院


微改访客界面

新建：可撤测试环



02 中站 | 原点 · 人字广场

供给门：成果转化 · 需求门：问题转译席




拆改留态度（待普查）

保留有价值肌理



首层打开

新建仅清权后



03 南站 | 大钟寺 · 四向缝合

供给门：城市采用 · 需求门：订单与反馈席




拆改留态度（待普查）

保留肌理/软界面

先审计后缝合

大厅轻改优先



图例：步行优先序 · 断点 · 保留/微改/新建态度 · 关键断面

全部为概念投影：官方红线 / 站口到位后整体复算，不构成桥隧工程结论。


十二场景钉到街区

七空间 · 九缝合 · 小月河东翼；医疗/教育/商业标出街区钉；概念点位，非门牌。

场景钉点图 · 落到街区

十二张 SC 钉到七空间 · 九缝合 · 小月河东翼。概念点位，不写门牌、诊所名或学校名。

agent.3 · 概念点位 · v0.5.8



验证 A SC-02

街区钉：北站经前门/小月河日常缝合到东侧社区卫生服务界面；
不写具体诊所名，深化时用公开名录替换。

验证 B SC-03

街区钉：原点校城战略缝合的近校侧门廊界面；
教师共创室落在校城接口，不宣称校内房间权属。

验证 D SC-05

街区钉：大钟寺四向步行缝合之后的生活街首层带；
店招界面，不是封闭展厅。

智轴上的未来一天 · 场景卡

三条画像串线；卡片清单被人走完才成生活。停止键全程在线。

智轴上的未来一天 · 三条画像

场景卡只有被人走完，才成「未来生活」。三条画像，各五至六站，停止键全程在线。

agent.3 · 生活不是清单 · v0.5.8

	07:30	09:00	11:30	14:00	16:30	19:00
01 临床 / 教师专业者	SC-02 各街社区卫生界面 精确筛查、医生复核	SC-04 通勤通勤界面 医生慢行步行	SC-03 区域/街区/线路 数据并轨、数据并轨	—	SC-10 医生手机界面 数据并轨	SC-06 数据并轨和医生 数据 Pull Request
02 初创 / 开源维护者	SC-08 零售店 IP 界面 医生慢行步行	SC-01 开发数据界面 医生慢行步行	SC-12 生活/社区/线路 (含医生慢行)	SC-05 生活/社区/线路 医生慢行步行	SC-11 数据并轨 医生慢行步行	SC-01 数据并轨 医生慢行步行
03 社区共创组织者	SC-06 小店医生界面 医生慢行步行	SC-02 数据并轨界面 医生慢行步行	SC-04 数据并轨界面 医生慢行步行	SC-10 数据并轨界面 医生慢行步行	SC-05 数据并轨界面 医生慢行步行	SC-11 数据并轨界面 医生慢行步行

数据串线，不构成固定活动。每一站信息从其场景卡的目的而定。人工负责与医生慢行。不写/门牌、不写真实地址。

v0.5.8

十二张场景卡：落到街区，也留停止键

12 SCENARIO CARDS / 4 CONTROLLED VALIDATIONS (A-D)

每张卡回答四件事：在哪发生、谁负责、数据与人工边界、怎样停止。SC-02-05 为四个受控验证；SC-12 是共性安全基础设施，不计入应用验证。

SC-01 文化+科研 开源成果展示廊 重点 基点、开发者数据流 (E04) 边界 授权公开、可撤回更正 停止 无维护或授权撤回	SC-02 AI+医疗 基层健康协作站 重点 北站+南门/小月河侧社区及生界面 边界 医生复核、不自动诊断 停止 临床安全/申请续线	SC-03 AI+教育 教师备课共创室 重点 原点投镜缝合、投镜侧门廊 边界 教师审阅、不自动处分 停止 错误或退出投镜续线	SC-04 AI+交通 无感但非监控慢行助手 重点 九个缝合点 (3 组镜+6 日常) 边界 匿名指令、不执法 停止 重识别风险或高误报
SC-05 AI+商业 小店经营副驾驶 重点 面向缝合后生活街区界面 边界 商户自然、数据流前置 停止 差别定价或净收益下降	SC-06 AI+治理 城市维修 Pull Request 重点 小月河东岸、社区公共道路 边界 AI/民分类、人工派单 停止 分类偏差长期不改替	SC-07 AI+能源 低碳算力热回收展窗 重点 众智馆室内 边界 设备数据源、先测后建 停止 未获数据/漏检条件	SC-08 AI+专业服务 法律与知识产权门诊 重点 零号站 边界 执业者出具意见 停止 机器意见及被误认定正式意见
SC-09 AI+文化 城市记忆博物馆 重点 历史解释点 边界 游览单线、文保前置 停止 文保前置未满足	SC-10 AI+公共空间 公园安静时段调度 重点 五个花园房间 边界 人工决定、自由开放优先 停止 活动长期挤占公共性	SC-11 AI+人才服务 国际访客协作护照 重点 三站服务台 边界 自便画像、不记行踪 停止 偏差/漏批中误续线	SC-12 安全基础设施 智能体花园红队赛 重点 北站采样控制场 边界 合成任务、分组公开 停止 重大问题未修复不得试点
共同底线 数据最小化、目的限定、人工负责、可解释、可申请、可退出	受控验证 A-D 医疗/教育/交通/商业数据进入正式试点前须过伦理、数据与专业审查	SC-12 红队 合成任务/安全/重大问题未修复不得进入城市试点	


三条深闭环： 风险 / 步行 / 采用

v0.5.13 · 可审计优先于卡片数量；其余场景降为索引。

三条深闭环 · 风险 / 步行 / 采用（其余降为索引）

可审计优先于卡片数量。每环：钉点 · 人类负责 · 停止键 · 护照回写。


P2 DEEP SC · v0.5.13



智轴七空间，轴河交织

七段空间序列 × 五座地标 × 清河/小月河水界面；苏州码子里程碑作独家寻路语言。

智轴七空间：有收有放，轴河交织



SEVEN SPACES, NOT A CORRIDOR / RAIL → CODE → COMMONS

七空间节奏 / SECTION RHYTHM

01 可信测试观看 清河测试展场	A 展场 · 40m
02 安静研发保育 众智静谷	B 峡谷 · 12m
03 校城接口过渡 学镇门廊	C 门廊 · 24m
04 成果发布转化 原点人字广场	D 广场 · 36m
05 社区共创代际 编译场社区客厅	E 客厅 · 20m
06 跨口下穿展演 跨口暗展	F 暗展 · 10m
07 路演市集采用 大钟寺下一站	G 站厅 · 32m

展场敞 · 峡谷窄 · 门廊有顶 · 广场有锚点 · 客厅有座席 · 暗展藏于跨口 · 站厅向夜间

五个地标 = 五种公共行为

01 智能体花园	可信测试，可以被公众理解
02 零号站	从自主铁路到开源起点
03 城市提交墙	贡献可见，也可撤回更正
04 共创编译场	居民问题与开发者响应同桌
05 下一站大厅	城市采用与订单反馈回流

≈ 90 MIN COMMIT WALK · 苏州码子里程碑语言（I II III...）
验证 → 转化 → 采用 | 全程被看见（Commit Walk）
双语 · 触觉 · 字幕 · 纸质替代 | 实际时长与里程史证待核验

五地标总表： 朝圣可对表

公共行为 · 空间钉 · 组件 · 荣誉/退出——与场景钉点同一语法；不是雕塑清单。

五地标总表 · 朝圣可对表

不是雕塑。每座地标 = 一种公共行为 · 一个街区钉 · 一套 OPENKIT 组件 · 一条荣誉/退出规则。

agent.4 · 行为不是巨物 · v0.5.9

地标	公共行为	空间钉	组件 / 载体	荣誉 · 退出
01 智能体花园	把可信测试变成可理解的公共观看	北站 E01 室内敏感 / 室外可解释	K05–K07 · 折返环形	观看 ≠ 已验证。未过门折返。 连续两季空置→撤场
02 零号站	发布 PoC / IP / 失败档案 (0→1)	原点 E04 人字广场前场	K04 提交墩 · K08 架 · 人字广场形	失败展柜常开。 长期低使用→回退为通用公共空间
03 城市提交墙	荣誉按可复现贡献排序——不按融资额	开发者散步道中段 (E04–E05)	K04 Commit Plinth 序列 + 墙板	自愿 · 可撤回 · 可更正。 争议无法调解→下架
04 共创编译场	居民问题与建造者在一张桌上公开编译	E05 编译场客厅 / 日常缝合口	K01 座 · K08 可撤架 · 纸质离线替代	不是意见收集箱。 无维护者→暂停进水
05 下一站大厅	送进城市日常与市场 · 反馈写回护照	南站 E07 四向缝合之后	K02–K03 · K08 夜间市集架	订单与停止理由入库。 噪声/消防未过→削减夜场


贡献可见带 · 朝圣路径

散步道×SC-01×Commit Wall 收成一条带；约90分钟验证→转化→看见→采用。

贡献可见带

散步道 · 展示廊 · 荣誉墙 · v0.5.9

开发者散步道 + SC-01 开源成果展示廊 + 城市提交墙收成同一条带——不是三件散装道具。



概念断面，非工程图。固定安装前须文保测绘、消防与无障碍确认。

v0.5.9

朝圣路径 · 约 90 分钟概念导览

验证→转化→看见→采用 · v0.5.9

节拍与创新链同构·时长仅为策展节奏——官方入口与步行网核验后重算。



概念相关，非计时产品。靠近文保的固定设施须先测绘与专业审批。[assumption:A-MOTIF-001] [source:QINGHUAYUAN-HERITAGE]

v0.5.9

可维护的公共组件，不是一次性搭景

K01-K08 统一模数、可替换零件、材料护照与撤场触发器；未获文保/消防/无障碍确认不得固定安装。

OPENKIT：可维护的公共组件，不是一次性搭景

KIT OF PARTS / MODULAR · REPLACEABLE · REVERSIBLE

K01

Rail Bench

K02

Shade Loop

K03

Power Dock

K04

Commit Plinth

K05

Accessible Dock

K06

Quiet Edge

K07

Sensor Sleeve

K08

Pop-up Frame

统一模数 零件可替换，材料带护照	责任可读 业主 · 巡检 · 开放时段	撤场触发 无维护 / 审批未过即撤	离线替代 盲文 · 纸质 · 人工服务
--	---	---	---


概念组件库：未获文保、消防或无障碍确认不得固定安装；不作产品图册或已采购承诺。

切割分析：段界从现实里长出来

七条跨越走廊三级分级，六条用作空间门槛；名录为概念投影，口部与竖向待官方核验。

切割分析：段界从现实里长出来

SEVERANCE ANALYSIS / ROOM THRESHOLDS DERIVED FROM CROSSINGS



口部策略三级 / THRESHOLD TACTICS

- 强切割**
下穿暗展 / 桥下开门；桥隧与净空为工程问题，待官方红线与竖向资料
- 中切割**
平交改善 + 过街等待压缩 + 道口记忆展点（成府路即“五道口”）
- 弱切割**
步行优先平交；先做步行与无障碍审计，再决定轻改

轴之剖面 / THE AXIS IS 3D

- 空中层**
上跨高架走廊与邻近轨道并行段——桥下净空、声环境与振动条件待数据
- 地面层**
智轴 = 遗址公园地面层——展示、通行与公共生活的全部载体
- 地下层**
下穿铁路隧道候选段与市政管廊——覆土与荷载未知，乔木重型展品先过竖向筛查

段界 = 门槛 (■)

六条跨越走廊被用作空间分界：暗展段两端正是知春路与北四环两条强切割走廊。名录为概念投影，官方红线到位后整体复算。

七个断面族：从表格到空间

同一水平比例的概念断面；展示进深带、通行带、座席看台带、种植吸声带四类分带语法。


七个断面族：从表格到空间

SEVEN SECTION FAMILIES / ONE SCALE, NOT ENGINEERING SECTIONS

01 清河测试展场段

路基看台观看可信测试；展教构架展示低碳算力


A 展场 · 展示强度
高



03 学镇门廊段

轻量展签廊置于檐下；为 04 广场主高潮让出展示强度


C 门廊 · 展示强度
中



05 编译场社区客厅段

长椅与代际活动；社区展窗展示街区自己的提交


E 客厅 · 展示强度
中



07 大钟寺下一站段

下一站大厅界面向街开放；夜间市集与灯串


G 站厅 · 展示强度
高



02 众智静谷段

双侧郁闭种植 · 声环境优先 · 生境保育 · 禁夜间亮化


B 峡谷 · 展示强度
低



04 原点人字广场段

零号站首层直接构成展示进深带；人字标即发布点与失败展柜


D 广场 · 展示强度
高



06 跨口暗展段

上跨走廊下部的暗展与声音装置；净空与线位待核验

F 暗展 · 展示强度
中



分带语法 / ZONE GRAMMAR

展示进深带 通行带 座席/看台带 种植/吸声带

- 同一水平比例：七空间宽窄可直接互相比对（竖向略示意化）
- 展示进深带 3—15 米：展示是空间，不是贴在立面上的膜
- 通行带概念净宽 ≥ 4 米，无障碍全线连续；轨枕双轨为遗产构件展台
- 概念断面，非工程断面；段界、口部与竖向条件全部待官方核验








七空间人视： 同一视高，收放可感

v0.5.13 · 同一视高与日光规则；竖向净空待官方核验。

七空间人视 · 同一视高，收放可感

同一视高 · 同一日光规则 · 宽窄节奏进入身体——不只是表格。

PO EYELEVEL · v0.5.13



概念氛围板；竖向净空与覆土待官方核验。

宿主层 × 设计叠加层

v0.5.13 · 16.6%/2.5% 不可误读为法定指标；最小可运营公空集即使 S1 也成立。

宿主层 × 设计叠加层 · 为何 16.6% / 2.5% 不能被误读

公园/城市绿带是宿主；七空间·地标·OPENKIT 是设计叠加。日常免费通行优先。

P1 HOST/DESIGN · v0.5.13

宿主层

· 京张铁路遗址公园走廊（宿主）

· 清河 / 小月河蓝绿交织意图

· 已开放公园段落（一期公开口径）

· 城市人行与桥下空间（待审计）

设计叠加层

七空间 · 地标 · 组件 · 缝合

最小可运营公空集（即使 S1 低扰动）

连续通行净宽 ≥ 4m

沿 OPENLINE 概念中线

座席每 150–200m

Quiet Edge + Rail Bench

厕所 / 饮水 / 安静室

必须保留非数字替代

无障碍替代路径

每个强切割口必须有

比例阅读协议

概念绿地率 16.6%

概念公空率 2.5%

16.6% 绿地 / 2.5% 公空 = 设计叠加层占暂定边界比例——绝非法定公园率或公服指标。

发布时必须三件同出：宿主连续性 · 设计叠加 · 最小可运营公空集。

Rail → Code → Commons · 一带品牌 VI

文化时间线 + 场所品牌视觉规范（agent.1）；非图纸排版，非文化导视混用。



OPENLINE 100 视觉规范

遗产双轨 → 开环 O · 提交线 → 竖干 I · 公共智能，不是霓虹科技发展。

一带品牌 VI · 非图纸排版 · agent.1

A 标志构造

- 双轨闭合为开环 → 字母 O（开放 / OPEN）
- 赭色提交线横切中点 → 数字 1（线路 / LINE）
- 小尺寸只保留 O-1，蒙渐变、禁拟物机器人
- 安全净空 ≥ 标志半径的 0.5 倍

B 色彩系统

	Rail Ink #1A1A1A 工业骨架 · 墨线层级 1909 钢轨与墨线图纸		Axis Steel #2F4A5C 轴线 · 公共接口 · 结构 线路即公共基础设施
	Signal Umber #8B5342 仅事件与可交互节点 信号灯 / 提交脉冲		Ballast Paper #F7F6F3 底场 · 安静纸本 道砟床与图纸底

四色封顶 · 忌宽虹铺满 · 赭色是信号，不是墙纸。

C 命名锁定

空间层 百年京张 · AI 智轴 图纸 · 段落 · 地标 · 导视空间层
机制层 OPENLINE 100 护照 · 活动 · 平台 · 国际传播

D 词汇与字体

Station / 站 节点	Commit / 提交 项目	Release / 版本 年度成果
Space / 空间 智轴段落	苏州码子 + 阿拉伯数字 里程语言	
中文：空间名用宋/黑体栈 · 英文：OPENLINE 用几何无衬线		
导视：中英双语 · 高对比 · 盲文/触觉 · 纸质离线替代		
正式使用前完成商标、字体、苏州码子史料清权。		

E 允许 / 禁止

允许：工业骨架 · 花园底盘 · 节点数字点火 · 失败展柜可见 · 可撤可逆安装

禁止：霓虹铺街 · 机器人雕塑 · 持续声光 · 伪紫线假文保 · 「已展示」冒充「已验证」 · 把一带 Logo 与文化导视系统混为一谈（agent.5）

概念视觉识别方向 · 不构成已注册商标或已采购设计系统 · 正式品牌应用须另行清权与深化。


应用样张 · 四感校准

导视 / Commit 基座 / 护照封面；历史厚度 · 生态颜值 · 民生温度 · 未来科技。

VI 应用样张：导视牌 · Commit 基座 · 护照封面

CONCEPT MOCKUPS · NOT PROCURED PRODUCTS

三格证明：一带品牌能落在户外导视、街道家具与机制层证件上——不是只活在展板里。



01 导视牌

双语立柱 · 里程 · 触觉

图版非空间层中文名: Q₁ 标志: 地质地貌图
概念应用样张: 非加工图、非已采购产品、非法定证件、导视/基座安装须文保、消防与无障碍确认。

02 Commit 基座

K04 增· 展蓋· 可推回

結色提交帶；低數據碼；盲文；基座印責任人。

03 护照封面

机制层主锁， 版本章

OPENLINE 100 主鎖：中文智慧作期行。


VI 补丁 · 四感校准

补丁层 · 不替换主视觉规范

历史厚度 · 生态颜值 · 民生温度 · 未来科技 —— 补齐工业图经内核留下的缺口。

A 历史厚度 · 材质


○：1 几何不动。补写感知厚度：图纸纸纹，轨枕木纹，钢轨微砂。



用于：导视背板、挡鼠板、基材。基座底层。禁止填入 O、I 标识材料。

B 生态颜值· 叶绿

辅色，仅绿脉与花园房间，不是第五主品牌色。



允许 花园房间, 河岸, 生境梯带

禁止 填 Logo、荧光绿、整墙刷绿

C 民生温度·街道触点


温度必须看得见：座椅、儿童身高、纸质离线——不能只靠盲文脚注。



社区证明：老人可坐床，儿童可读，离床哭底。

D 未来科技· 数字点火

状态变化时一条细脉冲，禁止持续霓虹铺街。



三文化叙事总表 · 双轨乐谱

Rail × 中关村 × AI 新文化可对表；乐谱叠层与朝圣同轴不同职（agent.5）。

三文化叙事总表

agent.5 · 线路 × 中关村 × AI · v0.5.10

不是三句口号，每册文化≠精神，公开史实锚，空间钉，可读物，禁止。


叙事层	核心精神	公开史实轴	空间钉	可读物	禁止
RAIL 铁路文化	自主勘测、设计， 施工与管理（1909）	京奉公开史：青龙桥 折返工程智慧 （公开记载）	苏州科学里程碑 · 人字 / 折返环峰道	遗产构件即属存 · 原形取适对照 · 原文 / 配音替代	官方造假，伪家族 文保，虚拟纪念碑
CODE 中关村文化	数据致胜，失败再出发 · 实践家+前修 · 按址式公开讨论	中关村公开编程记忆 （街区 / 校线 / 街区文化）	原点校线综合 · 失败案例 · 商家服务日常锚合口	PoC IP 搭建稿 · 保护者资源助注记 · 再出发故事展架	只把 IP 当本家 含「文化」，无失败 的选样故事
COMMONS AI 新文化	验证：转化、采用 · 观察见 · 有案例/有更新	开源：模型卡 · City PR · 停止肄直线	Commit Wot：SC-01 编辑，下一站大厅 反禁推	Commit Plinth · 护城河Relevance · 既得者续学生	机器入棚架：总展演≠ 已验证，虚拟展像 / 蓝印式互动

agent.5 综合三角：中关村是文化层，不只是西展服务，一维 VI（agent.1）≠ 文化单独符号。

v0.5.10

双轨乐谱 · 文化叠在朝圣之上

一条脊骨，再行谱。上=Rail→Code→Commons，下=验证→采用。竖线=停靠小节。



文化节点目录：十处可对表停靠

叙事层 · 空间钉 · 载体 · 清权/退出；A03 Commit Walk 与 P11 护照导览消费本目录。

文化节点目录 · 十处可对表停靠

与地标/场景钉同一语法。概念点位——不是门牌或地块编号。

agent.5 · 叙事层 · 空间钉 · 载体 · 清权 · v0.5.10

编号	叙事层	空间钉	载体 / 可读物	清权 · 退出
C01	RAIL	苏州码子里程碑 序列	双语对照 + 盲文 + 语音替代	史料清权 [A-MOTIF-001]
C02	RAIL	折返环 / 人字 母题点（北/原点）	形态阅读牌 · 禁仿古造假	测绘未过则 母题保持抽象
C03	RAIL	清华园历史 解释点	SC-09 记忆译码 馆员审定	无保护线 polygon 前不固定安装
C04	RAIL	成府路/五道口 道口记忆	中切割走廊 记忆展点	先审计；无红线 不宣称桥隧
C05	CODE	原点校城缝合 近校门廊	知识毛细血管 + 论坛/讲坛席	无权属不宣称 校内房间
C06	CODE	零号站 失败展柜	再出发故事 · PoC / IP 路怪牌	连续两季空置→ 回退公共空间
C07	CODE	西翼日常缝合 服务口	工程/IP/伦理 服务窗（过门后）	资本只在 Validation 后进
C08	COMMONS	开发者散步道 SC-01 展廊	模型卡 · 许可 · 失败登记	可撤回/更正； 无维护→下架
C09	COMMONS	Commit Wall + K04 提交墩带	自愿荣誉 · 二维码 + 盲文	争议未决→下架
C10	COMMONS	下一站大厅 反馈席	Release 板 · 停止 理由公示	噪声/消防未过→ 削减夜场

先运营、再轻改、后工程

12 个项目 × 3 阶段；交付资金板与强度情景见次页。

PHASE 1 2026—2027 概念时段 品牌 / Pull Request / 步行审计 / 可撤活动	PHASE 2 2028—2030 概念时段 三站公共空间 / 专业试点 / 首单机制	PHASE 3 2030 后概念时段 评估扩展 / 工程深化 / 全球节点
--	---	---

四席圆桌 | 公共部门/专业机构 · 科研/企业 · 社区/公共利益 · 独立安全/审计

永久免费：公园通行、基础展览、问题提交。拟议主体，非已签约。

P01–P12 每项含前置、KPI 与退出；高风险场景由专业者负责。

交付与资金板

v0.5.13 · 谁持有 / 谁否决 / 谁出钱 · 0–12 个月能先做。

交付与资金板 · 谁持有 / 谁否决 / 谁出钱

P1 DELIVERY · v0.5.13

四席圆桌 · 护照签发 · 免费公地 vs 可收费层 · 0–12 个月能先做清单。

四席圆桌

公共部门 / 产权	科研 / 企业	社区 / 公共利益	独立审计 / 安全
提案 + 法定否决	提案项目	否决公地私有化	否决不安全发布
否决边界：公园通行 / 安全	否决边界：不得跳过 Validation 门	否决边界：安静时段 / 可达	否决边界：公开失败展柜

护照签发：拟议运营主体 + 独立审计会签。资本席位仅在可信测试过门后激活。

资金边界

永久免费	可收费	永不可为
通行 · 基础展览 · City PR 提交	合规场租 · 挑战赛 · 会员服务 · 公共服务采购	买卖个人数据 · 强制人脸 · 按融资额排名

能先做 vs 必须等待

0–3 月	品牌公地 · City PR 试验 · 步行审计 · 可撤活动
3–6 月	零号站轻改试点 · 智能体花园 Beta 协议 · Commit Wall 规则
6–12 月	四向缝合审计 · SC-02/03 受控试点 · 护照服务台
必须等待	桥隧 / 新建 / 机房——红线与专项未清前止步

开发强度情景 S1 / S2 / S3

v0.5.13 · 并排证据：假设 · 数据 · 空间后果 · 运营后果 · 否决条件。不含容积率数值。

开发强度情景 S1 / S2 / S3 · 并排证据

P1 INTENSITY · v0.5.13

不含容积率数值。可比较的假设 · 空间后果 · 运营后果 · 否决条件。

假设	以轻改与运营为主；新建仅限小体量公服	权属清晰、无文保冲突的低效地块中等织补	轨道候选接口周边较高强度开发
需要的数据	现状建筑普查 · 结构 · 权属	控规 · 权属 · 低效用地清单	站口 · 航空限高 · 日照 · 视廊
空间后果	展示界面得以延续；新增体量受限	人才居住 + 孵化 + 公共界面三者平衡	全球功能 vs 遗产尺度的权衡
运营后果	仅轻改能否撑住三站护照过门？	织补量能否同时满足三类需求？	高强度是否透支公地与遗产尺度？
否决 / 停止若	财务/空间撑不住阶段门与年历产品	公共展示层连续性被打断	展示界面率掉出 40%–60% 导则带

共用复算管线：任一档在官方数据到位后重生九图层与全部指标，并排提交专业评审。

年度运营产品总表 A01–A08

节律 · 宿主 · 拟议主体 · 输入→输出 · KPI/停止；一周 ≠ 五十一周。

年度运营产品总表 · A01–A08

agent.6 · 一周 ≠ 五十一周 · v0.5.11

与场景卡同一语法。年度周只是产品之一；其余 51 周靠闭环养活朝圣。

编号	节律	宿主	拟议主体	输入 → 输出	KPI · 停止
A01	一月	编译场 + 东翼进水口	运营方 + 公共问题方	城市问题 → 问题池	有效关闭 ↑ 隐私事件→停服
A02	三月	零号站 + 开发者散步道	维护者/基金会型主体	团队进入 → 驻留队列	文档+在线率 空置→收席
A03	四月	文化节点 C01–C10 脊骨	品牌+文化+ 无障碍组织	步行者 → 导览记录	任务完成率 强制注册→取消
A04	六月	智能体花园 测试场	独立评测 + 众智园运营	Agent 提交 → 测试报告	修复复测 重大未修→禁试点
A05	九月	下一站大厅 + 高展示段	四席圆桌 协调席	全年成果 → 年度 Release	公共价值公示 挤占公共→削减
A06	十月	下一站大厅 路演象限	国际服务台 + 科研/企业席	伙伴 → 合作清单	下年责任人员名 未确认→不宣称
A07	每月	三站 失败展柜	站运营 + 独立审计	停止项 → 失败档案	理由公开 只讲成功→暂停
A08	全年	City PR 平台 + 微资助账本	运营方 + 基金型主体	问题/资助 → 关闭+账本	关闭率/多样性 无维护→出池


轨道闭环 · 口岸断面

外轨年历×内轨护照×闸机；进坡/站台/出坡 + 五地法兰（非已签约）。

运营机器 · 轨道闭环

外轨=年度护照+内站=护照护照+护照=护照——不是口号卡。


agent.6 · 铁路运营 · v0.5.12



全球口岸断面

不是三个闸位——沿轴切开的口岸：进坡， 在场站台， 出坡。

agent.6 · 进坡 · 站台 · 出坡 · v0.5.12



可复算，才可继续

同源几何 → EPSG:4548 指标 → 主图套装 → HTML/PDF → 四门自检。

一张可复算、可停止、可继续的蓝图

METRICS × EVIDENCE × DELIVERY



同一证据链 / ONE SOURCE OF TRUTH



三阶段路线图 / START LIGHT, LEARN IN PUBLIC



成功标准	不是建了多少屏，而是研究成果能否被验证、公共问题能否被关闭、失败能否被诚实记录。
	官方边界与专业条件到位后整体复算；高风险决定由具备职责的人类作出。

已知 | 对提交几何

边界面积、用地覆盖、概念绿地/公共空间、慢行、分期、场景与项目数量。

未知 | 待正式资料

容积率、建筑总量、高度、密度、站点覆盖、现状客流、工程容量与拆改留结论。

百年铁路不只被纪念。
下一百年的公共智能，在这里被共同提交。