


01 总体设计图册

九公里折成三幅城市图，已建、公开计划与本案增量同图阅读



概念方案 暂定边界 OSM 仅作参考语境




© OpenStreetMap contributors ODbL 1.0



03 三处重点地区




同一比例尺的平面、剖切线与日常界面

01 众智园试验院






公共步行 慢行 雨庭 可撤构筑 试验边

02 AI 原点服务院



03 大钟寺交换院




概念方案 暂定边界 OSM 仅作参考语境

Working dimensions Concept design 1:200 section logic



C01 树荫棚



螺栓钢柱 / 可换木格墙 / 螺旋桩

6 × 3 × 3.2 m


C02 二种坐高长凳



可换木板 / 镀锌框架

3.6 × 0.7 × 0.55 m


C03 雨庭边



开口缘石 / 碎石沟 / 清洗口

6 × 2.4 × 0.45 m

C04 遮产阅读架



再用钢轨 / 可换展板

2.4 × 0.45 × 1.15 m


C05 有人服务桌



可锁木模块 / 活动凳

2.4 × 0.8 × 0.75 m


C06 可视试验边



低矮钢栏 / 红色停机标记

4 × 0.25 × 0.9 m


C07 人工呼叫柱



低压按钮 / 触觉标记 / 人工响应

0.35 × 0.35 × 1.35 m

C08 遮光夜灯



可换暖光灯 / 遮光灯罩 / 分时回路


0.35 × 0.35 × 3.6 m

京张开源带

JZ OPEN / RAILWAY COMMONS

一线 三院 六庭












KM 05

慢行、蓝绿与六条剖面

先把公共路线和过街接上，再布置试验与服务










概念方案 暂定边界 OSM 仅作参考语境 DB11/1761-2020 Greenway guide Concept working dimension



02 从九公里到一座院子


一张长线、三段街区、三个日常尺度









高校与实验室
研究

社区
日常问题





3.2 m

2.8 m

3.5 m

500 m

14 / 6

9