



每一次 AI 试验，都必须保留一条不被牺牲的公共路径



一脊三站两翼

S7 为旗舰，真实空间证据进入首屏



不可牺牲的公共路径

每一次 AI 试验，先证明普通服务完整。

01 · 普通路线独立成立

02 · AI 边界不穿越公共路线


03 · 人工岗位、急停、恢复可定位

04 · 结果只允许采用 / 修改 / 停止


NOT FIELD-RUN · E1 CONCEPT DESIGN

S7 旗舰样板：1:2000 / 1:500 与 T2、S2 对照

一个旗舰样板 + 两个协议对照




T2 · 环形测试庭



完整公共旁路围绕受控机器人环

S2 · 可穿行大厅



三条无账户路径穿过人工服务界面

先量普通答案，再决定采用、修改或停止

S7 城市采纳回执：空间、测量、责任、退出

S7 / SCN-010 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳

NOT FIELD-RUN · E1 FLAGSHIP READY · E2 BASELINE PENDING

普通基线

两条公共路线、常规接驳、人工服务独立完成任务

AI 增量

仅在东南独立湾、限定时窗和人工监管下运行

测量分母

每种模式 100 次符合准入通行；7 日基线窗口并分层记录

零容忍停止

碰撞、缓冲侵入、急停失效、公共路线中断、接管超时

恢复状态

停机、人工完成任务、开放普通路线、撤出设备、委员会复核

ADOPT

REVISE

STOP

决定权：人类场景委员会；当前三项均未勾选

E0 → E4 证据阶梯

E0 PUBLIC SOURCE · 已建立

E1 CONCEPT DESIGN · 已建立

E2 BASELINE PROTOTYPE · 待现场

E3 CONTROLLED TRIAL · 待现场

E4 CIVIC ADOPTION · 待现场

RACI · 六个可定位责任

01 · 资产代表：前场与恢复

02 · 普通服务：西北服务亭

03 · AI 运营：东南试验湾

04 · 安全：缓冲边缘 + 双急停

05 · 数据：非识别事件台账

06 · 公众：证据广场申诉

不得进入下一阶段

许可未齐 / 基线退化 / 严重事件