

一脊五尺三场 | 总体设计总览

一条历史创新公共脊，五条横向城市刻度，三类可运营公共场景

京张新刻度 | 真实地图校准 v0.2

DSM背景 + 征集仓库临时边界 + 设计焦点校正 | 2026-08-15



数据：© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; 征集仓库 provisional boundaries. 设计焦点与五条刻度为方案判断，待官方红线、测绘和专业条件校准。

三项决定总图的校准结论

01 | 大钟寺临时重点区发生明显错位

临时矩形中心与OSM大钟寺站相距约2.2公里，不能直接作为详细设计底图。
策略：保留临时范围作合规占位；北三环—大钟寺另设真实地图设计焦点，等待官方红线裁决。

02 | 总体设计临时边界与公告道路中线不重合

征集仓库核查显示，临时边界相对四条公告道路中线整体东偏约533—898米。
策略：所有指标继续标注provisional；设计结构依托真实道路、轨道与公共空间，不依赖矩形边缘。

03 | 九公里走廊不是均质绿带

现有公园、在建段、铁路及城市道路形成连续性不同的多段空间，环路和东西向道路是关键断点。
策略：以五条横向刻度组织“北部门户—知识共创—AI原点—环路缝合—应用发布”。

总图决策 一条真实弯折的历史脊梁 + 五条城市横向刻度 + 三个差异化设计焦点

图例与边界

- 京张走廊推定中心线
- 仓库临时重点区
- 真实地图设计焦点
- 临时边界不等于官方红线

核心空间判断

一脊

京张遗址公园由背向绿带转为创新公共脊，串联历史、日常与开放测试。

五尺

北部门户、学院共创、AI原点、环路缝合、大钟寺发布五条东西向刻度。

三场

知识共创场、城市生活场、开放验证场，形成全天候公共生活。

三片区差异

北 | 众智园

技术验证与治理标准

中 | AI原点

近校共创与成果转化

南 | 大钟寺

智能经济与城市发布

底图：© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; 范围：征集仓库 provisional geometry; 设计叠加：京张新刻度

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算


本页审查要点

制胜判断：真实遗产脊、五条横向刻度与三类差异化创新场共同构成空间记忆点。

临时约束范围 ≠ 官方红线

一脊五尺三场 | 从真实城市缝隙生成的总体空间

以现状道路、铁路、河道和站点为锚，组织受控验证、近校共创与城市发布三种空间。



总平图图例+形态规则

- 现状铁路/京张历史公共脊
- 五条东西城市公共刻度
- 保留更新研发+受控测试
- 开放首层+共享院落
- 站城客厅+城市发布界面
- 步行/骑行/无障碍连接

形态不是装饰：三种差异化规则

- 01 北部保留园区基底，插入测试院，公众参观与设备物流分离。
- 02 中部打开部分首层与院落，连接高校、孵化与社区服务。
- 03 南部缝合站点四象限，设连续雨棚、可逆活动与后勤通道。

底图：已校准 OSM 语境，© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 | 叠加：概念设计研究

临时研究窗口 ≠ 官方红线 | 不形成容积率、高度、拆除或道路红线结论

本页审查要点

形态服从创新阶段：受控验证、近校共创、城市发布分别形成空间原型。

临时约束范围 ≠ 官方红线

三片区详细设计 | 三种验证环境

北部验证、中部共创、南部发布：以不同平面、界面和运营方式回应不同产业阶段

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

技术验证庭院



S01安全接驳 / S02原型测试

证明受控测试、公众观察、急停和人工值守可共存。

空间校准

- 公共观察廊沿测试边界连续布置
- 低速测试环与步行主线物理分离
- 研究首层面向公园开放

K1-P | K1-S | S01安全接驳 | S02原型测试

指标

人工接管率
故障回流时长
完成率

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

公共问题大厅



S05问题大厅 / S06无障碍导航

证明铁路遗产、问题论坛和公共反馈可以形成夜间城市客厅。

空间校准

- 厂房/大厅首层向公园完全打开
- 轨道刻度贯穿室内外论坛
- 触觉路径与人工问询并置

K3-P | K3-S | S05问题大厅 | S06无障碍导航

指标

问题闭环率
参与结构占比

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

应用首发场



S09应用首发 / S10遗产叙事

证明应用发布可以与日常市集、遗产空间和公众评议共存。

空间校准

- 受控测试道与论坛物理分离
- 铁路雨棚成为全天候公共界面
- 市集与咖啡保证非活动日使用

K5-P | K5-S | S09应用首发 | S10遗产叙事

指标

公共价值评分
安全事件密度



众智园 开放验证园

清河生态界面 + 测试院 + 人工复核中心；设备物流与公众参观分流。



AI原点 近校共创街

高校—园区步行缝合 + 开源发布厅 + 成果转化服务；全天候共享首层。

。



大钟寺 城市发布坊

轨道四象限连通 + 路演客厅 + 城市消费场景；重点解决过街与到达。

节点依据：五节点平面—剖面—场景校准 v2.1；三片区范围为 provisional constraint，不用于官方红线或精确面积

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算

本页审查要点

每个重点片区均须以平面、剖面、场景、运营、指标和风险六层证据校核。

临时约束范围 ≠ 官方红线

交通—蓝绿—公共空间复合系统

先保证步行、骑行与无障碍连续，再叠加低速接驳、无人配送和活动日弹性运营

张新刻度 | 真实地图校准 v0.2

背景 + 征集仓库临时边界 + 设计焦点校正 | 2026-08-15



© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; 征集仓库 provisional boundaries. 设计焦点与五条刻度为方案判断，待官方红线、测绘和专业条件校准。

三项决定总图的校准结论

01 | 大钟寺临时重点区发生明显错位

临时矩形中心与OSM大钟寺站相距约2.2公里，不能直接作为详细设计底图。
策略：保留临时范围作合规占位；北三环—大钟寺另设真实地图设计焦点，等待官方红线裁决。

02 | 总体设计临时边界与公告道路中线不重合

征集仓库核查显示，临时边界相对四条公告道路中线整体东偏约533—898米。
策略：所有指标继续标注provisional；设计结构依托真实道路、轨道与公共空间，不依赖矩形边缘。

03 | 九公里走廊不是均质绿带

现有公园、在建段、铁路及城市道路形成连续性不同的多段空间，环路和东西向道路是关键断点。
策略：以五条横向刻度组织“北部门户—知识共创—AI原点—环路缝合—应用发布”。

总图决策 一条真实弯折的历史脊梁 + 五条城市横向刻度 + 三个差异化设计焦点

图例与边界

- 京张走廊推定中心线
- 仓库临时重点区
- 真实地图设计焦点
- 临时边界不等于官方红线

五级出行优先序

- | | | |
|----|------|------------------|
| 01 | 连续步行 | 站点—街口—公园—首层无障碍闭环 |
| 02 | 骑行骨架 | 五条横向刻度设停车与换乘节点 |
| 03 | 公共交通 | 轨道站点与公交接驳优先 |
| 04 | 低速智能 | 限定时段、限定线路、人工接管 |
| 05 | 机动车 | 外围集散、内部减速、物流分时 |

蓝绿公共空间规则

- 清河与小月河界面优先形成连续生态步道
- 环路与铁路断点以桥下/跨线节点分类治理
- 活动场与安静带分时分区，保护社区日常
- 所有智能服务保留人工求助与非手机路径

交通与蓝绿系统为概念设计；道路红线、桥梁、市政、消防和河道控制条件待专业资料确认

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算

本页审查要点

步行、骑行、无障碍、公交、蓝绿空间与智能交通作为一个复合系统设计。

临时约束范围 ≠ 官方红线

指标—几何—合规证据链

核心数字只从提交几何复算；愿景指标、法定控制和运营绩效分层管理

总体设计模型面积

11.41 km²

低置信度临时模型值

绿地比例

12.34%

由 green_space / site_boundary 复算

公共空间比例

7.33%

由 public_space / site_boundary 复算

四层证据链



不能越界的三类结论

法定控制

容积率、建筑高度、道路红线、退界与设施标准：官方资料缺失时保持 unknown。

拆改建设

没有权属、现状测绘和工程鉴定，不形成确定拆除清单或建设承诺。

运营绩效

人才密度、活动参与、服务满意度等属于后续运营校准指标，不伪装成现状事实。

复算结果：spatial_review 与 visual_review 通过；正式边界发布后必须重算全部精度敏感指标

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算

本页审查要点

所有精度敏感指标须在官方范围与专业资料发布后重新复算。

临时约束范围 ≠ 官方红线

9公里连续总体设计 | 最强空间主张

真实弯折的铁路遗产脊，连接五条横向刻度与三类创新场



一脊

连续遗产空间+公共创新基础设施

五尺

五种不可互换的东西向缝合任务

三场

技术验证+知识共创+城市发布

三大重点片区 | 三种不可互换的城市形态

每张效果图重新回挂到具体平面、人群、运营规则与验证指标



北 | 众智园

受控测试庭院：公众观察、技术测试与设备物流严格分流。



中 | AI原点

开放问题大厅：高校知识与社区问题在公共首层相遇。





南 | 大钟寺

可信城市首发：产品、证据、失败、培训和维护同时展示。

众智园 | 从封闭研发园到可监管的开放验证场

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



技术可靠性

公众观察环—受控测试环—维修装卸带分流；验证失败进入复盘，不被包装成表演。

空间协议+设计目标

公众观察环—受控测试环—维修装卸带分流；验证失败进入复盘，不被包装成表演。
目标：公众流线与测试流线冲突为0

运营链


预约、安全审查、测试、观察、复盘、退出。

风险与退出

电子围栏、安全距离、物流分流、现场安全员与紧急停止。

AI原点 | 让城市问题先进入创新过程

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



公共价值

开放问题大厅连接高校、社区和铁路公共脊；AI辅助聚类与证据，人类负责主持、判断和申诉。

空间协议+设计目标

开放问题大厅连接高校、社区和铁路公共脊；AI辅助聚类与证据，人类负责主持、判断和申诉。
目标：关键服务100%保留人工替代

运营链



议题提出、人工主持、共创、试点、公开反馈。

风险与退出

隐私最小化、证据透明、人工替代、申诉和退出权。

大钟寺 | 从发布会到可撤回的真实采用

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



真实采用

站城四象限与铁路记忆广场共同组织试用、比较、采购、培训、维护和退出。

空间协议+设计目标

站城四象限与铁路记忆广场共同组织试用、比较、采购、培训、维护和退出。
目标：真实采用项目100%具备退出路径

运营链

证据披露、机构试用、采购判断、培训、维护、撤回。

风险与退出

失败披露、采购责任、维护成本与可撤回采用。

五条横向刻度节点 | 平面—剖面—场景证据链

从v2.1回收五种空间原型，避免压缩成一张泛化框图

JINGZHANG NEW DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

K1 | 技术验证庭院

概念平面



场景验证



S01安全接驳 / S02原型测试

证明受控测试、公众观察、急停和人工值守可共存。

空间校准

1. 公共观察廊沿测试边界连续布置
2. 低速测试环与步行主线物理分离
3. 研究首层面向公园开放

指标

1. 公共观察廊沿测试边界连续布置
2. 低速测试环与步行主线物理分离
3. 研究首层面向公园开放

K1-P | K1-S | S01安全接驳 | S02原型测试

03

K1 验证花园

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

K2 | 教育共创街

概念平面



场景验证



S03教育共创 / S04机器人配送

证明高校知识、混龄学习和社区日常共享同一首层界面。

空间校准

1. 可重组教室直接连接户外学习台
2. 实体阅读区与数字工具并置
3. 配送机器人使用分时服务窗

指标

1. 可重组教室直接连接户外学习台
2. 实体阅读区与数字工具并置
3. 配送机器人使用分时服务窗

K2-P | K2-S | S03教育共创 | S04机器人配送

04

K2 知识共创街

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

K3 | 公共问题大厅

概念平面



场景验证



S05问题大厅 / S06无障碍导航

证明铁路遗产、问题论坛和公共反馈可以形成夜间城市客厅。

空间校准

1. 厂房/大厅首层向公园完全打开
2. 轨道刻度贯穿室内外论坛
3. 触觉路径与人工问询并置

指标

1. 厂房/大厅首层向公园完全打开
2. 轨道刻度贯穿室内外论坛
3. 触觉路径与人工问询并置

K3-P | K3-S | S05问题大厅 | S06无障碍导航

05

K3 AI原点问题大厅

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

K4 | 韧性雨天平台

概念平面



场景验证



S07雨天平台 / S08社区健康

证明环路灰空间可同时承担换乘、雨洪、骑行和人工服务。

空间校准

1. 无障碍坡道跨越高差与断点
2. 遮雨慢行贯穿平台和站点
3. 接驳、骑行、配送分道

指标

1. 无障碍坡道跨越高差与断点
2. 遮雨慢行贯穿平台和站点
3. 接驳、骑行、配送分道

K4-P | K4-S | S07雨天平台 | S08社区健康

06

K4 环路韧性平台

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

K5 | 应用首发场

概念平面



场景验证



S09应用首发 / S10遗产叙事

证明应用发布可以与日常市集、遗产空间和公众评议共存。

空间校准

1. 受控测试道与论坛物理分离
2. 铁路雨棚成为全天候公共界面
3. 市集与咖啡保证非活动日使用

指标

1. 受控测试道与论坛物理分离
2. 铁路雨棚成为全天候公共界面
3. 市集与咖啡保证非活动日使用

K5-P | K5-S | S09应用首发 | S10遗产叙事

07

K5 城市首发枢纽

平面+剖面+场景+运营

公共生活、全天候、遗产与未来交通场景

历史效果图按节点与运营条件重新组织，不作为无位置的装饰图



五类人物 | 24小时使用链

用具体人的到达、工作、服务、休闲与返程检验空间

P1 高校研究者与学生 | K2/K3

07:30抵达→共创→22:00返程。运营：校园+公园。风险：夜间安全/数据。人工备份：服务台+导视。退出：可拒绝数字服务。目标：10分钟跨刻度步行。

P2 初创团队 | K1/K3

测试预约→物流→复核。运营：创新平台。风险：知识产权/物流冲突。人工备份：专业台+人工预约。退出：暂停测试。目标：公众/技术路线100%分离。

P3 企业及国际访客 | K5

轨道→双语接待→发布→采购。运营：发布厅。风险：保密/偏差。人工备份：双语主持+线下审查。退出：撤回发布。目标：公开/保密空间100%分级。

P4 居民与亲子家庭 | K2/K3

放学→健康→问题厅→夜间返程。运营：街道。风险：排斥/隐私。人工备份：综合服务台。退出：拒绝AI。目标：全运营时段保留普通公共服务。

P5 银发与行动不便者 | K4

无障碍→休息/厕所→安全换乘。运营：换乘枢纽。风险：可达失效。人工备份：人工求助+非手机路线。退出：人工换乘。目标：100%连续。

十张AI场景卡

每张卡明确对象、空间、数据、公共价值、风险、人工复核与退出方式

S01

开源发布厅

K3 | 学生/初创 | 人工主持 | 目标：形成公开证据档案
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S02

可信智能体沙盒

K1 | 企业/公众 | 安全运营方 | 退出：紧急停机
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S03

端侧算力驿站

K2 | 团队/居民 | 基础设施运营方 | 数据最小化
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S04

AI慢行导航

K4 | 全人群 | 交通运营方 | 备份：导视+人工求助
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S05

国际路演客厅

K5 | 企业/访客 | 发布运营方 | 退出：可逆采用
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S06

清河低碳创新廊

K1 | 就业者/青年 | 公园运营 | 目标：遮阴连续路线
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S07

近校成果转化街

K2/K3 | 实验室/初创 | 平台运营 | 目标：10分钟联系
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S08

数据要素会客厅

K3 | 居民/专家 | 公共受托方 | 申诉+审计轨迹
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S09

AI生活服务街

K2/K4 | 家庭/银发 | 街道 | 保留非手机服务
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

S10

全球AI公共生活周

K5+公共脊 | 全城公众 | 年度策展 | 事后公开评估
风险：数据/安全/偏差 | 人工：服务负责人 | 备份：人工服务 | 退出：停止或撤回 | 守则：高风险行为零未审

三个测试验证场景 + 三个AI朝圣地标

AI能力必须同时具备空间载体、运营者、人工复核和风险边界

T1 可信智能体城市服务沙盒 | K1

运营：验证受托方。风险：不透明/不安全输出。人工备份：复核员+人工服务。退出：停机并撤回模型。目标：可解释追溯日志。

T2 低速机器人混行试验环 | K4

运营：交通主管。风险：人车冲突。人工备份：安全员+远程接管。退出：紧急停机。目标：限时/限线/限速内零冲突。

T3 AI公共服务可信体验站 | K3

运营：持证专业负责人。风险：有害建议。人工备份：专业判断+人工服务。退出：停止转介。目标：高风险事项100%人审。

L1 AI原点坐标厅 | K3

运营：公共档案方。风险：贡献误认。人工备份：策展人+申诉台。退出：撤回记录。目标：年度可验证知识档案。

L2 百年之后时间站 | K4

运营：文保+公园团队。风险：历史简化。人工备份：策展人+无障碍导览。退出：更正展项。目标：年度公众复核。

L3 世界智能体公约广场 | K5

运营：年度论坛秘书处。风险：符号化夸大。人工备份：公众评议+服务台。退出：撤回承诺。目标：公开复议与可逆发布。

实施路径 | 从可逆试点到专业深化

不以征集成果替代控规、工程、权属、财政和审批



资格安全与最终放行

23项任务、6项标准、15项设计深度、9类图层、4道校核

空间复核

PASS
三处临时重点区保留非阻断警示

视觉复核

PASS
核心指标与离线审查层一致

专业复核

PASS
标准、深度与证据引用通过

确定性校验

PASS
正式包与中英文契约通过

校验依据：self_check.json + manifest.json | 2026-08-24 | 作者链与临时几何状态如实披露

任务书—图纸—实施追踪表

七项任务落到空间证据、可测目标、运营主体与实施阶段

任务	空间证据	场景／目标	主体／分期	状态
01 发展理念	总平P2；一脊五尺三场	K1-K5城市问题校准	海淀+高校+企业 全期	可追踪
02 产业生态	北验证—中转化—南发布	跨机构项目／共享平台使用	创新平台+园区 近中期	可追踪
03 AI城市形态	开放首层、共享院、可逆测试	10场景／均保留人工备份	街道+运营商 试点	可追踪
04 人才居民服务	10分钟服务链；K2/K3/K4	K4无障碍路线100%连续	街道+交通+服务机构 近期	可追踪
05 遗址公园活力带	9km历史脊；五类断点	K1公众／测试路线零冲突	公园+交通+文保 分段	可追踪
06 三种城市文化	铁路材料、开源仪式、可解释界面	年度开源发布+遗产行走	文保+文化+青年组织 全期	可追踪
07 AI技术应用	K1-K5节点图册+剖面图册	K5每项采用均设退出路径	场景主管+专业复核 受控试点	可追踪

国内外案例转译

从科学城、科技园区与创新街区提炼“可转译机制”

Kendall Square

高密研发与公共首层耦合；转译为近校共创街。

King’ s Cross

基础设施遗产成为知识区公共骨架。

22@ Barcelona

小街区、混合功能与生产性更新并行。

one-north

研发集群与生态廊道共同塑造园区。

张江科学城

大科学设施、研发平台与城市服务协同。

中关村

高校—企业—资本—服务的高频创新网络。

AI产业生态与指标体系

从基础研究到可信应用，以空间载体和公共价值闭环组织创新

四类重点

基础模型与智能体；具身智能；AI+科学；可信AI与治理。

五级网络

高校实验室—共享平台—孵化器—企业—城市验证场。

空间组织

北部验证、中部转化、南部发布；一脊串联、五尺横接。

创新指标

跨机构项目、共享平台使用、成果转化、国际合作。

公共价值指标

无障碍覆盖、人工服务保留、社区参与、风险事件闭环。

治理护栏

隐私最小化、可解释、人工复核、紧急接管、退出权。

五条横向刻度 | 空间任务书

每条横向联系都对应一个城市断点、一组人群和一个可实施工程包

K1 北部门户

清河—北五环：生态门户、慢行连续、验证园到达。

K2 知识共创

清华东路—六道口：高校、社区、研发园横向缝合。

K3 AI原点

成府路—清华园：开源发布、成果转化、青年公共生活。

K4 环路缝合

北四环—知春路：桥下空间、换乘、无障碍过街。

K5 城市发布

北三环—大钟寺：站城一体、路演、消费与国际交流。

公共服务与新型基础设施

技术隐藏在可靠服务背后，所有智能服务保留人工与非手机路径

人才服务

国际人才站、共享会议、短期居住、知识产权与融资服务。

居民服务

健康、教育、养老、托育、运动与社区议事。

创新服务

共享算力、测试设备、数据合规、原型制造、成果展示。

新型基础设施

边缘算力、数字孪生、低碳能源、可信数据空间、韧性通信。

无障碍底线

连续路线、可坐可停、清晰导视、人工求助、隐私保护。

10分钟服务圈

轨道/公交、公共厕所、休息点、日常服务与安全返程。

历史文化与城市气质

不是怀旧包装：以可阅读的时间层、可使用的遗产空间和开放创新仪式形成辨识度

京张铁路文化

轨迹、站点、桥涵与工业记忆形成百年时间线。

中关村创新文化

敢试、共享、快速迭代转化为开放首层与公共实验。

AI新文化

透明、可解释、可退出、面向公共利益的技术表达。

材料与色彩

铁路深蓝、氧化红、算力青、植被绿；旧材与轻构件并置。

夜间气质

低眩光、安全返程、可关闭媒体界面，避免科技灯光秀。

年度仪式

开源发布、公共议题论坛、青年创客周与遗产步行。

韧性安全、更新项目与实施

以可逆试点起步，将跨线工程、市政与监管试验留给专业深化和法定审批

韧性底盘

海绵场地、遮阴降温、应急通信、避险空间与冗余能源。

近期项目包

导视、无障碍整改、首层开放、社区活动、临时测试院。

中期项目包

站点到达、桥下空间、蓝绿连接、共享服务与慢行骨架。

远期项目包

重大跨线、基础设施升级、受监管自动驾驶与长期运营。

责任界面

规划、交通、市政、消防、河道、文保、数据与运营分别复核。

放行机制

概念—专业—法定—施工—运营五级审查，均保留人类决策。

证据、版权、风险与资格安全

把“做了什么、依据什么、仍未知什么、谁来确认”明确写入最终成果

事实分级

官方事实 / 开放许可资料 / 临时几何 / 设计判断 / 未知项。

地图版权

© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0；公开案例仅作分析引用。

关键未知

正式范围、控规、权属、测绘、市政、消防、文保与工程条件。

禁止越界

不把概念指标写成现状事实，不把临时范围写成官方红线。

资格安全

正式包通过四道自检；Agent生成、人类主创复核和临时边界状态均如实披露。

最终校核

中英文一致、页码目录、字体图片、来源、匿名规则、文件大小与命名。