

经纬京张 · 百年轨带（概念）

京张铁路遗址公园沿线更新与 AI 融合创新带 · 参考方案

• 三层范围（官方文本口径）与区域协同机制

• 三节点空间原型与可逆组件

• AI 生态：八要素闭环+5案例+10场景卡

• 试点包 P1-P6 实施矩阵与长期运营

• 用户画像与服务旅程（5类）

• 社区参与与救济闭环

• AI 治理边界：仅匿名聚合 · 人工复核 · 禁止过度监控

• 全部几何为 provisional，官方数据发布后复算

目录：

P1 总览与范围

P2 节点与AI生态

P3 实施与运营

P4 包容与合规

品牌视觉识别方向（概念 · 内部工作代号）

标识构形 · 经纬编织母题

经纬轨带（百年印记）× 经纬概念（视觉标识）× 编织节点（AI 织入）

色彩规范（方向）

标识灰 #44505c
主色 · 识别文字
标识青 #2a4a62
主色 · 图形符号
信号绿 #e6a13d
辅助色 #f29e4
辅助绿 #729e4
安全白 #ffffff
辅助文字

中文名与英文名组合（字标方向）

“经纬京张 · 百年轨带”
JINGZHANG WEAVERLINE ·
CENTURY TRACK BELT

组合关系：中英文上下或横排均可，横排色不得小于正式；
英文使用 Noto Sans SC 尤需字面 0.05em；中文标题建议 Noto Serif SC（思源宋体），
正文 Noto Sans SC（思源黑体）。
字标均采用 SL OFL-1.1 许可，可合法嵌入与再分发，无逐行字体限制。
口号（时间故事）：1909-2026 Century Track Belt

单色与反白版本

小尺寸规格：≤24px 或 ≤8mm 时仅用标识与英文缩写 WL；
不宜用竖排色，保持可读性（≥4.5:1）。

组合符号需 ≥ 置于
保持与背景对比

标识层级（与文化导视/节点/活动的区分）

基础标识（总品牌）
经纬主标与英文缩写，统一主标识
节点标识 N1-N3
导览之下/中/后/前/后/后/后，主标识+节点色
设施标识 S/T/H
标识柱头、导览节点 T、导览节点 H、设施节点
活动子品牌 AP-01-05
标识柱头、导览节点 T、导览节点 H、设施节点


应用示意（信息柱 S / 导览节点 T / 设施节点 H）

标识柱 S · 导览节点 T · 设施节点 H

以上均为概念视觉方向，非定稿；「经纬京张」「JingZhang WeaveLine」等名称与标识在生成品牌视觉系统前一律按内部工作代号处理，不对外传播使用。

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

总体设计总览 · 场地关系与三层范围（provisional 几何）



图例 · 场地关系（概念）

- 现状要素（公开信息示意）
- 建议慢行主轴（经线）
- 建议缝合联系（纬线）
- ▨ provisional 边界（非红线）
- ▨ 文保关注区（概念，非官方控制线）
- 轨道站点（公开信息）
- 原创概念节点 N1-N3
- AI 场景节点（8 处）
- 慢行断点（连桥/下穿，概念）

范围层级（官方文本口径）：统筹研究范围约43.6km² → 总体设计范围约11.4km²（本包几何约1141ha，provisional） → 重点区域合计约368.4ha（192.1+104.3+72.0）。


△ 道路与站名为公开信息，位置为示意；本包几何均为 provisional 概念模型，不构成红线或法定结论。

区域协同机制图（概念 · 非官方机构与承诺）



三节点空间原型卡与设计任务（概念）

节点索引（provisional 几何，设计待文物与铁路部门评估后复算）




N1 道岔之门（遗址文化门户·北端）	
• 适用空间类型：	遗址公园北门户广场与站台文化场地（概念）
• 核心组件：	百年时刻线起点地刻、AR时光站台、荣誉墙-H、可逆遮阳棚与信息柱-S
• 日夜使用：	日：导览讲解、史料档案查阅；夜：时刻线光影、AR时光展演
• 文化叙事：	1905年开工-1909年通车的“开通时刻”叙述起点
• AI交互：	AR史实讲解（史料专家复核）、预约限流、端侧渲染不留存
• 无障碍：	轮椅回旋位、低位服务台、语音与触觉导览并行人工工作
• 可逆安装：	站台与遮阳模块化拼装，可拆装迁址


N3 道口花园（社区缝合节点·南段居住段）	
• 适用空间类型：	居住密集段的原道口意象社区花园（概念）
• 核心组件：	轨枕花池、认养积分榜、经纬议事点、儿童友好游戏角、适老休憩区
• 日夜使用：	日：社区花园养护、孩童游戏与长者休憩；夜：花园照明分级与安静时段
• 文化叙事：	“道口”记忆：铁路与街道曾经相交的日常生活
• AI交互：	认养积分（人工复核发放）、花园养护提醒；无个体识别追踪
• 无障碍：	全龄无障碍通行环、低位种植池、非数字报名通道
• 可逆安装：	花池与设施以轨枕模块拼装，按积分轮换布置

N2 鸣笛驿（慢行活力驿站·中人流段）	
• 适用空间类型：	中人流交汇段的慢行驿站与小型演出场地（概念）
• 核心组件：	驿站服务屋、车站音乐会舞台、预约登记屏、饮水/母婴/无障碍卫生间模块
• 日夜使用：	日：补给、单车服务与休憩；夜：车站音乐会季演与开放日
• 文化叙事：	“鸣笛”意象：列车到发记忆与当代城市声响
• AI交互：	活动预约与分时限流、客流边缘匿名聚合（人工复核）
• 无障碍：	低位服务台、无台阶通道、AED 与人工值守
• 可逆安装：	服务屋与舞台为集装箱式模块，可撤收为公共设施

AI 创新生态图谱 · 土地—空间—产业—资金—人才—算力—数据—场景八要素闭环（概念）




核心指标证据（比例与计数分图，各用独立轴）



慢行与蓝绿空间分析（概念，provisional 几何）



用地结构（单一口径，概念建议）



口径说明：

口径：按 land_use.geojson 各代码与 site 边界相交面积 ÷ site 全面积（EPSG:4548）计算，四舍五入至整数，合计约100%；与 green_ratio(17.1%，green_space 层口径)、public_space_ratio(约0.3%，公共空间层口径) 为不同图层口径，不得并列加总；官方边界与控规数据发布后按同一分母整体复算。

• 社区参与与救济闭环：需求征集→共创评议→试点告知→同意/退出→投诉纠错→反馈进入下一轮设计，

• 每个环节均设电话与现场人工等非数字渠道；年度公示与年度活动机制；

• AI 治理：仅匿名聚合、关键决策人工复核、禁止过度监控，个人级数据不出本地；

• 用地为单一口径（整数百分比），与 green_ratio/public_space_ratio 图层口径差异见正文；

• 1905/1909 史实与 AR 叙事素材已在 sources.json 登记可核验史料条目；

• 名称与标识在品牌在先权利检索完成前按内部工作代号处理。全部为概念建议，非已确定决策。