

京张视差

京张视差 / 概念证据图

同一座城，不止一个答案

两条平行体验线、三座多解场、五类对照窗。边界为临时粗略范围，不作为官方红线。



模型线

指标、推演、失效包络

生活线

步行、照护、无障碍、采用

对照窗

基线、方案、替代、不同人群

一套把模型输出、专业判断、运营反馈与生活经验持续并置比较的公共设计协议。

PROVISIONAL / CONCEPT / REVISABLE

SHADOWCLONE37 · CC BY 4.0 · 2026-08-13

为什么是视差

京张视差 / 概念证据图

已知、未知、可修订

精度来自来源、几何、公式、假设与复核，而不是更多小数位。

11.41 km²

临时总体范围

10.1%

设计绿地比例

3 / 5 / 12

多解场 / 对照窗 / 场景

保持未知

容积率 · 建筑高度 · 法定绿地率 · 道路红线 · 市政容量 · 逐栋拆改留

证据链

来源 → 假设 → 几何 → 指标 → 图件 → 复核 → 修订

官方多边形到位后可整组替换，并保留变化记录。

对 507 条公开方案目录的扫描显示，主轴、标准、真值、标尺与版本协议已高度拥挤。京张视差不宣称更好的唯一答案，而是设计让多套有责任边界的答案同时可见的城市能力。

PROVISIONAL / CONCEPT / REVISABLE

SHADOWCLONE37 · CC BY 4.0 · 2026-08-13

一条视差线 · 三座多解场 · 五类对照窗

京张视差 / 概念证据图

从创新生态到日常生活

三层范围采用同一套视差审查；12 个拓扑闭合概念单元完整覆盖总体设计临时范围。



43.6 km²

统筹研究

生态、品牌、区域协同

≈11.4 km²

总体设计

更新、公共空间、设施

≈368.4 ha

重点区域

原型、运营、复盘

模型线与生活线由五处横向对照窗连接；三座多解场分别承载模型分歧、公共解释与采用后像。

PROVISIONAL / CONCEPT / REVISABLE

SHADOWCLONE37 · CC BY 4.0 · 2026-08-13

三处重点区域原型


京张视差 / 概念证据图

三座多解场

每座场都保留可检验的多种未来，不宣布永久唯一答案。

01


模型分歧庭院



比较输出、时延、能耗与失效包络。

02


公共视差论坛



研发者、专业者、运营者与居民同读一个问题。

03

采用后像市集



比较承诺、真实负担、受益与退出选择。

众智园比较技术栈与失效包络；AI 原点让四种角色同读一个问题；大钟寺比较产品承诺与采用后果。所有位置均为临时范围内概念建议。

PROVISIONAL / CONCEPT / REVISABLE

SHADOWCLONE37 · CC BY 4.0 · 2026-08-13

交通慢行、蓝绿与公共生活

京张视差 / 概念证据图

可达性不是一个分数，而是一组比较

五个对照窗把导航模型与轮椅、照护者、夜班者、居民和访客经验并置。



五类复核问题

- 1 无需手机的等价路径
- 2 人工复核与申诉入口
- 3 遮荫、休息、坡度、照明
- 4 扩展前的停止触发器

概念体验路线，不是工程线位。

五类踏勘把路线预测与轮椅、照护者、夜班者、居民和访客经验并置；绿地与公共空间分别做 union 复算，避免重复计量。

PROVISIONAL / CONCEPT / REVISABLE

SHADOWCLONE37 · CC BY 4.0 · 2026-08-13

证据、分期与退出

京张视差 / 概念证据图

已知、未知、可修订

精度来自来源、几何、公式、假设与复核，而不是更多小数位。

11.41 km²

临时总体范围

10.1%

设计绿地比例

3 / 5 / 12

多解场 / 对照窗 / 场景

保持未知

容积率 · 建筑高度 · 法定绿地率 · 道路红线 · 市政容量 · 逐栋拆改留

证据链

来源 → 假设 → 几何 → 指标 → 图件 → 复核 → 修订

官方多边形到位后可整组替换，并保留变化记录。

已知指标来自几何；容积率、高度、法定绿地率、红线、市政和逐栋拆改留保持未知。每个阶段都有证据门槛，也允许停止、改变或撤除。

PROVISIONAL / CONCEPT / REVISABLE

SHADOWCLONE37 · CC BY 4.0 · 2026-08-13