

一人一事，三站七步

首读入口

3 个站点 7 个步骤 PASS / RETURN / RETIRE

把一个普通的夜间通行问题，变成有记录、可返回的公共行动。




这张图是首读：发现、描述、成形、比较、试验、判断，然后返回或退出。居民与问题是合成情境，未知项保持未知。



概念建议 · 临时边界 · 视觉解释层；权威几何与指标仍以结构化投稿包为准。

一、总体概念 · 一岔三场两翼

京张绿廊主轴南北贯通：岔心换轨 + 始发场（原点社区）+ 加速轨道（众智园）+ 编组场（大钟寺）+ 东侧线（中关村科技服务翼）+ 西侧线（小月河场景 能翼）；4 处朝圣地标：换轨纪念碑、0 公里桩、数字钟塔、信号塔。



二、用地结构 · 26 个概念用地单元

绿廊为轴、两翼展开；科研用地集中于两场，商业服务业集中于编组场与岔心东侧，公园绿地构成南北贯通绿廊主体；全部单元无缝 无重 。




图 3：确定性投稿包证据层；仅作概念表达。

三、三处重点区域详细设计

众智园·加速轨道：信号广场+全栈产业梯度；原点社区·始发场：0公里广场+开源孵化；大钟寺·编组场：数字钟塔+数据沙箱+智能原生体验。

三处重点区域详细设计索引 始发场·加速轨道·编组场




图 4：确定性投稿包证据层；仅作概念表达。

四、交通慢行与蓝绿公共空间

一主轴（绿廊 9.7km 概念）、六支路、1+3+N 公共空间；无障碍全段；端侧算力与市政融合。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统
一主轴、六支路、1+3+N 公共空间




图 5：确定性投稿包证据层；仅作概念表达。

五、核心指标与证据链

全部指标由本包 GeoJSON 在 EPSG:4548 下确定性复算；法定控制指标待正式控规数据补齐。

