


京张 视差

PARALLAX


同一座城，不止一个答案

把模型判断与日常经验并置，让城市在被建造之前先学会比较。



一条长廊，五次横向校准

总体结构不是一张终局蓝图，而是一套沿铁路展开的比较装置。



11.41 km²

临时总体设计范围

3

三座多解场

5

五个对照窗

12

十二张场景卡




图形取自提交 GeoJSON；用途与边界仍为概念性、可替换。


双线不是标识，是两种城市证据

模型线记录系统如何判断；生活线记录身体如何经过；对照窗让两者互相纠错。


A 模型线



B 对照窗



C 生活线



350 m

两线概念间距

系统输出 / 失效包络

横向校准 / 公众测试

绕行 / 停顿 / 求助


不是道路工程线位

它是一种把不同证据放在同一断面上的公共设计协议。

三座多解场，三种空间语法


每座场保留基线、建议方案与退出路径，不把“创新”预设为永久建设。

01 模型分歧庭院




比较输出、时延、能耗与人工复核

02 公共视差论坛



研究者、运营者、专业者与居民同席

03 采用后像市集



比较承诺、真实负担、受益与退出

五个窗口，不给城市打总分

同一段路由五类使用者完成，再比较绕行、停顿、求助与撤回条件。

01

等价路径

不依赖手机也能完成

02

人工复核

申诉必须抵达具名责任人

03

遮荫与坡度

身体经验与气候数据并置

04






停止触发器

扩展前先说明何时停止

05

采用后回访


承诺与实际结果持续比对



比较，而不是把差异压成一个分数

证据可追，方案可撤，城市可修订

精度来自来源、假设、几何与复核的关系，而不是更多小数位。



0-18 个月

可逆对照窗

18-48 个月

三座多解场

4+ 年以后

扩展 / 调整 / 撤除



已知 / 可复算

11.41 km² / 10.1% / 3-5-12

未知 / 暂不填

FAR / HEIGHT / OFFICIAL REDLINES

可修订 / 可退出

BASELINE / PROPOSAL / ALTERNATIVE