


三个方案，一次否决，一个当前NO-GO

公共十字不断线；AI只进入一侧；现场尚未准入

京张双答 | 不断线的公共十字

公共路线不被牺牲；AI只进入一侧；越线方案公开淘汰。

分层剖切轴测 | 永久公共层、可拆插件、人工证据界面



公共十字不移动

三个方案，一次否决

- ALT-A** **REJECT**
切断公共十字
- ALT-B** **REVISE**
监督与撤场碎片化
- ALT-C** **ADVANCE**
单侧可逆湾

GO NO-GO

0/8 PERMITS · 0/7 DAYS · 0/4 POSTS

设计原型完整，但试验不得开始。普通路线、候车和人工服务可独立运行。

T2	S2	S7	12/12	0
验真环	共译门	回执廊	测量契约	现场结果

90秒评审路线：先空间，后准入，再测量

五秒记住公共十字；九十秒解释一次否决和一个NO-GO

00–05s

01

公共十字全天不断线；AI只占东南一侧。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

05–20s

02

ALT-A切断公共路径被否决；ALT-C进入深化。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

20–40s

03

环、门、廊是三种不同的公共空间原型。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

40–60s

04

当前0/8许可、0/7基线日，试验NO-GO。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

60–75s

05

普通服务、人工岗位和撤场先于AI成立。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

75–90s

06

现场只允许人类委员会作出adopt/revise/st op。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION


公开资料、缺测区、权利边界与证据等级

公开快照支撑方向关系，不支撑现状建筑、红线、许可或绩效

KNOWN DESIGN

01


公开来源、临时边界、设计几何、构件数量和公式。



OPEN CONTEXT

02


OSM快照仅作低对比参照；大钟寺建筑要素仅1个。



DESIGN ASSUMPTION

03


比例、尺寸、站口方向和新界面待测绘及专业复核。



GO NO-GO

04


测绘、权属、许可、岗位和普通基线未齐。



SYNTHETIC

05


84项桌面验证只证明规则可复跑，不证明现场安全。



FIELD UNKNOWN

06

客流、效率、满意度、能耗、成本、恢复时间和采纳均未知。




总体城市设计：一脊、三站、两翼、六缝合

城市肌理与连续公共空间承担总体判断

总体城市设计 | 一条不断线的公共基线，三座不同的城市地标

公开城市肌理承担关系判断；所有边界和尺寸仍待官方底图与测绘复核



空间判断，不是图标目录

一脊

步行、自行车、无障碍、蓝绿与人工服务先连续

六缝合

每座地标两条东西公共接口，不推定道路红线

两翼

科技服务交换与社区问题进入同一证据链

第一眼结论

ALT-A REJECT

ALT-B REVISE

ALT-C ADVANCE


公共路线一旦被牺牲，空间方案立即出局。

首层界面、公共基线、交通、蓝绿与限时占用

永久权利与临时试验在空间和时间上分开

首层界面与永久 / 临时占用 | 用地判断成为可进入的空间

三站共用同一公共优先规则，但平面、剖面 and 运营边界不同



谁可以一直留下？

全天公共首层

无障碍路径 · 人工服务 · 候车 · 遮阳 · 饮水

证据与申诉界面

状态 · 急停 · 回执 · 人工决定

限时可逆占用

许可齐全后开启 · 停止后清空还场

GO NO-GO

0 / 8 PERMITS

0 / 7 BASELINE DAYS

试验占用当前不得开启

永久公共层先运行；证据层由人工负责；AI占用只有在许可、岗位和普通基线全部成立后才临时出现。

三座回执地标：环、门、廊


统一品牌，不同平面、剖面 and 运营边界

三座回执地标 | 环、门、廊凭空间构成辨认

同尺度平面—剖面对照；S7进入1:50装配节点

众智园·验真环


T2 · 1:500 / 1:200



外圈：全天公共旁路
内圈：许可后受控试验
阈值：人工准入 + 失败公示 + 双急停
退出：设备沿独立服务口撤出

AI原点·共译门


S2 · 1:500 / 1:200



三条无账户穿行路径始终开放
夜间：插件墙关闭，静态导视与人工窗口保留
复核：AI只辅助分诊，专业结论由人工签署
退出：终端拆除后恢复公共大厅

大钟寺·不断线的公共十字

S7 · 1:500 PROTOTYPE ASSUMPTION




绿：全天公共路线 琥珀：许可后试验 蓝：人工回执 红虚线：消防 蓝箭头：撤场

1:200 典型剖面 | 公共路径与试验湾物理分离




所有尺寸为原型设计假设；无障碍、消防、结构、排水和设备安全待专项复核。

1:50 节点 | 坡道、盲道、可拆边界与雨水



分层剖切轴测 | 永久公共层、可拆插件、人工证据界面



关闭标题后仍应读出：环形旁路 / 三条穿行 / 公共十字与单侧试验。

区域能力交换与国际机制：输入、产物、责任和失败出口

案例只转译机制，不证明北京的红线或实施条件

PROBLEM01

社区、企业和公共服务提出同题任务与普通基线。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

CAPABILITY02

众智园、科研和开发者复现能力与失败条件。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

CONTROLLED TEST03

三座地标提供可暂停、可撤场的受控空间。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

HUMAN DECISION04

场景委员会、公众代表和专业人员决定推进、修改或停止。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

KNOWLEDGE ASSET05

任务、版本、失败、回执和复核日期进入公共台账。

BASELINE

GATE

HUMAN DECISION

FAILURE EXIT06

许可、普通服务或证据不足时退回OPEN，不进入部署。

BASELINE

GATE


HUMAN DECISION

众智园验真环：外圈公共，内圈受控

公共旁路、人工准入、失败公示和独立退出


众智园·验真环

T2 · 1:500 / 1:200



外圈：全天公共旁路
内圈：许可后受控试验
阈值：人工准入 + 失败公示 + 双急停
退出：设备沿独立服务口撤出

分层剖切轴测 | 永久公共层、可拆插件、人工证据界面



外圈全天公共，内圈许可后受控


概念生成图 / 非现场证据：空间与尺度判断以矢量平面、剖面 and 几何数据为准

AI原点共译门：三条无账户穿行

人工双语台、可关闭插件墙、复核后台和夜间普通服务

AI原点·共译门

S2 · 1:500 / 1:200



三条无账户穿行路径始终开放

夜间：插件墙关闭，静态导视与人工窗口保留

复核：AI只辅助分诊，专业结论由人工签署


退出：终端拆除后恢复公共大厅

一条连续使用者旅程 | 无障碍、蓝绿、消防与失败回退同图核对


普通路线不因试验开启而改变；失败时回到同一人工服务点



1:200 典型剖面 | 公共路径与试验湾物理分离



1:50 节点 | 坡道、盲道、可拆边界与雨水



失败回退不借用试验空间

普通路线

两条连续路线全天开放

消防 / 疏散

与试验边界无交叉

人工恢复

停止指令至普通服务复原计时

路线与节点均为原型设计假设：实际难度、净宽、排水和消防条件必须在测试后由专家团队复核。



三条无账户路径穿过人工服务与可关闭插件


概念生成图 / 非现场证据：空间与尺度判断以矢量平面、剖面 and 几何数据为准

大钟寺城市联系与三个空间备选

同题、同人、同场地，先通过公共路径硬门

总体城市设计 | 一条不断线的公共基线，三座不同的城市地标

公开城市肌理承担关系判断；所有边界和尺寸仍待官方底图与测绘复核



Map data © OpenStreetMap contributors · ODBL · 2026-08-13 · 方向性参照 / 临时边界 / 非法定总平面

空间判断，不是图标目录

一脊

步行、自行车、无障碍、蓝绿与人工服务先连续

六缝合

每座地标两条东西公共接口，不推定道路红线

两翼

科技服务交换与社区问题进入同一证据链

第一眼结论

ALT-A REJECT

ALT-B REVISE


ALT-C ADVANCE

公共路线一旦被牺牲，空间方案立即出局。

空间裁决 + 实施准入 | 先否决越线方案，再决定是否允许试验

几何选择与现场采纳是两次不同决定；当前现场门为NO-GO


ALT-A · REJECT



淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

6 HARD FAILS


ALT-B · REVISE



修改：硬门通过，但存在 3 项监督与散场碎片化问题。

0 FAIL · 3 REVISIONS

ALT-C · ADVANCE



推进：全部硬门通过，公共十字、消防与散场保持独立。

0 FAIL · SOLE ADVANCE

GO NO-GO

设计完整 ≠ 试验准入

0 / 8

许可关闭

0 / 7

普通基线日

0 / 4

已落实独立岗位

任一条件缺失：保持OPEN普通服务，不进入TRIAL。

三份英雄测量契约

T2

100 / MODE

通行与无障碍公平

S2

100 / MODE

抵达完成与人工介入

S7

7 DAYS + 100

接驳、冲突与恢复时钟

12/12契约已登记 · 0现场结果 · 缺失不算成功

ALT-A/B/C为geometry_based_design_audit；GO为实需准入门；adopt/revise/stop仍须现场证据和人类委员会。

空间裁决：ALT-A否决，ALT-B修改，ALT-C入选

几何选择不能被现场采纳术语替代

空间裁决 + 实施准入 | 先否决越线方案，再决定是否允许试验

几何选择与现场采纳是两次不同决定；当前现场门为NO-GO

ALT-A · REJECT

淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

6 HARD FAILS

ALT-B · REVISE

修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。

0 FAIL · 3 REVISIONS

ALT-C · ADVANCE

推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

0 FAIL · SOLE ADVANCE

GO NO-GO

设计完整 ≠ 试验准入

0 / 8

许可关闭

0 / 7

普通基线日

0 / 4

已落实独立岗位

任一条件缺失：保持OPEN普通服务，不进入TRIAL。

三份英雄测量契约

T2	100 / MODE	通行与无障碍公平
S2	100 / MODE	抵达完成与人工介入
S7	7 DAYS + 100	接驳、冲突与恢复时钟

12/12契约已登记 · 0现场结果 · 缺失不算成功


ALT-A/B/C为geometry_based_design_audit；G0为实施准入门；adopt/revise/stop仍须现场证据和人类委员会。

ALT-C 1:500详图、1:200剖面与1:50节点


公共路径、试验湾、人工岗位、消防和撤场同图核对

大钟寺·不断线的公共十字


S7 · 1:500 PROTOTYPE ASSUMPTION



1:200 典型剖面 | 公共路径与试验湾物理分离




1:50 节点 | 坡道、盲道、可拆边界与雨水



分层装配、四态运行与失败回退

OPEN普通服务独立成立；TRIAL只有在G0关闭后出现

分层剖切轴测 | 永久公共层、可拆插件、人工证据界面




公共十字不移动



公共十字不移动；试验湾和回执廊分居两侧

概念生成图 / 非现场证据 · 空间与尺度判断以矢量平面、剖面 and 几何数据为准



十二场景、六类画像、失败回退与城市采纳年

完整契约留在目录；英雄场景承担空间和测量样板

十二场景复制目录 | 空间、分母、责任、停止与恢复均可追踪

完整契约保留在结构化数据；图面突出英雄场景与失败回退

T1 · 模型与数据复现

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

T2 · 机器人通行

英雄契约 / 详图

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

T3 · 端侧降级

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S1 · 企业分诊

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S2 · 国际抵达

英雄契约 / 详图

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S3 · 开源工作坊

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S4 · 京张文化导览

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S5 · 无障碍导航

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S6 · 气候休息服务

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S7 · 轨道接驳

英雄契约 / 详图

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S8 · 公共服务台

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

S9 · 活动客流

复制目录 / 稳定ID

普通基线 + 人工责任 + 零容忍停止

现场结果：0 / NOT FIELD-RUN

春：基线审计 夏：受控验证 秋：公众采纳 冬：回执与退出复盘；机构和活动均为建议角色。

G0 NO-GO、许可、岗位、90天实施与资产去向

当前只允许普通服务，不允许AI试验

G0 NO-GO | 90天不是承诺，而是五道进入条件

普通服务、许可、岗位、基线和撤场演练任一失败，不进入AI试验

DAY 0–15

测绘、权属、站口、消防、管线、无
障碍与交通核验

DAY 16–30

只搭公共路线、候车、遮阳、人工服
务和回执廊

DAY 31–45

记录7个连续普通运行日；不放AI
设备

DAY 46–75

8类许可 + 4独立岗位齐全后才
可限时试验

DAY 76–90

停止演练、撤场恢复、公众复核与回
执

八类许可 | 当前全部待办

SITE

场地使用与资产方书面同意

TITLE

权属、边界与现状测绘核验

FIRE

消防车道、疏散面与临时构筑物复核

ACCESS

无障碍路线、坡道、盲道和人工服务审计

POWER

临时用电、配电保护与断电责任

NET

隔离网络、数据最小化与日志保存规则

TRAFFIC

常规接驳优先、活动时窗与交通组织审批

EQUIP

设备安全、保险、急停与供应商撤场责任

四个岗位必须独立覆盖

01

场地负责人

待落实

02

普通服务人员

待落实

03

安全负责人

待落实

04

数据记录人员

待落实

关键安全岗位与普通服务岗位不得兼任。

单价、总价、合作和许可均未承诺。

16项构件、4个采购包、5类空白表单已登记；价格均为pending_market_quote，当前不构成采购或开工条件。


指标、回执、风险、来源与深化门槛

设计选择已计算；现场结果、许可、报价和采纳仍未知

空间裁决 + 实施准入 | 先否决越线方案，再决定是否允许试验

几何选择与现场采纳是两次不同决定；当前现场门为NO-GO


ALT-A · REJECT



淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

6 HARD FAILS


ALT-B · REVISE



修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。

0 FAIL · 3 REVISIONS

ALT-C · ADVANCE



推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

0 FAIL · SOLE ADVANCE

GO NO-GO

设计完整 ≠ 试验准入

0 / 8

许可关闭

0 / 7

普通基线日

0 / 4

已落实独立岗位

任一条件缺失：保持OPEN普通服务，不进入TRIAL。

三份英雄测量契约

T2	100 / MODE	通行与无障碍公平
S2	100 / MODE	抵达完成与人工介入
S7	7 DAYS + 100	接驳、冲突与恢复时钟

12/12契约已登记 · 0现场结果 · 缺失不算成功

ALT-A/B/C为geometry_based_design_audit；GO为实施准入门；adopt/revise/stop仍须现场证据和人类委员会。