

双轨京张

TWIN-TRACK JING-ZHANG

验证 VERIFY · 共创 CO-CREATE · 发布 PUBLISH

日常路径 / ORDINARY PATH

可选叠层 / OPTIONAL LAYER

停止 / 隔离
STOP / ISOLATE

G0 概念展示 / CONCEPT ONLY

海淀的创新密度，只有在普通人无需账户、设备或专业身份，仍可使用、质疑和退出时，才会转化为公共能力。

普通路径先成立

验证只在旁侧出现

G0 / NO-GO · 现实服务 0

同页对照：A 回答空间关系，B 回答支持合同；两者都不是现实总平、批准或运营结果。

A 海淀公共能力接力

B 3 6 个功能包络与首层责任



普通路径先成立 → 验证只在旁侧 → 故障停验证 → 人工接管 → 恢复声明基线

G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE · REAL SERVICE / APPROVAL / ACCEPTED DUTY = 0 · RIGHTS = not_fully_cleared

连续日常轨先成立；3 6 个概念功能包络不等于法定地块。


TWIN-TRACK JING-ZHANG · G0 RELATION DIAGRAM · PROVISIONAL · NOT TO SCALE

三处普通路径先成立，验证、故障与恢复各自落在不同空间关系里

概念关系，不表示现状建筑、法定边界、批准方案或建设承诺

01 VERIFY · 众智园


平行隔离：普通绕行与验证庭永不交叉
验证在上，普通在下；故障只退出旁侧庭与设备边。



故障：设备、围合与线缆退出；普通绕行继续。
恢复：复核庭内铺地与环境，恢复不等于授权或 G1。

02 CO-CREATE · 原点社区


一街两院四节点：撤回逐点发生，居民街保持开放
两院被同一条日常街与四个退出点串联。



故障：按节点撤回采集与匹配；两院与居民街不整体关闭。
恢复：屏幕、采集、临时标识离场；先回到居民日常与安静通行。

03 PUBLISH · 大钟寺

四向通勤十字：发布与人工服务始终退到路外
通勤不是服务队列；路外厅、双入口台和安静休憩各自独立。



故障：来源、屏幕、声光与队列退出；同任务转人工台。
恢复：纠正来源、关闭申诉、全量复测；不等于批准、授权或 G1。



空间图谱读法：先认普通路径，再认可停止叠层；故障不停止日常，恢复回到具体普通空间。证据：PROV-KEY-001—003 · 重点区证据矩阵 · 可逆恢复台账 · 非 AI 对等合同。
限制：尺度、尺寸、材料、连接、锚点、专业条件与现实恢复时长 unknown；现场结果 / GO / 批准 = 0；RIGHTS = not_fully_cleared。

概念关系图，不证明现状、已建成、人员承诺、无障碍结果或法定边界。

同页对照：A 回答空间关系，B 回答支持合同；两者都不是现实总平、批准或运营结果。

A 三处停止与恢复对象

B 三处关系的同一阅读语法



普通路径先成立 → 验证只在旁侧 → 故障停验证 → 人工接管 → 恢复声明基线

G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE · REAL SERVICE / APPROVAL / ACCEPTED DUTY = 0 · RIGHTS = not_fully_cleared

四向通勤不断；发布、来源纠错和专业 NO - GO 留在路外。

同页对照：A 回答空间关系，B 回答支持合同；两者都不是现实总平、批准或运营结果。

A · 同任务普通旅程

B · 四态与三载体回写



普通路径先成立 → 验证只在旁侧 → 故障停验证 → 人工接管 → 恢复声明基线

G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE · REAL SERVICE / APPROVAL / ACCEPTED DUTY = 0 · RIGHTS = not_fully_cleared

普通路径跨四态连续；故障只停验证叠层，人工与安全离开继续。

同页对照：A 回答空间关系， B 回答支持合同；两者都不是现实总平、批准或运营结果。

A · G 0 证据梯与现实阻断

B · 候选链与 T - 0 2 边界



同页对照：A 回答空间关系，B 回答支持合同；两者都不是现实总平、批准或运营结果。

A · 专业交接与停止线

B · 来源替换与复算入口

评审收束与专业深化交接

G0 · NO-GO · 临时边界

A · 90 秒核心读法

一概念 双轨京张

连续日常轨：普通通行、非 AI、无屏、人工服务始终先成立
间歇验证轨：自愿、公告、限域、可停止、可拆除，不是连续占地

三原型

众智园
隔离 / 停止 / 恢复

原点社区
街院 / 撤回 / 静音

大钟寺
通勤 / 纠错 / 人工

一内核：JZ-AIOS + G0—G3 + 证据门 + 权利边界；四条状态轴始终分离

C · 八类现实资料到位后，触发替换与复算

D01 官方几何
比对 / 替换 / 面积复算
当前 provisional_only

D02 现状测绘
核实 / 修正 / 删除关系
当前 not_measured

D03 控规权属
冲突审查先于落位
当前 not_authorized

D04 同权共测
分群验证 / 改图
当前 design_intent

D05 交通高峰
压力测试普通通行
当前 conceptual

D06 专项约束
可覆盖或删除概念
当前 not_verified

D07 责任运营
确认前不得排期试用
当前 role_types_only

D08 权利复用
清权前阻断对外复用
not_fully_cleared

冻结空间语法 → 替换类型化占位 → 复算全部下游 → 专业复核 → 同步三载体、PDF、manifest 与权利台账

D · 七专业接手与停止线

01 规划 / 城市设计02 景观 / 无障碍
03 交通04 建筑 / 公共界面
05 铁路 / 文保 / 市政 / 消防
06 数据 / AI / 权利07 运营 / 社区

任一重大缺口 = NO-GO
先保普通权利，停验证叠层，再修正或退役

现实替换材料 0 · 专业责任接受 0
99 槽已提交 0 · 批准 0 · 现场测试 0 · GO 0

概念建议 / G0 / 临时边界 / 非比例 · 文件或 PR 通过不等于场地、规划、建设、运营、权利或部署授权

现场证据采集与替换包

模板 ≠ 证据
采集 0 · 批准 0 · G0 NO-GO

A · 先冻结普通基线，再接收资料；没有“示例实测值”

普通公共权利
通行 / 非 AI / 无屏 / 人工

D01—D08 每包初始状态
not_collected · artifact_count 0 · field_value null
来源 / 时间 / 版本 / 权利 / 哈希 / 限制全部待填

任一缺口仍为 NO-GO
完整表单不等于资料已取得

B · 八类替换包：能证明什么，也必须写不能证明什么

D01 官方几何
范围 / CRS / 版本
≠ 方案批准

D02 现状测绘
覆盖 / 方法 / 精度
≠ 全时段现状

D03 控规权属
权限 / 条件 / 有效期
≠ 建设许可

D04 同任务同权
分群 / 同意 / 撤回
≠ 普遍合规

D05 交通高峰
分母 / 时窗 / 冲突
≠ 未来需求

D06 专项约束
专业 / 范围 / 否决
≠ 全专业放行

D07 责任运营
接受 / 替补 / 资源
≠ 未来在线

D08 权利复用
对象 / 用途 / 期限
≠ 全包清权

C · 保管链与专业处置

身份 → 来源 → 时间/版本 → 权利/隐私 → SHA-256
→ 完整性/冲突 → H01—H07 专业判断

退回补全 / 冲突挂起

专业拒绝 / 过期

接收用于复算 ≠ 场地 / 规划 / 建设 / 运营批准
专业可修改、拒绝或删除概念

D · 三处不可互换的未来采集路径（完成走查 0）

众智园 · 隔离与还场
先冻结观察旁路和 before-state
设备不启动，仅核对隔离 / 停止 / 接管字段
缺基线或停止权 → 停验证层，旁路保持
重点：D02 / D06 / D07 · 不是居民共学路

原点社区 · 同意与撤回
一条日常街和无屏同任务始终完整
纸面 / 人工同意、撤回；分群问题不记身份
保障或静音失败 → 停采集，居民日常优先
重点：D04 / D07 / D08 · 不是设备试验路

大钟寺 · 高峰与纠错
四向通勤连续，发布和人工服务退到路径外
计数分母 / 高峰定义 / 来源版本先留空待填
侵略或来源争议 → 撤发布层，保留通勤
重点：D02 / D05 / D08 · 不是验证庭

G0 概念方法 · 临时边界 · 非比例 · 无现场数据 · 无批准 · 无责任接受 · 权利 not_fully_cleared

普通路径先成立 → 验证只在旁侧 → 故障停验证 → 人工接管 → 恢复声明基线

G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE · REAL SERVICE / APPROVAL / ACCEPTED DUTY = 0 · RIGHTS = not_fully_cleared

唯一机器入口：risk.json → visual/assets/review-handoff-index.json#expert_review_packet_r50

risk.json → review-handoff-index；D01—D08 / H01—H07 未闭合即保持 G0 / NO - GO；独立清权仍为 0。