




空间结构与用地功能布局

一带贯穿·门户·北站集聚 · 两翼协同 | 科研/生态双核驱动,留白用地保障AI产业弹性

总设计范围(provisional 粗略边界)



数据来源: 提交文件/land_use/*.geojson 与 metrics.json(EPSSG:4548 复算)。边界为 provisional,不构成官方红线。图件版本 v1.1 · 2026-08-07。

- 门户节点
- 三站节点
- 留白用地(战略预留)

交通·慢行与蓝绿公共空间复合系统

慢行绿道主线~24 km(概念) × 智慧轴绿道 × 小月河绿道 × 三站接驳 × 12个AI场景节点 | 东西缝合、南北贯通

慢行绿道主线~24 km(概念)

轨道接驳节点 3 处(概念)

AI场景节点 12 处

蓝绿空间占比 27.9%

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

东西缝合慢行桥廊(概念)

知春路站(接驳概念)

东西缝合慢行桥廊(概念)

大钟寺站(接驳概念)

交通·慢行·蓝绿图例

慢行主轴/绿道(活力带、小月河)

数据来源: 第三次全国国土调查数据、北京市规划自然资源委员会公开数据、高德地图数据。道路为概念线位,非工程红线;轨道接驳为概念示意。

轨道站点接驳(概念)

东西缝合慢行桥廊(概念)

AI场景节点 S01-S12

道路为概念线位,非工程红线;轨道接驳为概念示意,市政设施待官方工程条件。

交通 · 慢行与蓝绿公共空间复合系统

慢行绿道主线~24 km(概念) × 智慧轴/绿道 × 小月河绿道 × 三站接驳 × 12个AI场景节点 | 东西缝合、南北贯通

慢行绿道主线~24 km(概念)

轨道接驳节点 3 处(概念)

AI场景节点 12 处

蓝绿空间占比 27.9%

S09

东西缝合慢行桥廊(概念)

知春路站(接驳概念)

S07

S06

东西缝合慢行桥廊(概念)

S05

S04

S03

S02

大钟寺站(接驳概念)

S01

交通 · 慢行 · 蓝绿图例

慢行主轴/绿道(活力带、小月河)


数据来源: 提出主干路/支路(概念线位) × 慢行绿道 × 小月河绿道 × 三站接驳 × 12个AI场景节点 | 东西缝合、南北贯通

轨道站点接驳(概念)

东西缝合慢行桥廊(概念)

AI场景节点 S01-S12

全栈站、原点站、场景站 | 定位差异、空间联系、项目抓手与风险条件



核心指标体系与证据链


几何 → EPSG:4548 投影 → 面积复算 → 比率指标 | 与 spatial_review 复算一致,可追溯、可复核

总体设计范围面积 11.41 km² data-metric=site_area_sqm 11412825.4 m²	绿地率(含防护绿地) 27.9% data-metric=green_ratio green_space/site	公共空间占比 21.3% data-metric=public_space_ratio public_space/site	建筑基底占比 11.5% data-metric=building_footprint_ratio buildings/site
--	---	---	--

次级指标(均由提交几何复算)

3.6% 道路用地占比 · road_land_ratio	3.11 km ² 科研用地 · land_use_0802_sqm	1.78 km ² 居住用地 · land_use_0701_sqm	1.27 km ² 商业服务 · land_use_05_sqm	0.39 km ² 留白用地 · land_use_16_sqm	3 处 重点区(provisional) · key_area_count
---	---	---	---	---	---

复算证据链



待官方附件确认的控规指标(现状为数据缺口,不阻断内容评分)

容积率 floor_area_ratio = unknown	建筑高度 building_height_m = unknown	建筑密度 building_density = unknown	绿地率控制值 green_ratio_control = unknown	退线 setback_m = unknown	建筑总规模 total_floor_area_sqm = unknown
--	--	---	--	--	--

提交自检状态

● 确定性校验:通过

● 空间评审:通过(provisional 提示为 minor)

● 可视化封装:通过

● 专业证据评审:通过

边界为 provisional_constraint:仅用于生成、展示与自检;官方 polygon 到位后,全部图层与指标需按流程复算。

核心指标体系与证据链


几何 → EPSG:4548 投影 → 面积复算 → 比率指标 | 与 spatial_review 复算一致,可追溯、可复核

总体设计范围面积 11.41 km² data-metric=site_area_sqm 11412825.4 m²	绿地率(含防护绿地) 27.9% data-metric=green_ratio green_space/site	公共空间占比 21.3% data-metric=public_space_ratio public_space/site	建筑基底占比 11.5% data-metric=building_footprint_ratio buildings/site
--	---	---	--

次级指标(均由提交几何复算)

3.6% 道路用地占比 · road_land_ratio	3.11 km ² 科研用地 · land_use_0802_sqm	1.78 km ² 居住用地 · land_use_0701_sqm	1.27 km ² 商业服务 · land_use_05_sqm	0.39 km ² 留白用地 · land_use_16_sqm	3 处 重点区(provisional) · key_area_count
---	---	---	---	---	---

复算证据链



待官方附件确认的控制指标(现状为数据缺口,不阻断内容评分)

容积率 floor_area_ratio = unknown	建筑高度 building_height_m = unknown	建筑密度 building_density = unknown	绿地率控制值 green_ratio_control = unknown	退线 setback_m = unknown	建筑总规模 total_floor_area_sqm = unknown
--	--	---	--	--	--

提交自检状态

确定性校验:通过

空间评审:通过(provisional 提示为 minor)

可视化封装:通过

专业证据评审:通过

边界为 provisional_constraint:仅用于生成、展示与自检;官方 polygon 到位后,全部图层与指标需按流程复算。